



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2002

L3-8008-1

M-701-1943

03C143

1

Fastliggande försök med P och K

W. Bennet
Slättäng, Örtofta

GRÖDA:	HAVRE	SÅDATUM:	2002-04-01	DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K
SORT:	STORK	FÖRFRUKT:	VÄRVETE	2002-04-01	N 28	300	84		
				2002-04-25	N 28	100	28		

JORDART: mmh Mellanlera

pH-värde: 6,5

P-AL: 2,9

K-AL: 7,2

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl: 31

K-HCl: 108

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

										MIN-N			N03-N		NH4-N													
										KG/HA																		
										KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	P % AV TS KÄRNA	K % AV TS KÄRNA	PLANT TÄT- HET 0-100 06-20	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-13	AX- GÅNG	PH H2O MATJ.	P-AL MATJ.	K-AL MATJ.	CA-AL MATJ.	Mg-AL MATJ.	P-HCL MATJ.		
F Ö R S Ö K S L E D:										08-13																		
C1 17 KG/HA P UTAN K										6830	100	0,9	17,6	573	45,6	0,32	0,50	100	80	06-20	6,3	4,2	11,0	260	11,0	46		
C2 17 KG/HA P 32 KG/HA K										6580	96	0,9	19,4	575	44,6	0,31	0,46	100	80	06-20	6,4	3,0	11,0	260	11,0	44		
C3 17 KG/HA P 64 KG/HA K										6710	98	0,8	17,6	577	46,9	0,31	0,50	100	80	06-20	6,3	3,2	8,0	250	10,0	45		
-X-										6710																		
CV%										3,9																		
OBS										15																		
PROB F1										.3878																		

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2003-05-05

