



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2003

OS3-185

MC-859-2002 03D004

1

N-gödsling till höstraps

Skurups Lantbruksskola
Örsjöhill, Skurup

GRÖDA: HÖSTRAPS SÅDATUM: 2002-08-20 DATUM FÖR 2002-09-05 GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S
SORT: ARTUS FÖRFRUKT: KORN PK 11-21 300 33 63

JORDART: nmh Lerig mo

pH-värde: 6,2

P-AL: 10,0

K-AL: 9,4

Mg-AL: 3,8

Ca-AL: 120

Lerhalt:

Mullhalt:

P-HCl:

K-HCl: 100

CEC:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 08-28 10 10 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:					FRÖ RENV. 9% KG/HA 07-31	REL - TAL	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000 - KORN - VIKT G	RÅ - FETT %	N% AV FETT - FRI TS	KLORO FYLL MG/KG TS	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 11-12	PLANT TÄT - HET 0-100 04-22	KS - MÄ - TARE 04-22	MIN - N VÅR KG/HA 0-60 03-24		
Led	Höst	Vår 1	Vår 2	Totalt, vår														
A.	0	0	0	0	2070	100	1,2	12,1	5,4	45,4	5,97	16	90	80	721	29		
B.	30	0	0	0	2650	128	0,7	10,7	4,8	46,4	5,75	11	90	80	701	37		
C.	30	50	0	50	3320	160	1,1	10,6	4,9	46,6	5,81	9	90	80	764	37		
D.	30	50	50	100	3780	182	0,8	10,3	4,9	45,5	5,91	14	90	80		37		
E.	30	50	100	150	3840	185	1,1	10,4	4,8	44,9	6,19	17	90	80		37		
F.	30	50	150	200	4290	207	1,0	10,5	5,0	44,5	5,96	20	90	80		37		
G.	30	50	200	250	4300	207	1,0	10,4	5,1	44,4	6,19	21	90	80		37		
H.	60	0	0	0	2710	131	1,0	11,7	4,8	46,4	5,73	15	90	80	736	48		
I.	60	50	0	50	3480	168	1,0	10,2	4,8	46,8	5,73	13	90	80	770	48		
J.	60	50	50	100	3880	187	1,0	10,3	4,9	45,6	5,90	14	90	80		48		
K.	60	50	100	150	4400	212	1,0	10,9	4,8	45,0	6,13	19	90	80		48		
L.	60	50	150	200	4260	206	1,0	11,5	5,1	44,8	6,30	20	90	80		48		
M.	60	50	200	250	4680	226	1,1	11,1	5,2	44,7	6,44	15	90	80		48		

Gödslingstidpunkter: 08-20, 03-24, 04-22

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2003

OS3-185

MC-859-2002 03D004

2

N-gödsling till höstraps

Skurups Lantbruksskola
Örsjöhill, Skurup

GRÖDA: HÖSTRAPS SÅDATUM: 2002-08-20 DATUM FÖR 2002-09-05 GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S
SORT: ARTUS FÖRFRUKT: KORN PK 11-21 300 33 63

JORDART: nmh Lerig mo

pH-värde: 6,2

P-AL: 10,0

K-AL: 9,4

Mg-AL: 3,8

Ca-AL: 120

Lerhalt:

Mullhalt:

P-HCl:

K-HCl: 100

CEC:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 08-28 10 10 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:	FRÖ RENV. 9% KG/HA 07-31	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	RÅ- FETT %	N% AV FETT- FRI TS	KLORO FYLL MG/KG TS	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 11-12	PLANT TÄT- HET 0-100 04-22	KS- MÄ- TARE 04-22	MIN-N VÅR KG/HA 0-60 03-24		
	-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1	3670 5,6 39 .0001 350												

Gödslingstidpunkter: 08-20, 03-24, 04-22

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15