



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2003

L3-2257-1

ABC-207-200203D007

1

Kväve till höstvet

HS Landsbygdskonsult
Fransåker, Odensala

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: Höstvet
SORT: Tarso

SÅDATUM: 2002-09-18
FÖRFRUKT: Våraps

JORDART: mr Styv lera

pH-värde: 5,9

P-AL: 3,6

K-AL: 12,1

Mg-AL: 7,6

Ca-AL: 84

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl: 624

T:

S:

Cu-HCl: 65,0

B:

K/Mg: 1,6

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N

N03-N

NH4-N

0-60 CM 09-23

49

12

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

							KÄRNA RENV. 15% KG/HA 08-20	REL - TAL	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N % AV TS KÄRNA	PLANT TÄT - HET 0-100 06-04	ANTAL SKOTT PER METER 04-30					
Höst																				
Vår																				
			Tjälen		Medel - tidigt	Strå - skj.														
N		P	N		N	N														
A. P20	0	33	KsS	0	0	0	3280	100	0,4	21,7	766	41,5	2,44	63	49					
B. P20	0	33	KsS	0	70	70	4780	146	0,6	21,7	772	41,9	2,75	88	43					
C. DAP	30	33	KsS	0	70	70	4950	151	0,6	21,7	769	41,2	2,81	88	47					
D. P20	0	33	KsS	30	70	70	4910	150	0,4	21,9	769	40,7	2,81	98	53					
E.	0	0	KsS	30	70	70	4790	146	0,5	22,0	769	40,4	2,82	90	45					
-X-							4530													
CV%							4,3													
OBS							17													
PROB F1							.0001													
LSD F1							350													

Gödslingstidpunkter: 09-18, 03-20, 04-25, 06-04

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-10-13)