



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2003

R3-0130-1

R-306-1996

03D035

1

Markbiologiska tillstånd

Lanna försöksstation
Saleby, Lidköping

GRÖDA: HAVRE SÅDATUM: 2003-04-16
SORT: BELINDA FÖRFRUKT: VÅRKORN

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART:
pH-värde: P-HCl: Cu-HCl:
P-AL: K-HCl: B:
K-AL: CEC: K/Mg: NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
Mg-AL: S: MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
Ca-AL: 33 80 107 30

MIN-N NO3-N NH4-N
KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:	KÄRNA RENV. 15% KG/HA 09-08	REL - TAL	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000 - KORN - VIKT G	HALM TS KG/HA 09-08	TS - HALT HALM %	PLANT TÄT - HET 0-100 06-01	STRÅ - STYR - KA 0-100 09-08				
A TRÄDA													
B 80 KG/HA N I CA(NO3)2 + 40 KG P*) + 30 KG K*)	4540	248	1,3	12,3	36,6	2540	88,4	100	34				
C 80 KG/HA N I NH4SO4 + 40 KG P*) + 30 KG K*)	4670	255	1,1	12,2	36,9	2240	88,8	100	48				
D GRÄSHÖ	2440	134	1,6	13,1	40,0	870	86,8	100	89				
E STALLGÖDSEL (FASTGÖDSEL)	2820	154	1,5	12,7	38,4	1080	83,0	100	81				
F RÖTSLAM	5900	322	1,3	11,9	32,9	3160	87,9	100	31				
G RÖTSLAM + TUNGMETALLSALTER	5870	321	1,3	12,3	32,9	3110	87,0	100	36				
H HUSHÅLLSKOMPOST	2270	124	1,9	13,1	39,6	1020	81,6	100	98				
I OGÖDSLAT	1830	100	1,7	13,1	36,9	660	82,4	100	98				
-X-	3790												
CV%	16,9												
OBS	32												
PROB F1	.0001												
LSD F1	940												

*) Mängderna P och K tillförs på hösten vartannat år med start 1998.

ANSVARIG: Holger Kirchmann 2010-12-13

Nytt led: I + ny rutfördelning fr.o.m. 2000