



R E S U L T A T

Markvetenskap
Växtnäringslära

2003

L3-0010

M-591-1951

03D087

1

Växtföljd och skörderester

Peter Bager
Petersborg, 230 42 Tygelsjö

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N P K

GRÖDA: SOCKERBETOR SÅDATUM: 2003-03-31
SORT: MEDINA FÖRFRUKT: HÖSTVETE

JORDART: nmh Lerig mo

pH-värde: 6,9

P-AL: 10,0

K-AL: 6,0

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl: 120

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

139 44 56 69 35 27 50

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

A. UTAN HALM OCH BLAST

B. HALMEN BRÄNNES-BLASTEN BORTFÖRES

C. HALMEN OCH BLASTEN NEDPLÖJES

-X-

CV%

OBS

PROB F1

RENA BETOR TON PR HA 10-27	SOC- KER KG/HA	REL- TAL	SOC- KER- HALT %	BLÅ- TAL	K+NA	BLAST TS KG/HA 10-27	TS- HALT BLAST %	PLANT TÄTH. (VÅR) 0-100 05-22	N % AV TS BLAST	PH H2O MATJ.	TOT-N % MATJ.	TOT-C % MATJ.		
67,3	13230	100	19,7	14	4,16	3840	16,9	100	2,48	6,9	0,20	1,33		
62,5	12220	92	19,5	13	3,98	4520	20,7	100	2,23	7,0	0,20	1,08		
62,7	12280	93	19,6	13	3,96	4390	19,3	100	2,16	6,9	0,20	1,15		
64,1	12580													
6,5	6,4													
12	12													
.2573	.2185													

Grundgödsling: Led A PK 7-25 357 kg/ha 03-30

Led B,C PK 7-25 571 kg/ha 03-30

ANSVARIG: Lennart Mattsson

2004-02-18