



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2003

L3-2265

R-306-2003

03D109

1

Tidigt kväve till tunna höstvetebestånd

Anders Jonzon
Kolsbogården, Grästorps

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Höstvete SÅDATUM: 2003-09-03
SORT: Tarso FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: mmh Styv lera

pH-värde: 6,5

P-AL: 2,9

K-AL: 12,0

Mg-AL: 42,0

Ca-AL: 230

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl: 240

T:

S:

Cu-HCl: 12,0

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N N03-N NH4-N
0-60 CM V-03 18 12 KG/HA

				KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	PRO- TEIN % AV TS	N- SKÖRD KG/HA	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-11	ANTAL SKOTT PER M ² 03-28	ANTAL SKOTT PER M ² 05-13	ANTAL AX PER M ² 07-23			
F Ö R S Ö K S L E D:				08-11															
Tidpunkt																			
Led	Tidig	Normal	Total																
	ca 1/4	ca 15-25/4	N-giva																
A.	Ogödslat		0	2230	100	1,8	13,5	816	32,9	1,54	8,80	29	100	327	517	308			
B.		160	160	6700	300	3,4	13,7	795	38,6	1,89	10,80	108	100		669	435			
C.	40	120	160	6890	309	3,0	13,8	809	34,5	1,96	11,20	115	100		943	449			
D.	80	80	160	6280	281	4,9	13,5	788	36,2	1,84	10,50	98	100		1034	466			
-X-				5530															
CV%				4,3															
OBS				16															
PROB F1				.0001															
LSD F1				380															

Gödslingstidpunkter: 03-28, 04-24

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus (2003-10-15)