



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2003

L3-3091

ABC-3-2003 03D117

1

Gödsling mot fysiologiska fläckar i höstvete

Magnus Ivedal
Mälby, Grillby

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: Höstvete
SORT: Kosack

SÅDATUM: 2002-09-18
FÖRFRUKT: Vete

JORDART:

pH-värde:

P-AL:

K-AL:

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N

N03-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV - RENS - %	VATT - HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N % AV TS KÄRNA	PRO - TEIN % AV TS	N - SKÖRD KG/HA	STRÅ - STYR - KA 0-100 08-26				
08-26													
Led	Klorid	Kalium											
	kg/ha												
A. Obehandlat	0	0	3960	100	1,1	18,2	732	28,8	2,70	15,40	91	100	
B. Kalciumklorid	50	0	4130	104	0,9	18,2	739	29,4	2,65	15,10	93	100	
C. Kaliumklorid	50	50	4090	103	0,9	18,4	737	29,0	2,61	14,90	91	100	
-X-			4060										
CV%			2										
OBS			18										
PROB F1			.0106										
LSD F1			100										

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus 052003-11-28