





RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2003

L3-2262-2

M-506-2003

03D129

2

Kvävestrategi och svavel i höstvet

Lars-Åke Johannesson
Kastanjegården, Lund

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: Höstvet
SORT: Tarso

SÅDATUM: 2002-09-16
FÖRFRUKT: Korn

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde: 7,5

P-AL: 3,2

K-AL: 11,0

Mg-AL: 14,0

Ca-AL: 390

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl: 160

T:

S:

Cu-HCl: 15,0

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

55 53 61 4

MIN-N

NO3-N

NH4-N

0-60 CM 04-01

35

6

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

KÄRNA RENV. 15% KG/HA 08-11	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	FALL- TAL	PLANT TÄT- HET 0-100 04-16	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-11	AX- GÅNG	KS-MÅ TARE DC44 06-02		
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1	6680 5,9 50 .0001 580												

Gödslingsstidpunkter: 04-01, 04-16, 06-02

ANSVARIG: Lennart Mattsson (2003-10-13)