



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

OS3-185

L-106-2003

03E001

1

N-gödsling till höstraps

Ingemar Henningsson
Bertilstorp 2103, 277 55 Brösarp

GRÖDA: Höstraps
SORT: Status
SÅDATUM: 2004-08-24
FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART: mmh Lerig sand

pH-värde: 6,8

P-AL: 7,5

K-AL: 4,5

Mg-AL: 3,4

Ca-AL: 180

Lerhalt:

Mullhalt:

P-HCl: 62

K-HCl: 47

CEC:

S:

Cu-HCl: 6,4

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

57 32 45 106 118 7

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

S

F Ö R S Ö K S L E D:

					MIN-N		NO3-N		NH4-N		KG/HA							
					0-60	CM	08-21	54	11									
					FRÖ RENV. 9% KG/HA 08-09	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	RÅ- FETT %	N % AV TS FRÖ	KLORO FYLL MG/KG TS	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 10-28	PLANT TÄT- HET 0-100 03-24	STRÅ- STYR- KA 0-100 07-27	KS- MÄ- TARE 04-06	BLOM- NING	MOG- NAD
Led	Höst	Vår 1	Vår 2	Totalt, vår														
A.	0	0	0	0	2520	100	2,4	11,8	4,8	51,5	2,46	2	100	98	100	554	05-12	07-25
B.	30	0	0	0	2730	108	2,7	11,6	4,9	51,8	2,44	2	100	99	95	546	05-12	07-25
C.	30	50	0	50	3750	149	2,4	12,0	4,7	50,2	2,70	5	100	99	85	547	05-13	07-27
D.	30	50	50	100	4330	172	1,6	12,2	4,7	50,0	2,71	5	100	100	83		05-13	07-27
E.	30	50	100	150	4610	183	1,7	12,5	4,7	48,6	2,91	6	100	100	70		05-13	07-28
F.	30	50	150	200	4450	177	2,0	12,4	4,3	47,4	3,12	10	100	100	70		05-14	07-29
G.	30	50	200	250	4310	171	1,4	12,5	4,5	46,5	3,27	13	100	99	70		05-14	07-29
H.	60	0	0	0	2840	113	1,8	12,2	4,6	51,5	2,47	3	100	98	95	549	05-12	07-25
I.	60	50	0	50	3910	155	1,7	11,3	4,8	50,2	2,64	6	100	99	83	530	05-13	07-27
J.	60	50	50	100	4380	174	1,9	11,9	4,7	49,3	2,81	8	100	99	77		05-14	07-29
K.	60	50	100	150	4610	183	1,4	11,2	4,5	47,1	3,01	10	100	99	70		05-15	07-29
L.	60	50	150	200	4420	175	1,3	11,4	4,6	48,0	3,08	7	100	100	70		05-14	07-29
M.	60	50	200	250	4570	181	1,4	12,4	4,2	46,5	3,22	10	100	99	70		05-14	07-29

Gödslingstidpunkter: 08-21, 03-24, 04-06

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

OS3-185

L-106-2003

03E001

2

N-gödsling till höstraps

Ingemar Henningsson
Bertilstorp 2103, 277 55 Brösarp

GRÖDA: Höstraps
SORT: Status
SÅDATUM: 2004-08-24
FÖRFRUKT: Vårkorn
DATUM FÖR
GRUNDGÖDSLING
KG/HA
N P K S

JORDART: mmh Lerig sand

pH-värde: 6,8

P-AL: 7,5

K-AL: 4,5

Mg-AL: 3,4

Ca-AL: 180

Lerhalt:

Mullhalt:

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSO F1

LSO F1

LSO F1

LSO F1

LSO F1

LSO F1

LSO F1

LSO F1

LSO F1

LSO F1

LSO F1

LSO F1

LSO F1

LSO F1

LSO F1

LSO F1

LSO F1

LSO F1

LSO F1

P-HCl: 62

K-HCl: 47

CEC:

S:

Cu-HCl: 6,4

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

57 32 45 106 118 7

MIN-N

0-60 CM

08-21

54

NO3-N

11

NH4-N

KG/HA

FRÖ RENV. 9% KG/HA 08-09	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	RÅ- FETT %	N % AV TS FRÖ	KLORO FYLL MG/KG TS	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 10-28	PLANT TÄT- HET 0-100 03-24	STRÅ- STYR- KA 0-100 07-27	KS- MÄ- TARE 04-06	BLOM- NING	MOG- NAD
3960													
4,2													
39													
.0001													
280													

Gödslingstidpunkter: 08-21, 03-24, 04-06

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

OS3-185

L-106-2003

03E001

3

N-gödsling till höstraps

Ingemar Henningsson

Bertilstorp 2103, 277 55 Brösarp

GRÖDA: Höstraps
SORT: Status
SÅDATUM: 2004-08-24
FÖRFRUKT: Vårkorn

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: mmh Lerig sand

pH-värde: 6,8

P-AL: 7,5

K-AL: 4,5

Mg-AL: 3,4

Ca-AL: 180

Lerhalt:

Mullhalt:

P-HCl: 62

K-HCl: 47

CEC:

S:

Cu-HCl: 6,4

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

57 32 45 106 118 7

F Ö R S Ö K S L E D:

					MIN-N		NO3-N		NH4-N		KG/HA			
					0-60	CM	08-21	54	11					
					BOM. MÖGEL %	ALTER NARIA %	VISS- NE- SJUKA %	VATT- ENSKA DA 0-100	RUTANS MIN-N VIGÖR 0-100	VÅR KG/HA 0-60				
					07-27	07-27	07-27	03-24	07-27	03-24				
Led	Höst	Vår 1	Vår 2	Totalt, vår										
A.	0	0	0	0	1	1	1	2	70	28				
B.	30	0	0	0	1	1	1	0	77	31				
C.	30	50	0	50	1	1	1	8	93	31				
D.	30	50	50	100	1	1	1	0	93	31				
E.	30	50	100	150	1	1	1	0	100	31				
F.	30	50	150	200	1	1	2	23	100	31				
G.	30	50	200	250	1	1	2	13	100	31				
H.	60	0	0	0	1	1	1	7	83	35				
I.	60	50	0	50	1	1	1	10	93	35				
J.	60	50	50	100	1	1	1	13	100	35				
K.	60	50	100	150	1	1	1	27	100	35				
L.	60	50	150	200	1	1	2	10	100	35				
M.	60	50	200	250	1	1	2	13	100	35				

Gödslingstidpunkter: 08-21, 03-24, 04-06

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

OS3-185

L-106-2003

03E001

4

N-gödsling till höstraps

Ingemar Henningsson

Bertilstorp 2103, 277 55 Brösarp

GRÖDA: Höstraps
SORT: Status
SÅDATUM: 2004-08-24
FÖRFRUKT: Vårkorn
DATUM FÖR
GRUNDGÖDSLING
KG/HA
N P K S

JORDART: mmh Lerig sand

pH-värde: 6,8

P-AL: 7,5

K-AL: 4,5

Mg-AL: 3,4

Ca-AL: 180

Lerhalt:

Mullhalt:

P-HCl: 62

K-HCl: 47

CEC:

S:

Cu-HCl: 6,4

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

57 32 45 106 118 7

MIN-N
0-60 CM 08-21
NO3-N
54
NH4-N
11
KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

BOM. MÖGEL %	ALTER NARIA %	VISS- NE- SJUKA %	VATT- ENSKA DA 0-100	RUTANS MIN-N VIGÖR 0-100	VÅR KG/HA 0-60									
07-27	07-27	07-27	03-24	07-27	03-24									

Gödslingstidpunkter: 08-21, 03-24, 04-06

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15