



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

OS3-185

LB-252-2003 03E002

1

N-gödsling till höstraps

Rune Andersson

Glimmingehus Gård, 276 56 Hammenhög

GRÖDA: HÖSTRAPS SÅDATUM: 2003-08-03
SORT: Status FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART: mmh Lerig mo

pH-värde: 6,4

P-AL: 6,5

K-AL: 8,6

Mg-AL: 4,5

Ca-AL: 140

Lerhalt:

Mullhalt:

P-HCl: 71

K-HCl: 79

CEC:

S:

Cu-HCl: 15,0

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

24 23 68 74

Lerhalt:					MIN-N								NO3-N			NH4-N			
Mullhalt:					0-60 CM								08-21		22	11		KG/HA	
F Ö R S Ö K S L E D:					FRÖ RENV. 9% KG/HA 08-02	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	RÅ- FETT %	N % AV TS FRÖ	KLORO FYLL MG/KG TS	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 11-06	PLANT TÄT- HET 0-100 05-03	BLOM- NING	KS- MÅ- TARE 04-02	STJ. - STYR- KA 0-100 07-21	SKA- DOR 0-100 05-03	
Led	Höst	Vår 1	Vår 2	Totalt, vår															
A.	0	0	0	0	2630	100	2,5	10,8	4,7	51,2	2,48	7	95	95	05-12	544	98	0	
B.	30	0	0	0	3050	116	0,9	10,6	4,6	51,4	2,44	7	97	97	05-11	573	97	0	
C.	30	50	0	50	4010	153	0,6	10,5	4,3	50,9	2,46	7	97	97	05-12	519	88	0	
D.	30	50	50	100	4540	173	1,8	10,9	4,3	48,9	2,71	11	97	97	05-13		83	0	
E.	30	50	100	150	4840	184	1,2	10,5	4,3	48,7	2,82	14	97	93	05-13		80	0	
F.	30	50	150	200	4870	185	1,9	10,2	4,2	47,7	3,04	16	100	100	05-13		77	0	
G.	30	50	200	250	5030	192	0,8	10,9	4,4	47,5	3,06	18	98	98	05-13		77	0	
H.	60	0	0	0	3100	118	2,8	10,8	4,6	51,6	2,29	8	100	100	05-11	532	97	0	
I.	60	50	0	50	4100	156	1,6	10,0	4,3	51,1	2,50	9	100	100	05-12	544	88	2	
J.	60	50	50	100	4750	181	2,3	11,3	4,3	49,7	2,74	11	97	97	05-13		83	0	
K.	60	50	100	150	4870	185	1,6	10,5	4,3	48,6	2,87	10	98	98	05-13		83	0	
L.	60	50	150	200	5000	190	1,7	10,4	4,3	47,9	3,02	15	98	98	05-13		77	0	
M.	60	50	200	250	5030	191	1,7	11,0	4,4	47,8	3,11	18	98	98	05-13		77	0	

Gödslingstidpunkter: 08-22, 03-18, 04-02

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

OS3-185

LB-252-2003 03E002

2

N-gödsling till höstraps

Rune Andersson
Glimmingehus Gård, 276 56 Hammenhög

GRÖDA: HÖSTRAPS
SORT: Status
SÅDATUM: 2003-08-03
FÖRFRUKT: Vårkorn
DATUM FÖR
GRUNDGÖDSLING
KG/HA
N P K S

JORDART: mmh Lerig mo

pH-värde: 6,4

P-AL: 6,5

K-AL: 8,6

Mg-AL: 4,5

Ca-AL: 140

Lerhalt:

Mullhalt:

P-HCl: 71

K-HCl: 79

CEC:

S:

Cu-HCl: 15,0

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

24 23 68 74

			FRÖ RENV. 9% KG/HA 08-02	REL - TAL	AV - RENS - %	VATT . HALT VID SKÖRD	1000 - KORN - VIKT G	RÅ - FETT %	N % AV TS FRÖ	KLORO FYLL MG/KG TS	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 11-06	PLANT TÄT - HET 0-100 05-03	BLOM - NING	KS - MÅ - TARE 04-02	STJ . - STYR - KA 07-21	SKA - DOR 0-100 05-03
F Ö R S Ö K S L E D :																
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1			4290 4,3 39 .0001 310													

Gödslingstidpunkter: 08-22, 03-18, 04-02

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

OS3-185

LB-252-2003 03E002

3

N-gödsling till höstraps

Rune Andersson
Glimmingehus Gård, 276 56 Hammenhög

GRÖDA: HÖSTRAPS SÅDATUM: 2003-08-03
SORT: Status FÖRFRUKT: Vårkorn

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: mmh Lerig mo

pH-värde: 6,4

P-AL: 6,5

K-AL: 8,6

Mg-AL: 4,5

Ca-AL: 140

Lerhalt:

Mullhalt:

P-HCl: 71

K-HCl: 79

CEC:

S:

Cu-HCl: 15,0

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

24 23 68 74

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 08-21 22 11 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Led	Höst	Vår 1	Vår 2	Totalt, vår	MIN-N VÅR KG/HA 0-60 03-18													
A.	0	0	0	0	32													
B.	30	0	0	0	26													
C.	30	50	0	50	26													
D.	30	50	50	100	26													
E.	30	50	100	150	26													
F.	30	50	150	200	26													
G.	30	50	200	250	26													
H.	60	0	0	0	25													
I.	60	50	0	50	25													
J.	60	50	50	100	25													
K.	60	50	100	150	25													
L.	60	50	150	200	25													
M.	60	50	200	250	25													

Gödslingstidpunkter: 08-22, 03-18, 04-02

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15

N-gödsling till höstraps

Rune Andersson

Glimmingehus Gård, 276 56 Hammenhög

GRÖDA:	HÖSTRAPS	SÅDATUM: 2003-08-03
SORT:	Status	FÖRFRUKT: Vårkorn

DATUM	FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K	S
-------	-----	---------------	-------	---	---	---	---

JORDART: mmh Lerig mo

pH-värde: 6,4

P-AL: 6,5

K-AL: 8,6

Mg-AL: 4, 5

Ca-AL: 140

Lerhält:

Mullhalt:

P-HCl: 71

K-HCl: 79

CEC:

S:

Cu-HCl: 15,0

B:

K/Mg :

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

24 23 68 74

MIN - N

0-60 CM 08-21

N03 - N

22

NH₄-N

11

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

**MIN - N
VÅR
KG/HA
0 - 60
03 - 18**

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Gödslingstidpunkter: 08-22, 03-18, 04-02

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15