



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

R3-0021

C-55-1970

03E011

1

Humusbalans-vall

Ultuna egendom
Säby, Uppsala

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N P K

GRÖDA: Korn m. insådd SÅDATUM: 2004-04-19
SORT: Kinnan FÖRFRUKT: Havre

JORDART: mmh Mellanlera

pH-värde: 6,3

P-HCl: 50

Cu-HCl:

P-AL: 5,0

K-HCl: 330

B:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

K-AL: 16,9

T:

K/Mg:

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Mg-AL:

S:

Ca-AL:

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:	KÄRNA	REL -	AV -	VATT.	N	P	K	N	P	K	PLANT	STRÅ-	pH	P-AL	K-AL	TOT-N	TOT-C
	RENV.	TAL	RENS-	HALT	%	%	%	%	PROM.	%	TÄT-	STYR-	H2O	MG/	MG/	%	%
	15% KG/HA 08-25		%	VID SKÖRD	AV TS KÄRNA	AV TS KÄRNA	AV TS KÄRNA	AV TS HALM	AV TS HALM	AV TS HALM	0-100 05-20	0-100 08-25	MATJ.	100G MATJ.	100G MATJ.	MATJ.	MATJ.
A. UTAN N	5070	100	1,4	17,5	1,70	0,35	0,57	0,87	1,50	1,00	90	95	5,7	3,8	27,4	0,29	2,89
B. 50 KG/HA N	4640	92	1,7	18,8	1,66	0,36	0,56	0,97	1,50	0,96	90	98	5,9	3,9	25,5	0,32	3,06
C. 100 KG/HA N	4960	98	1,2	18,2	1,66	0,35	0,56	1,00	1,30	0,89	90	95	5,9	3,6	27,7	0,29	2,82
D. 150 KG/HA N	5110	101	1,4	17,7	1,68	0,37	0,57	0,87	2,30	1,55	90	95	5,9	3,6	27,5	0,28	2,80
-X-	4950																
CV%	6,8																
OBS	16																
PROB F1	.2553																

Måttlig förekomst av tistel

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2005-05-26