



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

R3-0056-1

R-516-1978

03E015

1

Jämförelse mellan odlingssystem

Lanna Försöksstation
Saleby, Lidköping

GRÖDA:	Gräsvall II	SÅDATUM:	2004-04-05	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K
SORT:		FÖRFRUKT: Gräsvall I	2004-06-17	Kalksalpeter S	650	99		
				Kalksalpeter S	650	99		

JORDART: mmh Styv lera

pH-värde: 6,9

P-AL:

K-AL:

Mg-AL:

Ca-AL:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

16 34 91 126 61 23

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:	TS	TS	TS	TS-	TS-	N	N	P	P	K	K	SLU-	GRÄS	GRÄS	MIN-N	
	KG/HA	KG/HA	KG/HA	HALT	HALT	% AV	% AV	% AV	% AV	% AV	% AV	TENH.	GRAD	GRAD	E. SK	
	SK. 1	SK. 2	TOT.	%	%	TS	TS	TS	TS	TS	TS	VÅR	SK. 1	SK. 2	KG/HA	
	06-08	09-18	SK.	SK. 1	SK. 2	SK.1	SK.2	SK.1	SK.2	SK.1	SK.2	0-100	0-100	0-100	0-60	
												04-05	06-08	09-18	10-08	
SYST. I GRÄSVALL-FLYTG. NÖT	4870	4410	9280	27,5	34,7	1,69	1,30	0,18	0,20	1,29	1,18	100	100	100	9	
CV%	5,4	6,4	4,4													

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2005-06-09