



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2004

R3-9001-14

C-8-1963

03E050

1

Bördighetsförsök

Lars Sandin
Fors, Tierp

GRÖDA: Havre
SORT: Stork
SÅDATUM: 2004-05-06
FÖRFRUKT: Vårrybs

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde:
P-AL:
K-AL:
Mg-AL:
Ca-AL:

P-HCl:
K-HCl:
CEC:
S:

Cu-HCl:
B:
K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N N03-N NH4-N
KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:	KÄRNA RENV. 15% KG/HA 09-08	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	P % AV TS KÄRNA	K % AV TS KÄRNA	STRÅ- STYR- KA 0-100 09-08						
VÄXTFÖLJD UTAN VALL OCH STALLG. (II)															
INGEN PK-GÖDSLING (0 N) N0	1910	37	4,6	14,0	37,9	1,54	0,34	0,44	100						
INGEN PK-GÖDSLING (40 N) N1	3820	73	1,9	12,9	40,1	1,52	0,31	0,44	95						
INGEN PK-GÖDSLING (80 N) N2	4200	80	2,9	13,0	36,3	1,66	0,28	0,42	25						
INGEN PK-GÖDSLING (120 N) N3	3990	76	2,7	12,9	37,4	1,84	0,25	0,43	5						
UNDERHÅLL MED PK N0	1700	32	4,9	14,2	38,1	1,55	0,34	0,45	100						
UNDERHÅLL MED PK N1	3970	76	2,1	12,9	41,4	1,47	0,34	0,46	95						
UNDERHÅLL MED PK N2	5180	99	1,9	12,6	38,6	1,57	0,30	0,44	75						
UNDERHÅLL MED PK N3	4750	91	2,6	12,6	36,1	1,65	0,35	0,48	0						

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2009-01-02



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2004

R3-9001-14

C-8-1963

03E050

2

Bördighetsförsök

Lars Sandin
Fors, Tierp

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

S

GRÖDA: Havre
SORT: Stork

SÅDATUM: 2004-05-06
FÖRFRUKT: Vårrybs

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde:

P-HCl:

Cu-HCl:

P-AL:

K-HCl:

B:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

K-AL:

CEC:

K/Mg:

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Mg-AL:

S:

Ca-AL:

MIN-N

N03-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

	KÄRNA RENV. 15% KG/HA 09-08	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	P % AV TS KÄRNA	K % AV TS KÄRNA	STRÅ- STYR- KA 0-100 09-08						
UNDERH+LÅG UPPG. (20P, 50K) N0	1540	29	5,5	16,2	39,7	1,60	0,36	0,47	100						
UNDERH+LÅG UPPG. (20P, 50K) N1	3840	73	3,5	14,1	39,2	1,42	0,29	0,46	100						
UNDERH+LÅG UPPG. (20P, 50K) N2	5240	100	1,9	12,5	42,5	1,50	0,36	0,49	85						
UNDERH+LÅG UPPG. (20P, 50K) N3	4780	91	4,8	13,7	36,7	1,63	0,34	0,45	5						
UNDERH+HÖG UPPG. (30P, 80K) N3	4470	85	3,9	13,4	35,0	1,63	0,34	0,52	0						
-X-	3810														
CV%	7,7														
OBS	24														
PROB F1	.0001														
LSD F1	700														

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2009-01-02