



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2004

R3-9001-13

C-8-1963

03E049

1

Bördighetsförsök

Lars Sandin
Fors, Tierp

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

S

GRÖDA: Havre
SORT: Stork

SÅDATUM: 2004-05-06
FÖRFRUKT: Vall I

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde:

P-HCl:

Cu-HCl:

P-AL:

K-HCl:

B:

K-AL:

CEC:

K/Mg:

Mg-AL:

S:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

KÄRNA RENV. 15% KG/HA 09-08	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	P % AV TS KÄRNA	K % AV TS KÄRNA	N % AV TS HALM	P % PROM. AV TS HALM	K % AV TS HALM	STRÅ- STYR- KA 0-100 09-08			
VÄXTFÖLJD MED VALL OCH STALLG. (I)														
INGEN PK-GÖDSLING (0 N) N0	4610	86	2,5	12,6	37,0	1,62	0,42	0,56	0,54	1,10	2,17	100		
INGEN PK-GÖDSLING (40 N) N1	5380	100	2,0	12,6	36,1	1,60	0,41	0,53	0,61	0,80	2,23	75		
INGEN PK-GÖDSLING (80 N) N2	5570	103	1,7	12,6	35,7	1,73	0,34	0,49	0,88	0,70	2,18	20		
INGEN PK-GÖDSLING (120 N) N3	5210	97	1,8	12,4	33,3	1,79	0,33	0,50	1,23	0,60	1,93	0		
UNDERHÅLL MED PK N0	4390	82	2,5	12,8	36,2	1,60	0,37	0,52	0,61	1,40	2,49	100		
UNDERHÅLL MED PK N1	5630	105	2,4	12,5	39,0	1,57	0,40	0,53	0,58	1,10	2,43	90		
UNDERHÅLL MED PK N2	6250	116	1,5	12,4	33,9	1,66	0,36	0,51	0,70	0,80	2,23	20		
UNDERHÅLL MED PK N3	4600	86	2,3	12,4	34,5	1,70	0,33	0,48	0,98	0,80	2,13	0		

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2009-01-02



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2004

R3-9001-13

C-8-1963

03E049

2

Bördighetsförsök

Lars Sandin
Fors, Tierp

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

S

GRÖDA: Havre
SORT: Stork

SÅDATUM: 2004-05-06
FÖRFRUKT: Vall I

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde:

P-HCl:

Cu-HCl:

P-AL:

K-HCl:

B:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

K-AL:

CEC:

K/Mg:

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Mg-AL:

S:

Ca-AL:

MIN-N

N03-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:	KÄRNA RENV. 15% KG/HA 09-08	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	P % AV TS KÄRNA	K % AV TS KÄRNA	N % AV TS HALM	P PROM. AV TS HALM	K % AV TS HALM	STRÅ- STYR- KA 0-100 09-08			
UNDERH+LÅG UPPG. (20P, 50K) N0	4320	80	2,4	13,4	38,3	1,50	0,35	0,48	0,63	2,40	2,28	100			
UNDERH+LÅG UPPG. (20P, 50K) N1	5300	98	2,3	12,4	39,0	1,52	0,37	0,51	0,59	1,80	2,70	90			
UNDERH+LÅG UPPG. (20P, 50K) N2	5380	100	2,4	12,5	34,3	1,60	0,35	0,51	0,78	1,90	2,64	25			
UNDERH+LÅG UPPG. (20P, 50K) N3	5100	95	3,0	12,2	32,2	1,65	0,36	0,49	0,83	1,80	2,35	0			
UNDERH+HÖG UPPG. (30P, 80K) N3	4280	80	3,3	13,0	36,0	1,65	0,41	0,57	0,85	1,90	2,31	0			
-X-	5080														
CV%	10,6														
OBS	24														
PROB F1	.1034														

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2009-01-02