



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2004

R3-9001-6

M-6-1957

03E064

1

Bördighetsförsök

Karin Wredström
Ekebo 191, Vallåkra

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

S

GRÖDA: SOCKERBETOR
SORT: Sapporo
SÅDATUM: 2004-04-16
FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: mmh Lerig moränmo

pH-värde: P-HCl:

P-AL: K-HCl:

K-AL: CEC:

Mg-AL: S:

Ca-AL:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

7 20 114 117 83 39

MIN-N

N03-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

RENA BETOR TON PR HA 09-28	SOC- KER KG/HA	REL- TAL	REL- TAL	SOC- KER- HALT %	BLÅ- TAL	K+NA	PLANT TÄT. HET 0-100 05-17	TS- HALT MOS %	N % AV TS BETOR	P PROM. AV TS BETOR	K % AV TS BETOR	ANTAL PLANT. X 100 PR HA		
VÄXTFÖLJD UTAN VALL OCH STALLG. (II)														
INGEN PK-GÖDSLING (0 N) N0														
INGEN PK-GÖDSLING (70 N) N1														
INGEN PK-GÖDSLING (140 N) N2														
INGEN PK-GÖDSLING (210 N) N3														
UNDERHÅLL MED PK N0														
UNDERHÅLL MED PK N1														
UNDERHÅLL MED PK N2														
UNDERHÅLL MED PK N3														
UNDERH+LÅG UPPG. (15P, 40K) N0	26,4	4730	100	122	18,2	14	4,28	100	24,3	0,56	1,44	0,70	1660	
UNDERH+LÅG UPPG. (15P, 40K) N1	26,0	4770	100	123	18,4	9	4,25	100	25,0	0,49	1,42	0,69	1395	
UNDERH+LÅG UPPG. (15P, 40K) N2	21,2	3870	100	100	18,3	13	4,00	100	24,2	0,55	1,45	0,71	1565	
UNDERH+LÅG UPPG. (15P, 40K) N3	29,1	5370	100	139	18,5	15	4,30	100	24,2	0,56	1,30	0,62	1600	

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2009-01-02



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2004

R3-9001-6

M-6-1957

03E064

2

Bördighetsförsök

Karin Wredström
Ekebo 191, Vallåkra

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

S

GRÖDA: SOCKERBETOR
SORT: Sapporo
SÅDATUM: 2004-04-16
FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: mmh Lerig moränmo

pH-värde: P-HCl:

P-AL: K-HCl:

K-AL: CEC:

Mg-AL: S:

Ca-AL:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

7 20 114 117 83 39

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

	RENA BETOR TON PR HA 09-28	SOC- KER KG/HA	REL- TAL	REL- TAL	SOC- KER- HALT %	BLÅ- TAL	K+NA	PLANT TÄT. HET 0-100 05-17	TS- HALT MOS %	N % AV TS BETOR	P PROM. AV TS BETOR	K % AV TS BETOR	ANTAL PLANT. X 100 PR HA		
UNDERH+HÖG UPPG. (30P, 80K) N0	14,6	2660	56	46	18,1	11	3,60	100	25,2	0,49	1,51	0,65	1635		
UNDERH+HÖG UPPG. (30P, 80K) N1	18,6	3370	71	58	18,0	10	4,46	100	24,8	0,53	1,64	0,72	1475		
UNDERH+HÖG UPPG. (30P, 80K) N2	32,4	5800	150	100	17,9	12	4,62	100	24,2	0,56	1,59	0,78	1525		
UNDERH+HÖG UPPG. (30P, 80K) N3	36,3	6370	119	110	17,5	16	4,71	100	23,7	0,66	1,55	0,79	1505		
INGEN PK-GÖDSLING															
UNDERHÅLL MED PK															
UNDERH.+LÄG UPPGÖDSL. (15P, 40K)	25,7	4680	100		18,3	13	4,21	100	24,4	0,54	1,40	0,68	1555		
UNDERH.+HÖG UPPGÖDSL. (30P, 80K)	25,5	4550	97		17,9	12	4,34	100	24,5	0,56	1,57	0,74	1535		
N0 (0 N)	20,5	3690		76	18,1	13	3,94	100	24,8	0,53	1,48	0,68	1648		
N1 (70 N)	22,3	4070		84	18,2	10	4,35	100	24,9	0,51	1,53	0,71	1435		
N2 (140 N)	26,8	4830		100	18,1	12	4,31	100	24,2	0,56	1,52	0,75	1545		
N3 (210 N)	32,7	5870		121	18,0	15	4,50	100	24,0	0,61	1,43	0,71	1553		

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2009-01-02



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2004

R3-9001-6

M-6-1957

03E064

3

Bördighetsförsök

Karin Wredström
Ekebo 191, Vallåkra

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N P K S

GRÖDA: SOCKERBETOR SÅDATUM: 2004-04-16
SORT: Sapporo FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: mmh Lerig moränmo

pH-värde: P-HCl:

P-AL: K-HCl:

K-AL: CEC:

Mg-AL: S:

Ca-AL:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

7 20 114 117 83 39

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

RENA BETOR TON PR HA 09-28	SOC- KER KG/HA	REL- TAL	REL- TAL	SOC- KER- HALT %	BLÅ- TAL	K+NA	PLANT TÄT. HET 0-100 05-17	TS- HALT MOS %	N % AV TS BETOR	P PROM. AV TS BETOR	K % AV TS BETOR	ANTAL PLANT. X 100 PR HA
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2	25,7 35,5 15 .9818 .4014 .3970	4630 34,3 15 .9176 .3816 .3922										

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2009-01-02