



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2254-2

LB-204-2004 03E082

1

Kvävestrategi till malkorn

Einar Mårtensson
Vransbo, 272 93 Tommarp

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Vårkorn SÅDATUM: 2004-04-17
SORT: Barke FÖRFRUKT: Sockerbetor

JORDART: nmh Lerig mo

pH-värde: 7,4 P-HCl: Cu-HCl: 14,0

P-AL: 24,0 K-HCl: 140 B: 0,9

K-AL: 11,0 T:

Mg-AL: 5,7 S:

Ca-AL: 260

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

24 23 68 74 24

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 03-29 16 8 KG/HA

			KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	STÄR- KELSE %	N % AV TS KÄRNA	PRO- TEIN % AV TS	N- SKÖRD KG/HA	MALTK UTBY- TE % <2,2	MALTK UTBY- TE %- <2,5	MALTK UTBY- TE % <2,8	PLANT TÄT- HET 0-100 05-02
F Ö R S Ö K S L E D:			08-29													
Tidp.	1. Före sådd	2. DC 31 i KsS														
A. Utan kväve	-	-	4180	100	2,4	25,5	643	42,0	61,6	1,81	11,30	64	12,5	18,4	63,0	100
B. Axan, NS 27-3	50	-	5040	121	2,6	24,7	647	42,6	61,9	1,84	11,50	79	10,7	20,1	63,7	100
C. Axan, NS 27-3	75	-	5090	122	2,1	26,0	642	40,9	62,4	1,84	11,50	80	12,1	19,3	61,3	100
D. Axan, NS 27-3	100	-	5420	130	2,4	27,0	637	40,4	60,7	1,89	11,80	87	12,8	22,8	55,6	100
E. Axan, NS 27-3	125	-	5370	129	2,6	30,8	627	38,1	59,7	2,05	12,80	94	19,2	30,4	38,3	100
F. Axan, NS 27-3	150	-	5260	126	2,8	31,9	612	40,6	59,5	2,08	13,00	93	19,4	42,8	23,6	100
G. Axan, NS 27-3	175	-	4950	118	3,3	35,2	612	38,0	58,4	2,16	13,50	91	24,2	41,2	19,9	100
H. N 34	100	-	5560	133	2,6	27,9	642	41,2	61,0	1,97	12,30	93	15,0	22,8	51,8	100
I. Axan, NS 27-3	75	25	5320	128	2,3	27,6	628	40,9	61,1	1,87	11,70	85	17,1	24,4	47,8	100
J. Axan, NS 27-3	75	50	5300	127	2,8	31,5	620	38,7	60,1	2,05	12,80	92	20,0	33,8	30,7	100
K. NP 27-5	100	-	5400	129	2,1	27,9	631	41,1	60,4	1,98	12,40	91	14,9	23,9	51,2	100

Gödslingstidpunkter: 04-05, 06-03

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2004-11-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2254-2

LB-204-2004 03E082

2

Kvävestrategi till malkorn

Einar Mårtensson
Vransbo, 272 93 Tommarp

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Vårkorn SÅDATUM: 2004-04-17
SORT: Barke FÖRFRUKT: Sockerbetor

JORDART: nmh Lerig mo

pH-värde: 7,4

P-AL: 24,0

K-AL: 11,0

Mg-AL: 5,7

Ca-AL: 260

P-HCl:

K-HCl: 140

T:

S:

Cu-HCl: 14,0

B: 0,9

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

24 23 68 74 24

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 03-29 16 8 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	STÄR - KELSE %	N % AV TS KÄRNA	PRO - TEIN % AV TS	N - SKÖRD KG/HA	MALTK UTBY - TE % <2,2	MALTK UTBY - TE % - <2,5	MALTK UTBY - TE % <2,8	PLANT TÄT - HET 0-100 05-02
08-29													
5170													
5													
44													
.0001													
370													

Gödslingstidpunkter: 04-05, 06-03

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2004-11-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2254-2

LB-204-2004 03E082

3

Kvävestrategi till malkorn

Einar Mårtensson
Vransbo, 272 93 Tommarp

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N P K

GRÖDA: Vårkorn
SORT: Barke

SÅDATUM: 2004-04-17
FÖRFRUKT: Sockerbetor

JORDART: nmh Lerig mo

pH-värde: 7,4

P-AL: 24,0

K-AL: 11,0

Mg-AL: 5,7

Ca-AL: 260

P-HCl:

K-HCl: 140

T:

S:

Cu-HCl: 14,0

B: 0,9

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

24 23 68 74 24

MIN-N

NO3-N

NH4-N

0-60 CM 03-29

16

8

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Tidp.	1. Före sådd	2. DC 31 i KsS	STRÅ-STYR-KA 0-100 08-29	STRÅ-BRYT-NING 0-100 08-29	AX-GÅNG 06-03	KS-MÅTARE 07-14	BLAD-FLÄCK SJUKA 0-100								
A. Utan kväve	-	-	100	33	06-23	447	1								
B. Axan, NS 27-3	50	-	100	25	06-23	498	1								
C. Axan, NS 27-3	75	-	98	35	06-23	577	1								
D. Axan, NS 27-3	100	-	90	58	06-23	580	1								
E. Axan, NS 27-3	125	-	53	85	06-23	636	1								
F. Axan, NS 27-3	150	-	48	91	06-23	624	1								
G. Axan, NS 27-3	175	-	43	93	06-23	657	1								
H. N 34	100	-	88	50	06-23		1								
I. Axan, NS 27-3	75	25	80	80	06-23		1								
J. Axan, NS 27-3	75	50	53	85	06-23		1								
K. NP 27-5	100	-	86	75	06-23		1								

Gödslingstidpunkter: 04-05, 06-03

ANSVARIG: Lennart Mattsson

2004-11-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2254-2

LB-204-2004 03E082

4

Kvävestrategi till malkorn

Einar Mårtensson
Vransbo, 272 93 Tommarp

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Vårkorn SÅDATUM: 2004-04-17
SORT: Barke FÖRFRUKT: Sockerbetor

JORDART: nmh Lerig mo

pH-värde: 7,4

P-AL: 24,0

K-AL: 11,0

Mg-AL: 5,7

Ca-AL: 260

P-HCl:

K-HCl: 140

T:

S:

Cu-HCl: 14,0

B: 0,9

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

24 23 68 74 24

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 03-29 16 8 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

STRÅ- STYR- KA 0-100 08-29	STRÅ- BRYT- NING 0-100 08-29	AX- GÅNG	KS-MÅ TARE 06-03	BLAD- FLÄCK SJUKA 0-100 07-14									

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Gödslingstidpunkter: 04-05, 06-03

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2004-11-15