



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2254-2

M-702-2004

03E083

1

Kvävestrategi till malkorn

Per Lennart Hansson
Lugnadal, 240 30 Marieholm

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Vårkorn SÅDATUM: 2004-04-18
SORT: Barke FÖRFRUKT: Sockerbetor

JORDART: nmh Molättlera

pH-värde: 7,6 P-HCl: Cu-HCl: 10,0

P-AL: 5,2 K-HCl: 190 B: 0,9

K-AL: 8,6 T: K/Mg:

Mg-AL: 7,1 S:

Ca-AL: 330

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

8 26 119 155 78 13

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 04-19 75 3 KG/HA

			KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	STÄR- KELSE %	N % AV TS KÄRNA	PRO- TEIN % AV TS	N- SKÖRD KG/HA	MALTK UTBY- TE % <2,2	MALTK UTBY- TE %- <2,5	MALTK UTBY- TE % <2,8	PLANT TÄT- HET 0-100 03-24
F Ö R S Ö K S L E D:			09-03													
Tidp.	1. Före sådd	2. DC 31 i KsS														
A. Utan kväve	-	-	3870	100	2,4	19,2	659	44,5	62,0	1,73	10,80	57	8,0	25,1	60,1	100
B. Axan, NS 27-3	50	-	4570	118	2,7	18,5	651	43,5	62,3	1,79	11,20	70	14,1	23,9	60,4	100
C. Axan, NS 27-3	75	-	4900	127	4,3	18,6	641	40,5	61,6	1,90	11,90	79	18,6	30,0	42,7	100
D. Axan, NS 27-3	100	-	4860	126	3,3	18,9	642	41,4	61,1	1,92	12,00	79	16,1	35,0	40,7	100
E. Axan, NS 27-3	125	-	4840	125	4,8	19,1	633	40,5	60,8	1,98	12,40	81	19,8	37,7	32,5	100
F. Axan, NS 27-3	150	-	4780	124	4,6	18,7	638	41,4	60,6	2,03	12,70	83	20,3	38,8	30,4	100
G. Axan, NS 27-3	175	-	4820	125	4,8	18,8	629	40,2	59,9	2,10	13,10	86	21,6	45,9	20,0	100
H. N 34	100	-	4710	122	4,2	18,6	641	40,7	61,8	1,90	11,90	76	16,7	35,3	39,8	100
I. Axan, NS 27-3	75	25	4920	127	3,2	18,7	642	40,9	61,1	1,94	12,10	81	19,0	38,8	33,3	100
J. Axan, NS 27-3	75	50	4960	128	4,7	18,5	635	39,0	60,7	2,05	12,80	86	25,7	39,2	22,5	100
K. NP 27-5	100	-	4950	128	3,5	19,0	647	41,5	61,7	1,87	11,70	79	15,4	29,4	48,3	100

Gödslingstidpunkter: 04-15, 05-25

ANSVARIG: Lennart Mattsson

2004-11-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2254-2

M-702-2004

03E083

2

Kvävestrategi till malkorn

Per Lennart Hansson
Lugnadal, 240 30 Marieholm

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Vårkorn SÅDATUM: 2004-04-18
SORT: Barke FÖRFRUKT: Sockerbetor

JORDART: nmh Molättlera

pH-värde: 7,6 P-HCl: Cu-HCl: 10,0

P-AL: 5,2 K-HCl: 190 B: 0,9

K-AL: 8,6 T: K/Mg:

Mg-AL: 7,1 S:

Ca-AL: 330

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

8 26 119 155 78 13

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 04-19 75 3 KG/HA

	KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	STÄR - KELSE %	N % AV TS KÄRNA	PRO - TEIN % AV TS	N - SKÖRD KG/HA	MALTK UTBY - TE % <2,2	MALTK UTBY - TE % - <2,5	MALTK UTBY - TE % <2,8	PLANT TÄT - HET 0-100 03-24
F Ö R S Ö K S L E D:	09-03													
-X-	4740													
CV%	3,7													
OBS	44													
PROB F1	.0001													
LSD F1	250													

Gödslingstidpunkter: 04-15, 05-25

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2004-11-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2254-2

M-702-2004

03E083

3

Kvävestrategi till malkorn

Per Lennart Hansson
Lugnadal, 240 30 Marieholm

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N P K

GRÖDA: Vårkorn
SORT: Barke

SÅDATUM: 2004-04-18
FÖRFRUKT: Sockerbetor

JORDART: nmh Molättlera

pH-värde: 7,6

P-AL: 5,2

K-AL: 8,6

Mg-AL: 7,1

Ca-AL: 330

P-HCl:

K-HCl: 190

T:

S:

Cu-HCl: 10,0

B: 0,9

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

8 26 119 155 78 13

MIN-N

0-60 CM 04-19

NO3-N

75

NH4-N

3

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Tidp.	1. Före sådd	2. DC 31 i KsS
A. Utan kväve	-	-
B. Axan, NS 27-3	50	-
C. Axan, NS 27-3	75	-
D. Axan, NS 27-3	100	-
E. Axan, NS 27-3	125	-
F. Axan, NS 27-3	150	-
G. Axan, NS 27-3	175	-
H. N 34	100	-
I. Axan, NS 27-3	75	25
J. Axan, NS 27-3	75	50
K. NP 27-5	100	-

STRÅ- STYR- KA 0-100 09-03	AX- GÅNG	KS-MÅ TARE DC31 05-25												
80	06-16	406												
80	06-16	499												
80	06-16	521												
80	06-16	539												
80	06-16	543												
80	06-16	577												
80	06-16	561												
80	06-16													
80	06-16													
80	06-16													
80	06-16	390												

Gödslingsstidpunkter: 04-15, 05-25

ANSVARIG: Lennart Mattsson

2004-11-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2254-2

M-702-2004

03E083

4

Kvävestrategi till malkorn

Per Lennart Hansson
Lugnadal, 240 30 Marieholm

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: Vårkorn
SORT: Barke

SÅDATUM: 2004-04-18
FÖRFRUKT: Sockerbetor

JORDART: nmh Molättlera

pH-värde: 7,6

P-AL: 5,2

K-AL: 8,6

Mg-AL: 7,1

Ca-AL: 330

P-HCl:

K-HCl: 190

T:

S:

Cu-HCl: 10,0

B: 0,9

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

8 26 119 155 78 13

MIN-N

0-60 CM

NO3-N

04-19 75

NH4-N

3

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

STRÅ- STYR- KA 0-100 09-03	AX- GÅNG	KS-MÅ TARE DC31 05-25											

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Gödslingstidpunkter: 04-15, 05-25

ANSVARIG: Lennart Mattsson

2004-11-15