



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2254-2

M-504-2004

03E084

1

Kvävestrategi till malkorn

Anders och Thomas Rosendahl
Kristinebergs Gård, 241 93 Eslöv

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Vårkorn SÅDATUM: 2004-04-17
SORT: Barke FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde: 7,5 P-HCl: Cu-HCl: 10,0

P-AL: 6,8 K-HCl: 220 B: 0,9

K-AL: 12,0 T: K/Mg: 1,1

Mg-AL: 11,0 S:

Ca-AL: 370

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

10 18 72 131 21

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 03-16 16 4 KG/HA

			KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	STÄR- KELSE %	N % AV TS KÄRNA	PRO- TEIN % AV TS	N- SKÖRD KG/HA	MALTK UTBY- TE % <2,2	MALTK UTBY- TE %- <2,5	MALTK UTBY- TE % <2,8	PLANT TÄT- HET 0-100 04-30
F Ö R S Ö K S L E D:			08-23													
Tidp.	1. Före sådd	2. DC 31 i KsS														
A. Utan kväve	-	-	2730	100	1,3	16,5	660	41,4	65,8	1,49	9,30	35	18,4	27,5	46,6	100
B. Axan, NS 27-3	50	-	4630	170	1,2	16,4	664	45,4	64,5	1,68	10,50	66	11,6	22,3	60,7	100
C. Axan, NS 27-3	75	-	4830	177	1,2	16,9	660	44,5	63,5	1,82	11,40	75	14,2	27,2	52,2	100
D. Axan, NS 27-3	100	-	5030	184	1,4	17,4	657	42,9	62,9	1,90	11,90	81	14,4	32,3	45,0	100
E. Axan, NS 27-3	125	-	5270	193	1,5	18,0	655	41,0	62,4	1,98	12,40	89	19,2	36,1	34,5	100
F. Axan, NS 27-3	150	-	5230	191	1,5	18,2	646	40,5	62,1	2,10	13,10	93	18,1	43,6	28,0	100
G. Axan, NS 27-3	175	-	5140	188	1,7	18,7	644	39,9	61,7	2,13	13,30	93	23,5	47,4	17,1	100
H. N 34	100	-	4990	183	1,4	16,9	665	43,9	63,6	1,82	11,40	77	13,9	27,2	52,2	100
I. Axan, NS 27-3	75	25	5000	183	1,5	16,9	664	42,4	64,0	1,82	11,40	77	13,6	32,4	46,0	100
J. Axan, NS 27-3	75	50	5220	191	1,8	17,4	653	42,0	62,5	1,98	12,40	88	20,7	35,2	34,2	100
K. NP 27-5	100	-	5270	193	1,2	17,3	662	41,9	61,9	1,92	12,00	86	15,8	31,3	45,2	100

Gödslingstidpunkter: 04-17, 05-24

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2004-11-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2254-2

M-504-2004

03E084

2

Kvävestrategi till malkorn

Anders och Thomas Rosendahl
Kristinebergs Gård, 241 93 Eslöv

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K

GRÖDA: Vårkorn SÅDATUM: 2004-04-17
SORT: Barke FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde: 7,5 P-HCl: Cu-HCl: 10,0

P-AL: 6,8 K-HCl: 220 B: 0,9

K-AL: 12,0 T: K/Mg: 1,1

Mg-AL: 11,0 S:

Ca-AL: 370

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

10 18 72 131 21

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 03-16 16 4 KG/HA

	KÄRNA RENV. KG/HA	REL- TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	STÄR- KELSE %	N % AV TS KÄRNA	PRO- TEIN % AV TS	N- SKÖRD KG/HA	MALTK UTBY- TE % <2,2	MALTK UTBY- TE %- <2,5	MALTK UTBY- TE % <2,8	PLANT TÄT- HET 0-100 04-30
F Ö R S Ö K S L E D:	08-23													
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1	4850 2,8 44 .0001 200													

Gödslingstidpunkter: 04-17, 05-24

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2004-11-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2254-2

M-504-2004

03E084

3

Kvävestrategi till malkorn

Anders och Thomas Rosendahl
Kristinebergs Gård, 241 93 Eslöv

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: Vårkorn
SORT: Barke

SÅDATUM: 2004-04-17
FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde: 7,5

P-AL: 6,8

K-AL: 12,0

Mg-AL: 11,0

Ca-AL: 370

P-HCl:

K-HCl: 220

T:

S:

Cu-HCl: 10,0

B:

K/Mg: 1,1

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

10 18 72 131 21

MIN-N

NO3-N

NH4-N

0-60 CM 03-16

16

4

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Tidp.	1. Före sådd	2. DC 31 i KsS
A. Utan kväve	-	-
B. Axan, NS 27-3	50	-
C. Axan, NS 27-3	75	-
D. Axan, NS 27-3	100	-
E. Axan, NS 27-3	125	-
F. Axan, NS 27-3	150	-
G. Axan, NS 27-3	175	-
H. N 34	100	-
I. Axan, NS 27-3	75	25
J. Axan, NS 27-3	75	50
K. NP 27-5	100	-

STRÅ- STYR- KA 0-100 08-23	AX- GÅNG	KS-MÅ TARE DC31 05-24												
100	06-10	369												
100	06-10	494												
96	06-10	544												
96	06-10	550												
90	06-10	547												
90	06-10	572												
84	06-10	489												
96	06-10													
96	06-10													
91	06-10													
93	06-10													

Gödslingstidpunkter: 04-17, 05-24

ANSVARIG: Lennart Mattsson

2004-11-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-2254-2

M-504-2004

03E084

4

Kvävestrategi till malkorn

Anders och Thomas Rosendahl
Kristinebergs Gård, 241 93 Eslöv

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

GRÖDA: Vårkorn
SORT: Barke

SÅDATUM: 2004-04-17
FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde: 7,5

P-AL: 6,8

K-AL: 12,0

Mg-AL: 11,0

Ca-AL: 370

P-HCl:

K-HCl: 220

T:

S:

Cu-HCl: 10,0

B: 0,9

K/Mg: 1,1

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

10 18 72 131 21

MIN-N

NO3-N

NH4-N

0-60 CM

03-16

16

4

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

STRÅ-
STYR-
KA
0-100
08-23

AX-
GÅNG
05-24

KS-MÄ
TARE
DC31
05-24

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

Gödslingstidpunkter: 04-17, 05-24

ANSVARIG: Lennart Mattsson

2004-11-15