



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-0000

M-205-1959 03E091

1

Halm-kväve

Malmöhus Läns Hushållningssällskap
Borgeby, Bjärred

GRÖDA: Havre SÅDATUM: 2004-04-18 DATUM FÖR 2004-04-18 GRUNDGÖDSLING PK 11-21 KG/HA 190 N 21 P 40 K 40
SORT: Chantilly FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: mmh Svagt lerig moränmo

pH-värde: 7,0

P-AL: 10,6

K-AL: 9,8

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

10 18 72 131 62 6

MIN-N

N03-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D :

	KÄRNA RENV. 15% KG/HA 09-06	REL- TAL	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	N % AV TS KÄRNA	N % AV TS HALM	PLANT TÄT- HET 0-100 05-11	STRÅ- STYR- KA 0-100 09-06	AX- GÅNG						
HALMEN BORTFÖRES UTAN KVÄVE	2880	100	100	1,7	16,2	1,46	0,52	100	98	06-14						
UREA 31N HÖST+ 40N VÅR	4410	100	153	1,0	16,7	1,57	0,35	100	95	06-14						
UREA 31N HÖST+120N VÅR	4950	100	172	1,9	17,2	1,74	0,50	100	95	06-14						
KKV 31N HÖST+ 40N VÅR	4500	100	156	1,2	16,0	1,50	0,25	100	88	06-14						
KKV 31N HÖST+120N VÅR	5240	100	182	1,4	16,3	1,73	0,42	100	90	06-14						
KS 31N HÖST+ 40N VÅR	3840	100	134	1,6	15,6	1,55	0,37	100	90	06-14						
KS 31N HÖST+120N VÅR	5040	100	175	1,5	16,4	1,73	0,72	100	88	06-14						
UREA 80N VÅR	4600	100	160	2,4	17,6	1,65	0,65	100	93	06-14						
KKV 80N VÅR	4260	100	148	1,5	16,9	1,57	0,66	100	83	06-14						
KS 80N VÅR	4400	100	153	1,4	16,4	1,57	0,45	100	80	06-14						
HALMEN NEDPLÖJES UTAN KVÄVE	3040	105	100	1,9	17,6	1,50	0,37	100	98	06-14						
UREA 31N HÖST+ 40N VÅR	5030	114	166	1,3	15,1	1,55	0,34	100	90	06-14						
UREA 31N HÖST+120N VÅR	5310	107	175	1,8	16,7	1,66	0,61	100	83	06-14						
KKV 31N HÖST+ 40N VÅR	4200	93	138	1,1	15,0	1,49	0,39	100	93	06-14						
KKV 31N HÖST+120N VÅR	5540	106	182	1,1	16,4	1,65	0,51	100	60	06-14						
KS 31N HÖST+ 40N VÅR	4840	126	159	1,3	15,8	1,52	0,38	100	78	06-14						

Höstgödsling led B-G 09-09

Vårgödsling led B-J 04-13

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2005-03-16



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-0000

M-205-1959 03E091

2

Halm-kväve

Malmöhus Läns Hushållningssällskap
Borgeby, Bjärred

GRÖDA: Havre SÅDATUM: 2004-04-18 DATUM FÖR 2004-04-18 GRUNDGÖDSLING PK 11-21 KG/HA 190 N 21 P 21 K 40
SORT: Chantilly FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: mmh Svagt lerig moränmo

pH-värde: 7,0

P-AL: 10,6

K-AL: 9,8

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

10 18 72 131 62 6

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

	KÄRNA RENV. 15% KG/HA 09-06	REL- TAL	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	N % AV TS KÄRNA	N % AV TS HALM	PLANT TÄT- HET 0-100 05-11	STRÅ- STYR- KA 0-100 09-06	AX- GÅNG						
KS 31N HÖST+120N VÅR	5180	103	171	1,5	15,8	1,66	0,39	100	90	06-14						
UREA 80N VÅR	4880	106	161	1,4	16,6	1,65	0,46	100	83	06-14						
KKV 80N VÅR	4720	111	155	1,2	16,3	1,52	0,34	100	85	06-14						
KS 80N VÅR	4680	106	154	1,5	15,3	1,63	0,36	100	65	06-14						
HALMEN BRÄNNES UTAN KVÄVE	3300	114	100	1,2	16,1	1,38	0,25	100	98	06-14						
UREA 31N HÖST+ 40N VÅR	4980	113	151	1,0	15,2	1,38	0,28	100	70	06-14						
UREA 31N HÖST+120N VÅR	5460	110	166	1,2	15,4	1,74	0,39	100	55	06-14						
KKV 31N HÖST+ 40N VÅR	4570	102	139	0,9	15,5	1,33	0,26	100	83	06-14						
KKV 31N HÖST+120N VÅR	5090	97	154	1,0	15,1	1,58	0,35	100	30	06-14						
KS 31N HÖST+ 40N VÅR	4480	116	136	1,2	17,1	1,44	0,32	100	60	06-14						
KS 31N HÖST+120N VÅR	5610	111	170	2,0	14,8	1,65	0,37	100	45	06-14						
UREA 80N VÅR	5120	111	155	1,2	15,1	1,52	0,40	100	35	06-14						
KKV 80N VÅR	4990	117	151	1,1	15,2	1,39	0,29	100	40	06-14						
KS 80N VÅR	4990	113	151	1,2	15,0	1,54	0,33	100	43	06-14						

Höstgödsling led B-G 09-09

Vårgödsling led B-J 04-13

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2005-03-16



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-0000

M-205-1959 03E091

3

Halm-kväve

Malmöhus Läns Hushållningssällskap
Borgeby, Bjärred

GRÖDA: Havre SÅDATUM: 2004-04-18 DATUM FÖR 2004-04-18 GRUNDGÖDSLING PK 11-21 KG/HA 190 N 21 P 21 K 40
SORT: Chantilly FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: mmh Svagt lerig moränmo

pH-värde: 7,0

P-AL: 10,6

K-AL: 9,8

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

10 18 72 131 62 6

MIN-N

N03-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

	KÄRNA RENV. 15% KG/HA 09-06	REL- TAL	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	N % AV TS KÄRNA	N % AV TS HALM	PLANT TÄT- HET 0-100 05-11	STRÅ- STYR- KA 0-100 09-06	AX- GÅNG						
HALMEN BORTFÖRES	4410	100		1,6	16,5	1,61	0,49	100	90							
HALMEN NEDPLÖJES	4740	107		1,4	16,0	1,58	0,41	100	82							
HALMEN BRÄNNES	4860	110		1,2	15,4	1,50	0,32	100	56							
UTAN KVÄVE	3070		100	1,6	16,6	1,45	0,38	100	98							
UREA 31N HÖST + 40N VÅR	4810		157	1,1	15,7	1,50	0,32	100	85							
UREA 31N HÖST + 120N VÅR	5240		171	1,6	16,4	1,71	0,50	100	78							
KKV 31N HÖST + 40N VÅR	4420		144	1,1	15,5	1,44	0,30	100	88							
KKV 31N HÖST + 120N VÅR	5290		172	1,2	15,9	1,65	0,42	100	60							
KS 31N HÖST + 40N VÅR	4390		143	1,4	16,1	1,50	0,36	100	76							
KS 31N HÖST + 120N VÅR	5280		172	1,7	15,7	1,68	0,49	100	74							
UREA 80N VÅR	4870		159	1,7	16,4	1,61	0,50	100	70							
KKV 80N VÅR	4660		152	1,3	16,1	1,49	0,43	100	69							
KS 80N VÅR	4690		153	1,4	15,5	1,58	0,38	100	63							

Höstgödsling led B-G 09-09

Vårgödsling led B-J 04-13

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2005-03-16



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-0000

M-205-1959 03E091

4

Halm-kväve

Malmöhus Läns Hushållningssällskap
Borgeby, Bjärred

GRÖDA: Havre SÅDATUM: 2004-04-18 DATUM FÖR 2004-04-18 GRUNDGÖDSLING PK 11-21 KG/HA 190 N 21 P 21 K 40
SORT: Chantilly FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: mmh Svagt lerig moränmo

pH-värde: 7,0

P-AL: 10,6

K-AL: 9,8

Mg-AL:

Ca-AL:

S04-S 0-30 cm:

S04-S 30-60 cm:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

10 18 72 131 62 6

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2
LSD F2

KÄRNA RENV. 15% KG/HA 09-06	REL - TAL	REL - TAL	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	N % AV TS KÄRNA	N % AV TS HALM	PLANT TÄT - HET 0-100 05-11	STRÅ - STYR - KA 0-100 09-06	AX - GÅNG							
4670																
4,7																
60																
.1566																
.0001																
.0642																
260																

Höstgödsling led B-G 09-09

Vårgödsling led B-J 04-13

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2005-03-16