



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-3091F

ABC-24-2004 03E109

1

Gödsling mot fysiologiska fläckar i höstvete

Sigge Eriksson
Balingsta, 755 91 Uppsala

GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM:	2003-09-15	DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K
SORT:	Harnesk	FÖRFRUKT:	Träda	2004-04-10	NS 27-3 (Axan)	260	70		
				2004-05-25	Kalksalpeter	533	83		

JORDART:									
pH-värde:		P-HCl:		Cu-HCl:					
P-AL:		K-HCl:		B:		NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM			
K-AL:		T:		K/Mg:		MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP			
Mg-AL:		S:							
Ca-AL:									

			MIN - N				N03 - N			NH4 - N				
			KG/HA											
			KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	REL - TAL F2	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N % AV TS KÄRNA	PRO - TEIN % AV TS	N - SKÖRD KG/HA	STRÅ - STYR - KA 0 - 100 08 - 30	FYSIO FLÄCK% DC 59 BL . 1 06 - 21
F Ö R S Ö K S L E D :			08 - 30											
Klorid Kalium kg/ha														
Obeh.	0	0	9360	100	100	1,4	18,3	783	40,9	2,07	11,80	165	100	2,3
Obeh. Kalciumklorid	50	0	9640	100	103	1,2	18,4	794	45,0	2,04	11,60	167	100	0,0
Obeh. Kaliumklorid	50	50	9460	100	101	2,4	18,2	788	43,2	2,04	11,60	164	100	0,0
Beh.	0	0	10830	116	100	1,3	19,0	795	46,2	2,05	11,70	189	100	2,3
Beh. Kalciumklorid	50	0	11000	114	101	1,1	18,8	803	43,2	2,05	11,70	192	100	0,3
Beh. Kaliumklorid	50	50	11000	116	102	1,4	18,8	800	46,0	2,05	11,70	192	100	0,0
Obehandlat (svamp)			9490	100		1,6	18,3	788	43,0	2,05	11,67	165	100	0,8
Svampbekämpning 0,5 l Comet + 0,5 l Tilt Top 49-55			10940	115		1,3	18,9	799	45,1	2,05	11,70	191	100	0,9
Obehandlat	0	0	10100		100	1,3	18,7	789	43,5	2,06	11,75	177	100	2,3
Kalciumklorid	50	0	10320		102	1,2	18,6	799	44,1	2,05	11,65	179	100	0,2
Kaliumklorid	50	50	10230		101	1,9	18,5	794	44,6	2,05	11,65	178	100	0,0



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-3091F

ABC-24-2004 03E109

2

Gödsling mot fysiologiska fläckar i höstvete

Sigge Eriksson
Balingsta, 755 91 Uppsala

GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM: 2003-09-15	DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K
SORT:	Harnesk	FÖRFRUKT: Träda	2004-04-10	NS 27-3 (Axan)	260	70		
			2004-05-25	Kalksalpeter	533	83		

JORDART:								
pH-värde:		P-HCl:	Cu-HCl:					
P-AL:		K-HCl:	B:					NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
K-AL:		T:	K/Mg:					MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
Mg-AL:		S:						
Ca-AL:								

F Ö R S Ö K S L E D :	MIN-N NO3-N NH4-N											
	KG/HA											
	KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	REL - TAL F2	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	PRO- TEIN % AV TS	N- SKÖRD KG/HA	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-30	FYSIO FLÄCK% DC 59 BL. 1 06-21
	08-30											
-X-	10220											
CV%	1,5											
OBS	18											
PROB F1	.0129											
PROB F2	.0901											
PROB F1*F2	.5826											

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus 2004-11-01

2004-11-01

Markvetenskap

Växtnäringslära

Gödsling mot fysiologiska fläckar i höstvete

Sigge Eriksson
Balingsta, 755 91 Uppsala

GRÖDA: Höstvete
SORT: Harnesk

SÅDATUM: 2003-09-15
FÖRFRUKT: Träda

DATUM FÖR
2004-04-10
2004-05-25

**GRUNDGÖDSLING
NS 27-3 (Axan)
Kalksalpeter**

KG/HA	N	P	K
260	70		
533	83		

JORDART:
pH-värde:
P-AL:
K-AL:
Mg-AL:
Ca-AL:

P-HCl:
K-HCl:
T:
S:

Cu - HCl:
B:
K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N NO3-N NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

FYSIO	FYSIO
FLÄCK%	FLÄCK%
DC 59	DC 59
BL. 2	BL. 3
06-21	06-21

-X-
CV%
OBS
PROB F1
PROB F2
PROB F1*F2

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus 2004-11-01