

Markvetenskap
Växtnäringslära

Gödsling mot fysiologiska fläckar i höstvete

Lars-Håkan Carlsson
Fiholmsby, Eskilstuna

DATUM FÖR
2004-04-26

GRUNDGÖDSLING
NS 27-3 (Axan)

KG/HA
500

N P K
135

GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM:	2003-09-20
SORT:	Harnesk	FÖRFRUKT:	Vårraps

JORDART: nmh Styv lera

pH-värde: 6,4

P-HCl: 69

Cu-HCl: 29,0

P-AL: 5, 1

K-HCl: 500

B:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

K-AL: 21,0

T:

K/Mg :

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Mg-AL: 32,0

S:

27 16 30 50 69 42

Ca-AL: 200

MIN-N

N03 - N

NH₄ - N

KG/HA

			KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	REL - TAL F2	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	N % AV TS KÄRNA	PRO- TEIN % AV TS	N- SKÖRD KG/HA	STRÅ- STYR- KA 0-100 09-03	KG/HA
F Ö R S Ö K S L E D:			09-03											
	Klorid	Kalium												
	kg/ha													
Obeh.	0	0	8360	100	100	1,0	21,8	771	45,4	1,79	10,20	127	100	
Obeh. Kalciumklorid	50	0	8160	100	98	1,4	21,9	773	46,9	1,82	10,40	126	100	
Obeh. Kaliumklorid	50	50	8350	100	100	1,5	21,7	772	45,2	1,81	10,30	128	100	
Beh.	0	0	8960	107	100	0,7	21,8	784	46,6	1,79	10,20	136	100	
Beh. Kalciumklorid	50	0	9200	113	103	1,2	21,9	790	49,4	1,84	10,50	144	100	
Beh. Kaliumklorid	50	50	9180	110	102	0,6	22,1	790	49,7	1,88	10,70	147	100	
Obehandlat (svamp)			8290	100		1,3	21,8	772	45,8	1,81	10,30	127	100	
Svampbekämpning 0,5 l Comet + 0,5 l Tilt Top 49-55			9110	110		0,9	22,0	788	48,6	1,84	10,47	142	100	
Obehandlat	0	0	8660		100	0,9	21,8	778	46,0	1,79	10,20	132	100	
Kalciumklorid	50	0	8680		100	1,3	21,9	781	48,1	1,83	10,45	135	100	
Kaliumklorid	50	50	8760		101	1,0	21,9	781	47,5	1,85	10,50	138	100	

Ruta 1-6 slopade p g av kvickrotsförekomst

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus

2004-11-01



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2004

L3-3091F

D-3-2004

03E110

2

Gödsling mot fysiologiska fläckar i höstvete

Lars-Håkan Carlsson
Fiholmsby, Eskilstuna

GRÖDA: Höstvete SÅDATUM: 2003-09-20 DATUM FÖR: 2004-04-26 GRUNDGÖDSLING: NS 27-3 (Axan) KG/HA: 500 N: 135 P: K: SORT: Harnesk FÖRFRUKT: Vårraps

JORDART: nmh Styv lera

pH-värde: 6,4 P-HCl: 69 Cu-HCl: 29,0
P-AL: 5,1 K-HCl: 500 B:
K-AL: 21,0 T:
Mg-AL: 32,0 S:
Ca-AL: 200

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
27 16 30 50 69 42

MIN-N NO3-N NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

KÄRNA RENV. KG/HA	REL - TAL F1	REL - TAL F2	AV - RENS - %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	N % AV TS KÄRNA	PRO - TEIN % AV TS	N - SKÖRD KG/HA	STRÅ - STYR - KA 0-100 09-03	
09-03											
-X- CV% OBS PROB F1 PROB F2 PROB F1*F2	8700 1,3 12 .1169 .4506 .1186										

Ruta 1-6 slopade p g av kvickrotsförekomst

ANSVARIG: Ingemar Gruvaeus

2004-11-01