



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2005

OS3-185

L-103-2004

03F001

1

N-gödsling till höstraps

Ingemar Henningsson

Bertilstorp 21:3, 277 55 Brösarp

GRÖDA: Höstraps
SORT: Status
SÅDATUM: 2004-08-24
FÖRFRUKT: Vårkorn
DATUM FÖR: 2004-08-23
GRUNDGÖDSLING: PK 7-25
KG/HA: 300
N: 20
P: 75
K: 75
S: 75

JORDART: nmh Lerig sand

pH-värde: 6,8

P-AL: 12,0

K-AL: 3,7

Mg-AL: 2,7

Ca-AL: 110

Lerhalt:

Mullhalt:

P-HCl: 90

K-HCl: 57

CEC: 8,3

S: 5,8

Cu-HCl: 5,6

B: 0,27

K/Mg: 1,4

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

3 61 101 56 5

					FRÖ RENV. 9% KG/HA 08-03	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	RÅ- FETT %	N % AV TS FRÖ	KLORO FYLL MG/KG TS	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 11-04	PLANT TÄT- HET 0-100 04-30	BLOM- NINGS DATUM	STRÅ- STYR- KA 0-100 07-13	KS- MÅ- TARE 04-12	SKA- DOR 0-100 07-13
F Ö R S Ö K S L E D:																		
Led	Höst	Vår 1	Vår 2	Totalt, vår														
A.	0	0	0	0	1940	100	1,9	11,4	5,2	52,4	2,34	1	98	96	05-19	96	618	4
B.	30	0	0	0	2140	110	1,1	10,7	5,0	52,9	2,32	1	99	97	05-18	98	591	5
C.	30	50	0	50	2920	151	0,8	11,2	5,1	52,8	2,30	1	100	99	05-19	96	610	4
D.	30	50	50	100	3330	172	0,9	12,0	5,2	49,7	2,69	1	99	99	05-20	96		4
E.	30	50	100	150	3650	188	0,8	12,3	5,4	47,7	2,91	1	99	99	05-20	95		4
F.	30	50	150	200	4030	208	0,6	12,5	5,7	46,8	3,18	1	100	100	05-20	95		3
G.	30	50	200	250	3930	203	0,8	12,5	5,5	46,5	3,18	2	99	99	05-20	95		4
H.	60	0	0	0	2450	126	0,9	10,9	5,3	52,4	2,40	1	100	99	05-17	97	612	3
I.	60	50	0	50	2940	152	1,4	11,1	5,1	51,7	2,38	1	100	100	05-19	96	571	4
J.	60	50	50	100	3480	180	1,2	11,6	5,4	49,5	2,74	1	100	100	05-20	96		4
K.	60	50	100	150	3810	197	0,9	12,0	5,5	47,0	3,07	4	100	100	05-20	93		4
L.	60	50	150	200	4040	209	0,6	12,5	5,6	46,4	3,15	1	100	100	05-20	95		3
M.	60	50	200	250	4050	209	0,7	12,5	5,4	45,6	3,28	1	100	100	05-20	96		4

Gödslingstidpunkter: 08-23, 03-31, 04-12

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2005

OS3-185

L-103-2004

03F001

2

N-gödsling till höstraps

Ingemar Henningsson

Bertilstorp 21:3, 277 55 Brösarp

GRÖDA: Höstraps
SORT: Status
SÅDATUM: 2004-08-24
FÖRFRUKT: Vårkorn
DATUM FÖR: 2004-08-23
GRUNDGÖDSLING: PK 7-25
KG/HA: 300
N: 20
P: 75
K: 75
S: 75

JORDART: nmh Lerig sand

pH-värde: 6,8

P-AL: 12,0

K-AL: 3,7

Mg-AL: 2,7

Ca-AL: 110

Lerhalt:

Mullhalt:

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSO F1

LSO F1

Gödslingstidpunkter: 08-23, 03-31, 04-12

Cu-HCl: 5,6

B: 0,27

K/Mg: 1,4

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

3 61 101 56 5

MIN-N

0-60 CM H-04

NO3-N

85

NH4-N

198

KG/HA

FRÖ RENV. 9% KG/HA 08-03	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	RÅ- FETT %	N % AV TS FRÖ	KLORO FYLL MG/KG TS	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 11-04	PLANT TÄT- HET 0-100 04-30	BLOM- NINGS DATUM	STRÅ- STYR- KA 0-100 07-13	KS- MÅ- TARE 04-12	SKA- DOR 0-100 07-13
3280 8 39 .0001 440													

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2005

OS3-185

L-103-2004

03F001

3

N-gödsling till höstraps

Ingemar Henningsson

Bertilstorp 21:3, 277 55 Brösarp

GRÖDA: Höstraps
SORT: Status
SÅDATUM: 2004-08-24
FÖRFRUKT: Vårkorn
DATUM FÖR: 2004-08-23
GRUNDGÖDSLING: PK 7-25
KG/HA: 300
N: 20
P: 75
K: 20
S: 75

JORDART: nmh Lerig sand

pH-värde: 6,8

P-AL: 12,0

K-AL: 3,7

Mg-AL: 2,7

Ca-AL: 110

Lerhalt:

Mullhalt:

P-HCl: 90

K-HCl: 57

CEC: 8,3

S: 5,8

Cu-HCl: 5,6

B: 0,27

K/Mg: 1,4

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

3 61 101 56 5

MIN-N

0-60 CM H-04

NO3-N

85

NH4-N

198

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Led	Höst	Vår 1	Vår 2	Totalt, vår	MIN-N VÅR KG/HA 0-60 03-31														
A.	0	0	0	0	28														
B.	30	0	0	0	20														
C.	30	50	0	50	20														
D.	30	50	50	100	20														
E.	30	50	100	150	20														
F.	30	50	150	200	20														
G.	30	50	200	250	20														
H.	60	0	0	0	21														
I.	60	50	0	50	21														
J.	60	50	50	100	21														
K.	60	50	100	150	21														
L.	60	50	150	200	21														
M.	60	50	200	250	21														

Gödslingstidpunkter: 08-23, 03-31, 04-12

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2005

OS3-185

L-103-2004

03F001

4

N-gödsling till höstraps

Ingemar Henningsson

Bertilstorp 21:3, 277 55 Brösarp

GRÖDA: Höstraps
SORT: Status
SÅDATUM: 2004-08-24
FÖRFRUKT: Vårkorn
DATUM FÖR: 2004-08-23
GRUNDGÖDSLING: PK 7-25
KG/HA: 300
N: 20
P: 75
K: 75
S: 75

JORDART: nmh Lerig sand

pH-värde: 6,8

P-AL: 12,0

K-AL: 3,7

Mg-AL: 2,7

Ca-AL: 110

Lerhalt:

Mullhalt:

P-HCl: 90

K-HCl: 57

CEC: 8,3

S: 5,8

Cu-HCl: 5,6

B: 0,27

K/Mg: 1,4

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

3 61 101 56 5

MIN-N

0-60 CM H-04

NO3-N

85

NH4-N

198

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

MIN-N
VÅR
KG/HA
0-60
03-31

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Gödslingstidpunkter: 08-23, 03-31, 04-12

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15