



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2005

OS3-185

L-250-2004

03F002

1

N-gödsling till höstraps

Tosterups Gård
Tosterup, 273 91 Tomelilla

GRÖDA: Höstraps
SORT: Disco
SÅDATUM: 2004-08-24
FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART: mmh Sandlättlera

pH-värde: 7,1
P-AL: 8,9
K-AL: 7,4
Mg-AL: 8,8
Ca-AL: 240

Lerhalt:
Mullhalt:

P-HCl: 83
K-HCl: 150
CEC: 13,4
S: 12,9
Cu-HCl: 11,0
B: 0,72
K/Mg: 0,8

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Lerhalt:					MIN-N										NO3-N		NH4-N					
Mullhalt:					0-60 CM										08-26		59		27		KG/HA	
F Ö R S Ö K S L E D:					FRÖ RENV. 9% KG/HA 07-28	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	RÅ- FETT %	N % AV TS FRÖ	KLORO FYLL MG/KG TS	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 10-04	PLANT TÄT- HET 0-100 05-05	BLOM- NING 05-12	STRÅ- STYR- KA 0-100 07-14	MOG- NAD	VISS- NE- SJUKA % 07-14				
Led	Höst	Vår 1	Vår 2	Totalt, vår																		
A.	0	0	0	0	3540	100	2,2	16,2	4,8	52,1	2,47	1	100	100	05-14	90	07-18	3				
B.	30	0	0	0	3500	99	1,5	14,9	4,6	52,1	2,41	1	100	100	05-13	92	07-18	3				
C.	30	50	0	50	4500	127	1,1	16,7	4,7	50,0	2,69	1	100	100	05-12	87	07-18	3				
D.	30	50	50	100	4990	141	1,4	18,7	4,9	49,0	2,92	1	100	100	05-12	83	07-19	3				
E.	30	50	100	150	5070	143	1,3	18,4	4,8	47,9	3,08	1	100	100	05-12	90	07-18	3				
F.	30	50	150	200	5200	147	1,2	19,9	5,1	47,4	3,25	2	100	100	05-12	87	07-17	3				
G.	30	50	200	250	5300	150	1,1	18,0	4,9	47,1	3,20	2	100	100	05-12	83	07-17	3				
H.	60	0	0	0	4100	116	1,5	15,6	4,9	51,2	2,48	1	100	100	05-12	92	07-18	3				
I.	60	50	0	50	4760	134	1,1	17,1	4,7	49,1	2,75	1	100	100	05-12	87	07-18	3				
J.	60	50	50	100	5060	143	1,2	18,0	4,9	49,2	2,95	3	100	100	05-12	90	07-17	3				
K.	60	50	100	150	5270	149	1,4	18,9	4,9	48,1	3,14	1	100	100	05-12	87	07-18	3				
L.	60	50	150	200	5080	143	1,0	17,8	4,9	47,9	3,18	1	100	100	05-12	87	07-18	3				
M.	60	50	200	250	5280	149	1,4	20,3	4,7	47,3	3,27	1	100	100	05-12	83	07-18	3				

Gödslingstidpunkter: 08-27, 03-22, 04-18

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2005

OS3-185

L-250-2004

03F002

2

N-gödsling till höstraps

Tosterups Gård
Tosterup, 273 91 Tomelilla

GRÖDA: Höstraps SÅDATUM: 2004-08-24
SORT: Disco FÖRFRUKT: Vårkorn

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: mmh Sandlättlera

pH-värde: 7,1

P-HCl: 83

Cu-HCl: 11,0

P-AL: 8,9

K-HCl: 150

B: 0,72

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

K-AL: 7,4

CEC: 13,4

K/Mg: 0,8

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

Mg-AL: 8,8

S: 12,9

Ca-AL: 240

Lerhalt:

Mullhalt:

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 08-26 59 27 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:	FRÖ RENV. 9% KG/HA 07-28	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	RÅ- FETT %	N % AV TS FRÖ	KLORO FYLL MG/KG TS	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 10-04	PLANT TÄT- HET 0-100 05-05	BLOM- NING 05-12	STRÅ- STYR- KA 0-100 07-14	MOG- NAD	VISS- NE- SJUKA % 07-14
	-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1	4740 8,0 39 .0001 640												

Gödslingstidpunkter: 08-27, 03-22, 04-18

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2005

OS3-185

L-250-2004

03F002

3

N-gödsling till höstraps

Tosterups Gård
Tosterup, 273 91 Tomelilla

GRÖDA: Höstraps
SORT: Disco
SÅDATUM: 2004-08-24
FÖRFRUKT: Vårkorn

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: mmh Sandlättlera

pH-värde: 7,1

P-AL: 8,9

K-AL: 7,4

Mg-AL: 8,8

Ca-AL: 240

Lerhalt:

Mullhalt:

P-HCl: 83

K-HCl: 150

CEC: 13,4

S: 12,9

Cu-HCl: 11,0

B: 0,72

K/Mg: 0,8

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

F Ö R S Ö K S L E D:

					04-18	05-22											
Led	Höst	Vår 1	Vår 2	Totalt, vår													
A.	0	0	0	0	754	18											
B.	30	0	0	0	757	22											
C.	30	50	0	50	810	22											
D.	30	50	50	100		22											
E.	30	50	100	150		22											
F.	30	50	150	200		22											
G.	30	50	200	250		22											
H.	60	0	0	0	728	18											
I.	60	50	0	50	792	18											
J.	60	50	50	100		18											
K.	60	50	100	150		18											
L.	60	50	150	200		18											
M.	60	50	200	250		18											

Gödslingstidpunkter: 08-27, 03-22, 04-18

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2005

OS3-185

L-250-2004

03F002

4

N-gödsling till höstraps

Tosterups Gård
Tosterup, 273 91 Tomelilla

GRÖDA: Höstraps
SORT: Disco
SÅDATUM: 2004-08-24
FÖRFRUKT: Vårkorn

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: mmh Sandlättlera

pH-värde: 7,1

P-AL: 8,9

K-AL: 7,4

Mg-AL: 8,8

Ca-AL: 240

Lerhalt:

Mullhalt:

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSO F1

P-HCl: 83
K-HCl: 150
CEC: 13,4
S: 12,9
Cu-HCl: 11,0
B: 0,72
K/Mg: 0,8

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 08-26 59 27 KG/HA

KS-MÄ TNING	MIN-N VÅR KG/HA 0-60 03-22													
04-18														

Gödslingstidpunkter: 08-27, 03-22, 04-18

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-05-15