



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2005

R3-0056-2

R-516-1978

03F022

1

Jämförelse mellan odlingssystem

Lanna Försöksstation
Saleby, Lidköping

GRÖDA: Luzernvall III SÅDATUM: DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K
SORT: FÖRFRUKT: Luzernvall II

JORDART: mmh Styv lera
pH-värde: 6,9 P-HCl: Cu-HCl:
P-AL: K-HCl: B:
K-AL: T: K/Mg: NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
Mg-AL: S: MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
Ca-AL: 20 56 96 104 47 10
S04-S 0-30 cm: MIN-N NO3-N NH4-N
S04-S 30-60 cm: KG/HA

	TS KG/HA SK. 1	TS KG/HA SK. 2	TS KG/HA SK. 3	TS KG/HA TOT. SK.	TS- HALT % SK. 1	TS- HALT % SK. 2	TS- HALT % SK. 3	N % AV TS SK.1	N % AV TS SK.2	N % AV TS SK.3	P % AV TS SK.1	P % AV TS SK.2	P % AV TS SK.3	K % AV TS SK.1	K % AV TS SK.2	K % AV TS SK.3
F Ö R S Ö K S L E D:	06-22	07-28	09-23													
SYST. II LUZERNVALL FASTG. NÖT	6110	2750	2690	11550	23,7	22,0	24,5	2,73	3,53	3,04	0,22	0,26	0,25	2,05	2,16	2,61
CV%	22,4	10,1	11,5	15,9												

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2006-05-02



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2005

R3-0056-2

R-516-1978

03F022

2

Jämförelse mellan odlingssystem

Lanna Försöksstation
Saleby, Lidköping

GRÖDA: Luzernvall III SÅDATUM: DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K
SORT: FÖRFRUKT: Luzernvall II

JORDART: mmh Styv lera
pH-värde: 6,9 P-HCl: Cu-HCl:
P-AL: K-HCl: B: NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
K-AL: T: K/Mg: MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
Mg-AL: S: 20 56 96 104 47 10
Ca-AL:

S04-S 0-30 cm: MIN-N NO3-N NH4-N
S04-S 30-60 cm: KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:	Ca	Ca	Ca	Mg	Mg	Mg	S	SLU-	BALJV	BALJV	BALJV	BALJV	pH	P-AL	K-AL	Mg-AL
	% AV	% AV	% AV	PROM.	PROM.	PROM.	%	TENH.	GRAD	GRAD	GRAD	GRAD	H2O	MG/	MG/	MG/
	TS	TS	TS	AV TS	AV TS	AV TS	AV TS	VÅR	SK. 1	SK. 2	SK. 3	SK. 3	MATJ.	100G	100G	100G
	SK.1	SK.2	SK.3	SK.1	SK.2	SK.3	SK.3	0-100	0-100	0-100	0-100	0-100	2001	2001	2001	2001
SYST. II LUZERNVALL FASTG. NÖT	1,45	2,14	2,06	2,64	3,44	3,13	0,18	88	97	100	99	93	6,6	2,6	14,5	36,2
CV%																

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2006-05-02



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2005

R3-0056-2

R-516-1978

03F022

3

Jämförelse mellan odlingssystem

Lanna Försöksstation
Saleby, Lidköping

GRÖDA: Luzernvall III SÅDATUM: DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K
SORT: FÖRFRUKT: Luzernvall II

JORDART: mmh Styv lera
pH-värde: 6,9 P-HCl: Cu-HCl:
P-AL: K-HCl: B: NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
K-AL: T: K/Mg: MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
Mg-AL: S: 20 56 96 104 47 10
Ca-AL:

S04-S 0-30 cm: MIN-N NO3-N NH4-N
S04-S 30-60 cm: KG/HA

	TOT-N % MATJ.	TOT-C % MATJ.	pH H2O ALV	P-AL ALV	K-AL ALV	Mg-AL ALV	MIN-N E. SK KG/HA 0-60 10-10									
F Ö R S Ö K S L E D:	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001									
SYST. II LUZERNVALL FASTG. NÖT	0,20	2,15	7,1	13,8	15,5	87,6	24									
CV%																

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2006-05-02