



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2006

OS3-185

L-102-2005

03G001

1

N-gödsling till höstraps

Hushållningssällskapet
Box 9084, 291 09 Krstianstad

GRÖDA: Höstraps
SORT: Status
SÅDATUM: 2005-08-24
FÖRFRUKT: Stubbträda
DATUM FÖR: 2005-08-21
GRUNDGÖDSLING: PK 7-25
KG/HA: 300
N: 20
P: 75
K: 75
S: 75

JORDART: nmh Lerig sand

pH-värde: 6,2

P-AL: 18,0

K-AL: 6,4

Mg-AL: 3,5

Ca-AL: 110

P-HCl: 98

K-HCl: 110

T: 8,7

S: 6,0

Cu-HCl: 12,0

B: 0,36

K/Mg: 1,8

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

61 64 30 3

MIN-N

0-60 CM 08-21

NO3-N

11

NH4-N

6

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:					FRÖ RENV. 9% KG/HA 07-25	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	RÅ- FETT %	N % AV TS FRÖ	KLORO FYLL MG/KG TS	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 10-31	PLANT TÄT- HET 0-100 04-24	BLOM- NINGS DATUM	STRÅ- STYR- KA 0-100 07-17	ALTER NARIA % 07-17	BRIST- SYMP- TOM 0-100 07-17
Led	Höst	Vår 1	Vår 2	Totalt, vår														
A.	0	0	0	0	1160	100	5,6	9,4	5,0	50,7	2,60	1	100	80	05-15	100	1	43
B.	30	0	0	0	1630	140	3,3	10,2	5,3	50,6	2,64	2	100	92	05-15	100	0	43
C.	30	50	0	50	2240	192	3,7	11,2	5,3	49,6	2,70	2	100	93	05-16	100	1	0
D.	30	50	50	100	2380	204	4,2	9,7	5,1	49,0	2,77	2	100	93	05-16	99	0	0
E.	30	50	100	150	3080	265	2,4	10,0	5,0	46,6	2,71	2	100	93	05-16	99	1	0
F.	30	50	150	200	3160	271	2,0	9,3	4,9	45,4	2,84	3	100	92	05-17	99	1	0
G.	30	50	200	250	3990	343	2,5	10,6	4,6	45,5	2,89	3	100	95	05-17	98	1	0
H.	60	0	0	0	2030	175	3,1	11,4	5,3	50,0	2,60	3	100	95	05-15	100	0	0
I.	60	50	0	50	2630	226	3,7	11,8	5,3	50,7	2,82	1	100	99	05-15	98	0	0
J.	60	50	50	100	3220	276	2,4	10,5	5,0	46,7	2,80	3	100	98	05-14	99	1	0
K.	60	50	100	150	3950	340	2,0	10,7	5,0	47,1	2,97	2	100	98	05-16	98	1	0
L.	60	50	150	200	4040	347	1,8	11,1	4,8	46,0	2,83	2	100	96	05-18	99	1	0
M.	60	50	200	250	4060	349	1,6	10,4	4,7	43,5	2,82	3	100	98	05-18	98	1	0

Gödslingstidpunkter: 08-21, 04-05, 04-24

Bristsymptom avser kväve

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2006-11-22



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2006

OS3-185

L-102-2005

03G001

2

N-gödsling till höstraps

Hushållningssällskapet
Box 9084, 291 09 Krstianstad

GRÖDA: Höstraps
SORT: Status
SÅDATUM: 2005-08-24
FÖRFRUKT: Stubbträda
DATUM FÖR: 2005-08-21
GRUNDGÖDSLING: PK 7-25
KG/HA: 300
N: 20
P: 75
K: 75
S: 75

JORDART: nmh Lerig sand

pH-värde: 6,2

P-AL: 18,0

K-AL: 6,4

Mg-AL: 3,5

Ca-AL: 110

P-HCl: 98

K-HCl: 110

T: 8,7

S: 6,0

Cu-HCl: 12,0

B: 0,36

K/Mg: 1,8

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

61 64 30 3

F Ö R S Ö K S L E D:															
MIN-N 0-60 CM 08-21 NO3-N 11 NH4-N 6 KG/HA															
FRÖ RENV. 9% KG/HA 07-25	REL - TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	RÅ- FETT %	N % AV TS FRÖ	KLORO FYLL MG/KG TS	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 10-31	PLANT TÄT- HET 0-100 04-24	BLOM- NINGS DATUM	STRÅ- STYR- KA 0-100 07-17	ALTER NARIA % 07-17	BRIST- SYMP- TOM 0-100 07-17		
-X-															
CV%															
OBS															
PROB F1															
LSD F1															

Gödslingstidpunkter: 08-21, 04-05, 04-24

Bristsymptom avser kväve

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2006-11-22



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2006

OS3-185

L-102-2005

03G001

3

N-gödsling till höstraps

Hushållningssällskapet
Box 9084, 291 09 Krstianstad

GRÖDA: Höstraps
SORT: Status
SÅDATUM: 2005-08-24
FÖRFRUKT: Stubbträda
DATUM FÖR: 2005-08-21
GRUNDGÖDSLING: PK 7-25
KG/HA: 300
N: 20
P: 75
K: 75
S: 75

JORDART: nmh Lerig sand

pH-värde: 6,2

P-AL: 18,0

K-AL: 6,4

Mg-AL: 3,5

Ca-AL: 110

P-HCl: 98

K-HCl: 110

T: 8,7

S: 6,0

Cu-HCl: 12,0

B: 0,36

K/Mg: 1,8

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

61 64 30 3

MIN-N
0-60 CM 08-21
NO3-N
11
NH4-N
6
KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Led	Höst	Vår 1	Vår 2	Totalt, vår	SKID-GALL-MYGGA 0-100 07-17	MIN-N VÅR KG/HA 0-60 04-05												
A.	0	0	0	0	3	15												
B.	30	0	0	0	3	20												
C.	30	50	0	50	3	20												
D.	30	50	50	100	3	20												
E.	30	50	100	150	3	20												
F.	30	50	150	200	2	20												
G.	30	50	200	250	3	20												
H.	60	0	0	0	3													
I.	60	50	0	50	3													
J.	60	50	50	100	2													
K.	60	50	100	150	3													
L.	60	50	150	200	3													
M.	60	50	200	250	3													

Gödslingstidpunkter: 08-21, 04-05, 04-24

Bristsymptom avser kväve

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2006-11-22



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2006

OS3-185

L-102-2005

03G001

4

N-gödsling till höstraps

Hushållningssällskapet
Box 9084, 291 09 Krstianstad

GRÖDA:	Höstraps	SÅDATUM: 2005-08-24	DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K	S
SORT:	Status	FÖRFRUKT: Stubbträda	2005-08-21	PK 7-25	300		20	75	

JORDART: nmh Lerig sand

pH-värde: 6,2

P-AL: 18,0

K-AL: 6,4

Mg-AL: 3,5

Ca-AL: 110

P-HCl: 98

K-HCl: 110

T: 8,7

S: 6,0

Cu-HCl: 12,0

B: 0,36

K/Mg: 1,8

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

61 64 30 3

MIN-N	NO3-N	NH4-N
0-60 CM	08-21	11
		6
		KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

Gödslingstidpunkter: 08-21, 04-05, 04-24

Bristsymptom avser kväve

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2006-11-22