



RESULTAT

Markvetenskap  
Växtnäringslära

2006

R3-0056-2

R-516-1978

03G039

1

Jämförelse mellan odlingssystem

Lanna Försöksstation  
Saleby, Lidköping

GRÖDA:  
SORT:

Luzernvall IV

SÅDATUM:  
FÖRFRUKT: Luzernvall III

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

S

JORDART: mmh Styv lera

pH-värde: 6,9

P-AL:

K-AL:

Mg-AL:

Ca-AL:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

2 62 35 38 96 21

|                                    | MIN-N       |             |             | NO3-N       |       |       | NH4-N |      |      | KG/HA |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                    | TS          | TS          | TS          | TS          | TS-   | TS-   | TS-   | N    | N    | N     | P    | P    | P    | K    | K    | K    |
|                                    | KG/HA       | KG/HA       | KG/HA       | KG/HA       | HALT  | HALT  | HALT  | % AV | % AV | % AV  | % AV | % AV | % AV | % AV | % AV | % AV |
|                                    | SK. 1       | SK. 2       | SK. 3       | TOT. SK.    | SK. 1 | SK. 2 | SK. 3 | SK.1 | SK.2 | SK.3  | SK.1 | SK.2 | SK.3 | SK.1 | SK.2 | SK.3 |
| F Ö R S Ö K S L E D:               | 06-13       | 07-21       | 09-26       |             |       |       |       |      |      |       |      |      |      |      |      |      |
| SYST. II LUZERNVALL FASTG. NÖT CV% | 4970<br>2,9 | 2470<br>7,6 | 2660<br>0,6 | 7430<br>4,2 | 22,4  | 31,5  | 20,1  | 2,70 | 3,28 | 1,86  | 0,25 | 0,30 | 0,22 | 2,54 | 2,31 | 2,57 |

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-01-25



RESULTAT

Markvetenskap  
Växtnäringslära

2006

R3-0056-2

R-516-1978

03G039

2

Jämförelse mellan odlingssystem

Lanna Försöksstation  
Saleby, Lidköping

GRÖDA:  
SORT:

Luzernvall IV

SÅDATUM:  
FÖRFRUKT: Luzernvall III

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

S

JORDART: mmh Styv lera

pH-värde: 6,9

P-AL:

K-AL:

Mg-AL:

Ca-AL:

P-HCl:

K-HCl:

T:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

2 62 35 38 96 21

| F Ö R S Ö K S L E D:           | MIN-N                      NO3-N                      NH4-N |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                                | KG/HA                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |
|                                | Ca                                                          | Mg    | S     | SLU-  | BALJV | BALJV | BALJV | pH    | P-AL  | K-AL  | Mg-AL | TOT-N | TOT-C | pH   | P-AL | K-AL |
|                                | % AV                                                        | PROM. | %     | TENH. | GRAD  | GRAD  | GRAD  | H2O   | MG/   | MG/   | MG/   | %     | %     | H2O  | ALV  | ALV  |
|                                | TS                                                          | AV TS | AV TS | VÅR   | SK. 1 | SK. 2 | SK. 3 | MATJ. | 100G  | 100G  | 100G  | MATJ. | MATJ. | ALV  |      |      |
|                                | SK.3                                                        | SK.3  | SK 3  | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |       | MATJ. | MATJ. | MATJ. |       |       |      |      |      |
|                                |                                                             |       |       | 04-26 | 06-13 | 07-21 | 09-26 | 2001  | 2001  | 2001  | 2001  | 2001  | 2001  | 2001 | 2001 | 2001 |
| SYST. II LUZERNVALL FASTG. NÖT | 0,95                                                        | 0,22  | 0,19  | 90    | 98    | 100   | 100   | 6,6   | 2,6   | 14,5  | 36,2  | 0,20  | 2,15  | 7,1  | 13,8 | 15,5 |
| CV%                            |                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-01-25



RESULTAT

Markvetenskap  
Växtnäringslära

2006

R3-0056-2

R-516-1978

03G039

3

Jämförelse mellan odlingssystem

Lanna Försöksstation  
Saleby, Lidköping

GRÖDA: Luzernvall IV  
SORT:

SÅDATUM:  
FÖRFRUKT: Luzernvall III

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

S

JORDART: mmh Styv lera  
pH-värde: 6,9  
P-AL:  
K-AL:  
Mg-AL:  
Ca-AL:

P-HCl:  
K-HCl:  
T:  
S:

Cu-HCl:  
B:  
K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM  
MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP  
2 62 35 38 96 21

|                                       |  | MIN-N        | NO3-N                                    |  | NH4-N |  | KG/HA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--------------|------------------------------------------|--|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                       |  | Mg-AL<br>ALV | MIN-N<br>E. SK<br>KG/HA<br>0-60<br>09-09 |  |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F Ö R S Ö K S L E D:                  |  | 2001         |                                          |  |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYST. II LUZERNVALL FASTG. NÖT<br>CV% |  | 87,6         | 43                                       |  |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-01-25