



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2007

OS3-185-1

LB-248-2006

03H002

1

N-gödsling till höstraps

Tosterups Gård AB
Tosterup, 273 91 Tomelilla

GRÖDA: Höstraps
SORT: Oase
SÅDATUM: 2006-08-16
FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART: NmH Molättlera

pH-värde: 7,1

P-AL: 11,0

K-AL: 14,0

Mg-AL: 13,0

Ca-AL: 200

Lerhalt: 22

Mullhalt: 2,4

P-HCl: 89

K-HCl: 280

CEC: 13,8

S: 11,4

Cu-HCl: 23,0

B: 0,7

K/Mg: 1,1

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

43 0 50 114 69

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

S

F Ö R S Ö K S L E D:

Led	Höst	Vår 1	Vår 2	Totalt, vår														KS-MÅTNING
					FRÖ RENV. 9% KG/HA 07-22	REL-TAL	AV-RENS-%	VATT. HALT VID SKÖRD	1000-KORN-VIKT G	RÅ-FETT %	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 11-16	PLANT TÄTH. 0-100 04-15	BLOM-NINGS DATUM	STRÅ-STYRKA 0-100 07-08	ANTAL PLAN-TOR/M ² 11-13	ANTAL PLAN-TOR/M ² 03-14	VISS-NE-SJUKA % 07-08	
A.	0	0	0	0	2460	100	0,8	9,2	4,9	55,4	100	100	04-25	100	533	405	5	571
B.	30	0	0	0	2900	118	0,7	9,0	4,7	55,3	100	100	04-25	98	608	539	5	568
C.	30	50	0	50	4060	165	0,6	9,4	4,6	55,9	100	100	04-27	88			5	668
D.	30	50	50	100	4580	186	0,5	9,6	4,8	54,6	100	100	04-27	80			5	
E.	30	50	100	150	5300	216	0,6	9,9	4,6	52,5	100	100	04-27	82			5	
F.	30	50	150	200	5400	220	0,6	10,2	4,5	51,9	100	100	04-27	80			5	
G.	30	50	200	250	5430	221	0,6	10,4	4,6	50,3	100	100	04-28	77			5	
H.	60	0	0	0	3240	132	0,8	9,4	4,8	55,8	100	100	04-26	93	523	395	5	542
I.	60	50	0	50	4080	166	0,7	9,3	4,6	55,4	100	100	04-27	90			5	674
J.	60	50	50	100	4910	200	0,6	9,5	4,5	54,6	100	100	04-27	80			5	
K.	60	50	100	150	4900	199	0,7	9,9	4,4	53,4	100	100	04-27	83			5	
L.	60	50	150	200	5420	221	0,7	10,0	4,6	52,0	100	100	04-27	83			5	
M.	60	50	200	250	5440	221	0,6	10,2	4,6	50,9	100	100	04-28	92			5	

Gödslingstidpunkter: 08-16, 03-16, 04-04

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-10-29



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2007

OS3-185-1

LB-248-2006

03H002

2

N-gödsling till höstraps

Tosterups Gård AB
Tosterup, 273 91 Tomelilla

GRÖDA: Höstraps
SORT: Oase
SÅDATUM: 2006-08-16
FÖRFRUKT: Vårkorn

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: NmH Molättlera

pH-värde: 7,1

P-AL: 11,0

K-AL: 14,0

Mg-AL: 13,0

Ca-AL: 200

Lerhalt: 22

Mullhalt: 2,4

P-HCl: 89

K-HCl: 280

CEC: 13,8

S: 11,4

Cu-HCl: 23,0

B: 0,7

K/Mg: 1,1

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

43 0 50 114 69

MIN-N

NO3-N

NH4-N

0-60 CM 08-07 31 7 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:	FRÖ RENV. 9% KG/HA 07-22	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	1000- KORN- VIKT G	RÅ- FETT %	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 11-16	PLANT TÄT- HET 0-100 04-15	BLOM- NINGS DATUM	STRÅ- STYR- KA 0-100 07-08	ANTAL PLAN- TOR/ M ² 11-13	ANTAL PLAN- TOR/ M ² 03-14	VISS- NE- SJUKA % 07-08	KS-MÄ TNING 04-02
	-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1	4470 4,9 38 .0001 370	0,7 13 38 .0189	9,7 3,1 38 .0001		53,7 1,2 38 .0001 1,1								

Gödslingstidpunkter: 08-16, 03-16, 04-04

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-10-29



RESULTAT

Markvetenskap
Växtnäringslära

2007

OS3-185-1

LB-248-2006

03H002

3

N-gödsling till höstraps

Tosterups Gård AB
Tosterup, 273 91 Tomelilla

GRÖDA: Höstraps
SORT: Oase
SÅDATUM: 2006-08-16
FÖRFRUKT: Vårkorn

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: NmH Molättlera

pH-värde: 7,1
P-AL: 11,0
K-AL: 14,0
Mg-AL: 13,0
Ca-AL: 200
Lerhalt: 22
Mullhalt: 2,4

P-HCl: 89
K-HCl: 280
CEC: 13,8
S: 11,4

Cu-HCl: 23,0
B: 0,7
K/Mg: 1,1

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM
MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP
43 0 50 114 69

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 08-07 31 7 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Led	Höst	Vår 1	Vår 2	Totalt, vår	MIN-N VÅR KG/HA 0-60 03-14														
A.	0	0	0	0	17														
B.	30	0	0	0	14														
C.	30	50	0	50	14														
D.	30	50	50	100	14														
E.	30	50	100	150	14														
F.	30	50	150	200	14														
G.	30	50	200	250	14														
H.	60	0	0	0	16														
I.	60	50	0	50	16														
J.	60	50	50	100	16														
K.	60	50	100	150	16														
L.	60	50	150	200	16														
M.	60	50	200	250	16														

Gödslingstidpunkter: 08-16, 03-16, 04-04

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2007-10-29

