



Patrik Velander
Badene Egendom, Kvänum

DATUM	FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K	S
-------	-----	---------------	-------	---	---	---	---

S:

K/Mg: 0,4

MIN-N	N03-N	NH4-N	
0-60 CM 03-27	5	3	KG/HA

KÄRNA RENV. 15% KG/HA 08-08	REL - TAL F1	AV - RENS - %	VATT . HALT VID SKÖRD	RYMD - VIKT G/L	1000 - KORN - VIKT G	PRO - TEIN - HALT% AV TS	STÄR - KELSE %	N % AV TS KÄRNA	N - SKÖRD KG/HA	N03 0-25 KG/HA	N03 25-60 KG/HA
3820	100	0,7	20,6	780	47,0	7,9	75,2	1,39	45	7	5
5980	157	0,9	20,4	777	49,1	8,3	74,8	1,46	74		
7870	206	0,6	20,0	777	46,4	8,7	74,4	1,53	102	7	7
9030	237	0,5	20,0	780	44,8	9,8	74,1	1,72	132		
9880	259	0,6	20,1	778	43,6	11,0	73,3	1,93	162	7	10
9860	258	1,0	21,4	762	40,9	11,9	72,0	2,10	176		
9690	254	1,2	22,0	757	39,4	12,4	71,7	2,18	180	7	11
8020		0,8	20,6	773	44,5	10,0	73,6	1,76	124		
3,5		22,0	1,7	0,7	2,4	1,9	0,6	1,9	4,0		
28		28	28	28	28	28	28	28	28		
.0001		.0003	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001		
410		0,3	0,5	9	1,6	0,3	0,6	0,05	7		

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2007

M3-2278

R-305-2007

03H093

2

Kväve till höstveten vid olika markförutsättningar

Patrik Velander
Badene Egendom, Kvänum

			DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K	S					
GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM: 2006-09-16												
SORT:	Opus	FÖRFRUKT: Vårrops												
JORDART:	mmh Styv lera													
pH-värde:	7,0	P-HCl: 75	Cu-HCl: 11,0											
P-AL:	5,2	K-HCl: 340	B:											
K-AL:	16,0	CEC:	K/Mg: 0,4											
Mg-AL:	36,0	S:												
Ca-AL:	320													
Lerhalt:	43					MIN-N	NO3-N	NH4-N						
Mullhalt:	3,9					0-60 CM	03-27	5	3 KG/HA					
			NO3 0-60 KG/HA	NH4 0-25 KG/HA	NH4 25-60 KG/HA	NH4 0-60 KG/HA	NMIN. 0-60 KG/HA	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-08	ANTAL AX PER M² 08-09	KS-MÄ TARE 06-07	N-sens Si1 Index G22	N-sens Si1 Index G37	N-sens Si2 Index G22	N-sens Si2 Index G37
F Ö R S Ö K S L E D:														
Gödseltidpunkt N-giva, Gödselmedel Axan NS 27-4														
Tidigt Normal DC 37-39 Total														
A. 0	0	0	12	4	4	8	20	100	379	351	20,27	20,66	1,48	1,59
B. 40	0	40						100	419	446	22,22	23,65	1,74	1,99
C. 40	40	80	14	7	4	11	25	100	476	558	22,03	26,13	1,72	2,22
D. 40	80	120						100	449	596	22,04	27,05	1,71	2,30
E. 40	120	160	17	6	6	12	29	100	537	654	22,12	28,41	1,73	2,41
F. 40	160	200						73	513	675	22,03	28,90	1,71	2,44
G. 40	200	240	17	4	8	12	29	55	536	657	22,02	29,20	1,71	2,45
-X-										562	21,82	26,29	1,69	2,20
CV%										3,0	0,6	1,5	1,0	1,7
OBS										28	28	28	28	28
PROB F1										.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
LSD F1										25	0,21	0,58	0,03	0,05

Gödslingstidpunkter: 03-27, 04-25

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2007

M3-2278

R-305-2007

03H093

3

Kväve till höstveten vid olika markförutsättningar

Patrik Velander
Badene Egendom, Kvänum

			DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K	S
GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM: 2006-09-16							
SORT:	Opus	FÖRFRUKT: Våraps							
JORDART:	mmh Styv lera								
pH-värde:	7,0	P-HCl: 75	Cu-HCl: 11,0						
P-AL:	5,2	K-HCl: 340	B:						
K-AL:	16,0	CEC:	K/Mg: 0,4						
Mg-AL:	36,0	S:							
Ca-AL:	320								
Lerhalt:	43								
Mullhalt:	3,9								
						MIN-N	NO3-N	NH4-N	
						0-60 CM	03-27	5	3
						KG/HA			
						N-sens	N-sens	N-sens	N-sens
						Si1	Si1	Si2	Si2
						Index	Index	Index	Index
						G22	G37	G22	G37
F Ö R S Ö K S L E D:									
Gödseltidpunkt N-giva, Gödselmedel Axan NS 27-4									
Tidigt Normal DC 37-39 Total									
A. 0	0	0				20,27	20,66	1,48	1,59
B. 40	0	40				22,22	23,65	1,74	1,99
C. 40	40	80				22,03	26,13	1,72	2,22
D. 40	80	120				22,04	27,05	1,71	2,30
E. 40	120	160				22,12	28,41	1,73	2,41
F. 40	160	200				22,03	28,90	1,71	2,44
G. 40	200	240				22,02	29,20	1,71	2,45
-X-						21,82	26,29	1,69	2,20
CV%						0,6	1,5	1,0	1,7
OBS						28	28	28	28
PROB F1						.0001	.0001	.0001	.0001
LSD F1						0,21	0,58	0,03	0,05

Gödslingstidpunkter: 03-27, 04-25

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27