



# RESULTAT

Mark och miljö  
Växtnäring

2008

L3-2281

L-12-2008

03K132

1

## Kväve och bevattning i malkorn

Hushållningssällskapet  
Helgegården Skepparslöv, Kristianstad

|                        |         |     | DATUM FÖR                               |             |                   |                               | GRUNDGÖDSLING        |                             |                 |                     | KG/HA                        |                                |                                        |                                        | N                                | P                                        | K     | S |
|------------------------|---------|-----|-----------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------|---|
| GRÖDA:                 | Malkorn |     | SÅDATUM: 2008-04-11                     |             |                   |                               |                      |                             |                 |                     |                              |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |       |   |
| SORT:                  | Tipple  |     | FÖRFRUKT: Morötter                      |             |                   |                               |                      |                             |                 |                     |                              |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |       |   |
| JORDART: mf Lerig sand |         |     |                                         |             |                   |                               |                      |                             |                 |                     |                              |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |       |   |
| pH-värde:              | 7,9     |     | P-HCl:                                  |             | 95                |                               | Cu-HCl:              |                             | 5,8             |                     |                              |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |       |   |
| P-AL:                  | 32,0    |     | K-HCl:                                  |             | 91                |                               | B:                   |                             | 0,8             |                     | NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |       |   |
| K-AL:                  | 11,0    |     | CEC:                                    |             | 7,3               |                               | K/Mg:                |                             | 1,1             |                     | MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP  |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |       |   |
| Mg-AL:                 | 10,0    |     | S:                                      |             | 7,3               |                               |                      |                             |                 |                     | 15 8 32 31 145               |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |       |   |
| Ca-AL:                 | 1000    |     |                                         |             |                   |                               |                      |                             |                 |                     |                              |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |       |   |
| Lerhalt:               | 7       |     |                                         |             |                   |                               |                      |                             |                 |                     | MIN-N                        |                                |                                        |                                        | NO3-N                            |                                          | NH4-N |   |
| Mullhalt:              | 1,4     |     |                                         |             |                   |                               |                      |                             |                 |                     | 0-60 CM                      |                                |                                        |                                        | V-08                             |                                          | 37    |   |
|                        |         |     | KÄRNA<br>RENV.<br>15%<br>KG/HA<br>08-30 | REL-<br>TAL | AV-<br>RENS-<br>% | VATT.<br>HALT<br>VID<br>SKÖRD | RYMD-<br>VIKT<br>G/L | 1000-<br>KORN-<br>VIKT<br>G | ERGO-<br>STEROL | STÄR-<br>KELSE<br>% | N %<br>AV TS<br>KÄRNA        | MALTK<br>UTBY-<br>TE %<br>>2,5 | PLANT<br>TÄT-<br>HET<br>0-100<br>06-02 | STRÅ-<br>STYR-<br>KA<br>0-100<br>08-30 | GRÖN-<br>SKOTT<br>0-100<br>08-30 | STRÅ-<br>BRYT-<br>NING<br>0-100<br>08-30 | KG/HA |   |
| F Ö R S Ö K S L E D:   |         |     |                                         |             |                   |                               |                      |                             |                 |                     |                              |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |       |   |
| Bevattning             |         |     | Utsädesmgd N Kg/ha                      |             |                   |                               |                      |                             |                 |                     |                              |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |       |   |
| Obev.                  | 100     | 70  | 3330                                    | 100         | 1,1               | 20,0                          | 682                  | 52,9                        | 16,1            | 56,8                | 2,17                         | 97,4                           | 99                                     | 99                                     | 10                               | 0                                        |       |   |
| Obev.                  | 100     | 110 | 3540                                    | 106         | 1,3               | 20,2                          | 679                  | 51,3                        | 15,9            | 56,3                | 2,21                         | 96,6                           | 99                                     | 99                                     | 13                               | 0                                        |       |   |
| Obev.                  | 130     | 0   | 2270                                    | 68          | 0,7               | 18,7                          | 679                  | 55,2                        | 14,6            | 57,5                | 1,79                         | 99,3                           | 98                                     | 99                                     | 4                                | 0                                        |       |   |
| Obev.                  | 130     | 70  | 3110                                    | 94          | 1,2               | 20,1                          | 681                  | 51,6                        | 17,3            | 56,5                | 2,16                         | 97,4                           | 99                                     | 99                                     | 10                               | 0                                        |       |   |
| Obev.                  | 130     | 110 | 3510                                    | 105         | 1,1               | 20,0                          | 680                  | 50,9                        | 17,4            | 56,1                | 2,24                         | 96,7                           | 99                                     | 99                                     | 12                               | 0                                        |       |   |
| Obev.                  | 160     | 70  | 3260                                    | 98          | 0,9               | 19,4                          | 682                  | 52,8                        | 16,7            | 56,9                | 2,09                         | 97,9                           | 98                                     | 99                                     | 10                               | 0                                        |       |   |
| Obev.                  | 160     | 110 | 3670                                    | 110         | 1,2               | 20,5                          | 679                  | 52,6                        | 17,0            | 56,3                | 2,24                         | 97,3                           | 99                                     | 99                                     | 12                               | 0                                        |       |   |
| Bev. DC 32-37          | 100     | 70  | 4950                                    | 149         | 0,7               | 19,5                          | 661                  | 54,1                        | 15,4            | 57,7                | 1,60                         | 98,9                           | 99                                     | 97                                     | 1                                | 2                                        |       |   |
| Bev. DC 32-37          | 100     | 110 | 5710                                    | 172         | 0,7               | 19,1                          | 667                  | 54,0                        | 14,9            | 57,0                | 1,77                         | 98,9                           | 99                                     | 96                                     | 0                                | 4                                        |       |   |
| Bev. DC 32-37          | 130     | 0   | 2480                                    | 74          | 0,6               | 18,9                          | 669                  | 56,1                        | 14,6            | 58,1                | 1,53                         | 99,4                           | 97                                     | 99                                     | 1                                | 1                                        |       |   |
| Bev. DC 32-37          | 130     | 70  | 4980                                    | 150         | 0,7               | 18,6                          | 662                  | 53,7                        | 15,5            | 57,6                | 1,60                         | 99,1                           | 99                                     | 97                                     | 0                                | 3                                        |       |   |
| Bev. DC 32-37          | 130     | 110 | 5510                                    | 165         | 0,8               | 19,3                          | 670                  | 53,2                        | 15,9            | 56,7                | 1,82                         | 99,0                           | 99                                     | 98                                     | 0                                | 2                                        |       |   |
| Bev. DC 32-37          | 160     | 70  | 4940                                    | 148         | 0,7               | 19,5                          | 661                  | 54,1                        | 14,9            | 57,5                | 1,65                         | 99,1                           | 99                                     | 98                                     | 2                                | 2                                        |       |   |
| Bev. DC 32-37          | 160     | 110 | 5530                                    | 166         | 0,7               | 18,6                          | 669                  | 53,2                        | 15,0            | 57,6                | 1,74                         | 98,9                           | 98                                     | 97                                     | 0                                | 3                                        |       |   |

Gödslings tidpunkter: 04-11

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2008-10-08

Bevattningstidpunkter, Markbudg: 05-14, 05-20, 05-27, 06-10, 06-16

Stråskj DC 32-37: 06-02, 06-10

Blomn DC 61-68: 06-26



# RESULTAT

Mark och miljö  
Växtnäring

2008

L3-2281

L-12-2008

03K132

2

## Kväve och bevattning i malkorn

Hushållningssällskapet  
Helgegården Skepparslöv, Kristianstad

|                        |                   |                         | DATUM FÖR                               |                | GRUNDGÖDSLING     |                               | KG/HA                |                             | N               | P                   | K                     | S                              |                                        |                                        |                                  |                                          |   |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---|
| GRÖDA:                 | Malkorn           | SÅDATUM: 2008-04-11     |                                         |                |                   |                               |                      |                             |                 |                     |                       |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |   |
| SORT:                  | Tipple            | FÖRFRUKT: Morötter      |                                         |                |                   |                               |                      |                             |                 |                     |                       |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |   |
| JORDART: mf Lerig sand |                   |                         |                                         |                |                   |                               |                      |                             |                 |                     |                       |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |   |
| pH-värde:              | 7,9               | P-HCl:                  | 95                                      | Cu-HCl:        | 5,8               |                               |                      |                             |                 |                     |                       |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |   |
| P-AL:                  | 32,0              | K-HCl:                  | 91                                      | B:             | 0,8               | NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM  |                      |                             |                 |                     |                       |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |   |
| K-AL:                  | 11,0              | CEC:                    | 7,3                                     | K/Mg:          | 1,1               | MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP   |                      |                             |                 |                     |                       |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |   |
| Mg-AL:                 | 10,0              | S:                      | 7,3                                     | 15 8 32 31 145 |                   |                               |                      |                             |                 |                     |                       |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |   |
| Ca-AL:                 | 1000              |                         |                                         |                |                   |                               |                      |                             |                 |                     |                       |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |   |
| Lerhalt:               | 7                 | MIN-N NO3-N NH4-N       |                                         |                |                   |                               |                      |                             |                 |                     |                       |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |   |
| Mullhalt:              | 1,4               | 0-60 CM V-08 37 5 KG/HA |                                         |                |                   |                               |                      |                             |                 |                     |                       |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |   |
|                        |                   |                         | KÄRNA<br>RENV.<br>15%<br>KG/HA<br>08-30 | REL-<br>TAL    | AV-<br>RENS-<br>% | VATT.<br>HALT<br>VID<br>SKÖRD | RYMD-<br>VIKT<br>G/L | 1000-<br>KORN-<br>VIKT<br>G | ERGO-<br>STEROL | STÄR-<br>KELSE<br>% | N %<br>AV TS<br>KÄRNA | MALTK<br>UTBY-<br>TE %<br>>2,5 | PLANT<br>TÄT-<br>HET<br>0-100<br>06-02 | STRÅ-<br>STYR-<br>KA<br>0-100<br>08-30 | GRÖN-<br>SKOTT<br>0-100<br>08-30 | STRÅ-<br>BRYT-<br>NING<br>0-100<br>08-30 |   |
| F Ö R S Ö K S L E D:   |                   |                         |                                         |                |                   |                               |                      |                             |                 |                     |                       |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |   |
| Bevattning             |                   |                         | Utsädesmgd N Kg/ha                      |                |                   |                               |                      |                             |                 |                     |                       |                                |                                        |                                        |                                  |                                          |   |
| Bev.                   | DC 61-68          | 100                     | 70                                      | 4150           | 125               | 1,1                           | 19,1                 | 665                         | 49,1            | 16,3                | 57,6                  | 1,89                           | 92,5                                   | 100                                    | 99                               | 12                                       | 0 |
| Bev.                   | DC 61-68          | 100                     | 110                                     | 4690           | 141               | 1,3                           | 18,9                 | 656                         | 48,2            | 16,7                | 57,4                  | 1,99                           | 89,4                                   | 100                                    | 99                               | 7                                        | 0 |
| Bev.                   | DC 61-68          | 130                     | 0                                       | 2390           | 72                | 0,6                           | 18,8                 | 682                         | 54,5            | 15,4                | 58,7                  | 1,79                           | 99,0                                   | 99                                     | 99                               | 4                                        | 0 |
| Bev.                   | DC 61-68          | 130                     | 70                                      | 4180           | 125               | 0,9                           | 19,2                 | 665                         | 49,1            | 16,2                | 57,6                  | 1,94                           | 93,0                                   | 100                                    | 99                               | 6                                        | 0 |
| Bev.                   | DC 61-68          | 130                     | 110                                     | 4750           | 143               | 0,9                           | 19,1                 | 657                         | 47,4            | 16,9                | 57,0                  | 2,05                           | 90,2                                   | 100                                    | 99                               | 7                                        | 0 |
| Bev.                   | DC 61-68          | 160                     | 70                                      | 4010           | 121               | 0,8                           | 19,4                 | 667                         | 49,4            | 17,0                | 57,9                  | 1,87                           | 93,7                                   | 99                                     | 99                               | 7                                        | 0 |
| Bev.                   | DC 61-68          | 160                     | 110                                     | 4610           | 138               | 1,6                           | 19,2                 | 655                         | 46,5            | 17,2                | 57,4                  | 1,98                           | 89,3                                   | 99                                     | 99                               | 6                                        | 0 |
| Bev.                   | enl markbudg.met. | 100                     | 70                                      | 5590           | 168               | 0,5                           | 18,0                 | 659                         | 58,3            | 15,2                | 58,1                  | 1,43                           | 99,6                                   | 99                                     | 99                               | 0                                        | 1 |
| Bev.                   | enl markbudg.met. | 100                     | 110                                     | 6830           | 205               | 0,5                           | 18,7                 | 664                         | 59,3            | 15,0                | 57,8                  | 1,52                           | 99,6                                   | 100                                    | 96                               | 0                                        | 4 |
| Bev.                   | enl markbudg.met. | 130                     | 0                                       | 2700           | 81                | 0,6                           | 19,3                 | 671                         | 56,5            | 14,4                | 58,4                  | 1,55                           | 99,3                                   | 99                                     | 99                               | 2                                        | 0 |
| Bev.                   | enl markbudg.met. | 130                     | 70                                      | 5690           | 171               | 0,5                           | 18,4                 | 654                         | 57,6            | 15,2                | 58,2                  | 1,47                           | 99,6                                   | 99                                     | 99                               | 0                                        | 1 |
| Bev.                   | enl markbudg.met. | 130                     | 110                                     | 6780           | 204               | 0,5                           | 18,1                 | 668                         | 59,3            | 16,3                | 58,0                  | 1,59                           | 99,6                                   | 100                                    | 98                               | 0                                        | 2 |
| Bev.                   | enl markbudg.met. | 160                     | 70                                      | 5710           | 171               | 0,4                           | 19,0                 | 655                         | 56,6            | 13,9                | 58,4                  | 1,43                           | 99,5                                   | 99                                     | 99                               | 1                                        | 1 |
| Bev.                   | enl markbudg.met. | 160                     | 110                                     | 6800           | 204               | 0,5                           | 18,6                 | 664                         | 59,2            | 15,4                | 57,9                  | 1,51                           | 99,6                                   | 100                                    | 99                               | 1                                        | 1 |

Gödslings tidpunkter: 04-11

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2008-10-08

Bevattningstidpunkter, Markbudg: 05-14, 05-20, 05-27, 06-10, 06-16

Stråskj DC 32-37: 06-02, 06-10

Blomn DC 61-68: 06-26



# RESULTAT

Mark och miljö  
Växtnäring

2008

L3-2281

L-12-2008

03K132

3

## Kväve och bevattning i malkorn

Hushållningssällskapet  
Helgegården Skepparslöv, Kristianstad

GRÖDA: Malkorn  
SORT: Tipple  
SÅDATUM: 2008-04-11  
FÖRFRUKT: Morötter  
DATUM FÖR  
GRUNDGÖDSLING  
KG/HA  
N P K S

JORDART: mf Lerig sand

pH-värde: 7,9

P-AL: 32,0

K-AL: 11,0

Mg-AL: 10,0

Ca-AL: 1000

Lerhalt: 7

Mullhalt: 1,4

P-HCl: 95

K-HCl: 91

CEC: 7,3

S: 7,3

Cu-HCl: 5,8

B: 0,8

K/Mg: 1,1

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

15 8 32 31 145

F Ö R S Ö K S L E D:

MIN-N

0-60 CM V-08

NO3-N

37

NH4-N

5

KG/HA

| KÄRNA<br>RENV.<br>15%<br>KG/HA<br>08-30 | REL-<br>TAL | AV-<br>RENS-<br>% | VATT.<br>HALT<br>VID<br>SKÖRD | RYMD-<br>VIKT<br>G/L | 1000-<br>KORN-<br>VIKT<br>G | ERGO-<br>STEROL | STÄR-<br>KELSE<br>% | N %<br>AV TS<br>KÄRNA | MALTK<br>UTBY-<br>TE %<br>>2,5 | PLANT<br>TÄT-<br>HET<br>0-100<br>06-02 | STRÅ-<br>STYR-<br>KA<br>0-100<br>08-30 | GRÖN-<br>SKOTT<br>0-100<br>08-30 | STRÅ-<br>BRYT-<br>NING<br>0-100<br>08-30 |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| -X-<br>4490                             |             | 0,8               | 19,2                          | 668                  | 53,5                        | 15,8            | 57,5                | 1,81                  | 97,1                           |                                        |                                        |                                  |                                          |
| CV%<br>5,9                              |             | 40,7              | 3,4                           | 1,2                  | 4,2                         | 6,9             | 0,9                 | 5,9                   | 2,6                            |                                        |                                        |                                  |                                          |
| OBS<br>112                              |             | 112               | 112                           | 112                  | 112                         | 112             | 112                 | 112                   | 112                            |                                        |                                        |                                  |                                          |
| PROB F1<br>.0001                        |             | .0001             | .0001                         | .0001                | .0001                       | .0001           | .0001               | .0001                 | .0001                          |                                        |                                        |                                  |                                          |
| LSD F1<br>370                           |             | 0,5               | 0,9                           | 12                   | 3,2                         | 1,5             | 0,7                 | 0,15                  | 3,5                            |                                        |                                        |                                  |                                          |

Gödslingstidpunkter: 04-11

Bevattningstidpunkter, Markbudg: 05-14, 05-20, 05-27, 06-10, 06-16

Stråskj DC 32-37: 06-02, 06-10

Blomn DC 61-68: 06-26

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2008-10-08



# RESULTAT

Mark och miljö  
Växtnäring

2008

L3-2281

L-12-2008

03K132

4

## Kväve och bevattning i malkorn

Hushållningssällskapet  
Helgegården Skepparslöv, Kristianstad

GRÖDA: Malkorn      SÅDATUM: 2008-04-11  
SORT: Tipple      FÖRFRUKT: Morötter

JORDART: mf Lerig sand

pH-värde: 7,9

P-AL: 32,0

K-AL: 11,0

Mg-AL: 10,0

Ca-AL: 1000

Lerhalt: 7

Mullhalt: 1,4

P-HCl: 95

K-HCl: 91

CEC: 7,3

S: 7,3

Cu-HCl: 5,8

B: 0,8

K/Mg: 1,1

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

15 8 32 31 145

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

S

MIN-N

0-60 CM

V-08

NO3-N

37

NH4-N

5

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

| Bevattning    | Utsädesmgd | N   | Kg/ha |
|---------------|------------|-----|-------|
| Obev.         | 100        | 70  | 06-21 |
| Obev.         | 100        | 110 | 06-21 |
| Obev.         | 130        | 0   | 06-22 |
| Obev.         | 130        | 70  | 06-20 |
| Obev.         | 130        | 110 | 06-20 |
| Obev.         | 160        | 70  | 06-21 |
| Obev.         | 160        | 110 | 06-21 |
| Bev. DC 32-37 | 100        | 70  | 06-19 |
| Bev. DC 32-37 | 100        | 110 | 06-19 |
| Bev. DC 32-37 | 130        | 0   | 06-21 |
| Bev. DC 32-37 | 130        | 70  | 06-19 |
| Bev. DC 32-37 | 130        | 110 | 06-19 |
| Bev. DC 32-37 | 160        | 70  | 06-19 |
| Bev. DC 32-37 | 160        | 110 | 06-20 |

AX-  
GÅNG

Gödslingstidpunkter: 04-11

Bevattningstidpunkter, Markbudg: 05-14, 05-20, 05-27, 06-10, 06-16

Stråskj DC 32-37: 06-02, 06-10

Blomn DC 61-68: 06-26

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2008-10-08



# RESULTAT

Mark och miljö  
Växtnäring

2008

L3-2281

L-12-2008

03K132

5

## Kväve och bevattning i malkorn

Hushållningssällskapet  
Helgegården Skepparslöv, Kristianstad

GRÖDA: Malkorn      SÅDATUM: 2008-04-11  
SORT: Tipple      FÖRFRUKT: Morötter

JORDART: mf Lerig sand

pH-värde: 7,9

P-AL: 32,0

K-AL: 11,0

Mg-AL: 10,0

Ca-AL: 1000

Lerhalt: 7

Mullhalt: 1,4

P-HCl: 95

K-HCl: 91

CEC: 7,3

S: 7,3

Cu-HCl: 5,8

B: 0,8

K/Mg: 1,1

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

15 8 32 31 145

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

S

MIN-N

0-60 CM V-08

NO3-N

37

NH4-N

5

KG/HA

AX-  
GÅNG

F Ö R S Ö K S L E D:

Bevattning      Utsädesmgd N Kg/ha

Bev. DC 61-68      100      70      06-22

Bev. DC 61-68      100      110      06-22

Bev. DC 61-68      130      0      06-23

Bev. DC 61-68      130      70      06-23

Bev. DC 61-68      130      110      06-22

Bev. DC 61-68      160      70      06-22

Bev. DC 61-68      160      110      06-22

Bev. enl markbudg.met.      100      70      06-19

Bev. enl markbudg.met.      100      110      06-19

Bev. enl markbudg.met.      130      0      06-22

Bev. enl markbudg.met.      130      70      06-21

Bev. enl markbudg.met.      130      110      06-19

Bev. enl markbudg.met.      160      70      06-19

Bev. enl markbudg.met.      160      110      06-19

Gödslingstidpunkter: 04-11

Bevattningstidpunkter, Markbudg: 05-14, 05-20, 05-27, 06-10, 06-16

Stråskj DC 32-37: 06-02, 06-10

Blomn DC 61-68: 06-26

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2008-10-08

## Kväve och bevattning i maltkorn

**Hushållningssällskapet  
Helgegården Skepparslöv, Kristianstad**

|        |         |           |            |
|--------|---------|-----------|------------|
| GRÖDA: | Malkorn | SÅDATUM:  | 2008-04-11 |
| SORT:  | Tipple  | FÖRFRUKT: | Morötter   |

| DATUM | FÖR | GRUNDGÖDSLING | KG/HA | N | P | K | S |
|-------|-----|---------------|-------|---|---|---|---|
|-------|-----|---------------|-------|---|---|---|---|

**JORDART:** mf Lerig sand

**pH-värde: 7,9**

**P-AL: 32,0**

**K-AL:** 11,0

**Mg-AL:** 10,0

**Ca-AL:** 1000

**Lerhält: 7**

Mullhalt: 1,4

**P-HCl: 95**

**K-HCl: 91**

**CEC:** 7,3

**S:** 7,3

**Cu-HCl: 5, 8**

**B:** 0,8

**K/Mg:** 1,1

**NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM**

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

15      8    32    31   145

**MIN-N**

0-60 CM V-08

**N03 - N**

37

**NH<sub>4</sub>-N**

5

**KG/HA**

**F Ö R S Ö K S L E D:**

**AX-  
GÅNG**

-X-

**CV%**

**OBS**

**PROB F1**

**LSD F1**

**Gödslingstidpunkter: 04-11**

**Bevattningstidpunkter, Markbudg: 05-14, 05-20, 05-27, 06-10, 06-16**

**Stråskj DC 32-37: 06-02, 06-10**

**Blomn DC 61-68: 06-26**

**ANSVARIG: Lennart Mattsson 2008-10-08**