

Mark och miljö

Växtnäring

Optimal kvävegödsling till ensilagemajs

Agro-Spira AB Nils-Ivar Bengtsson 0709-964559
Ränneslöv 196 312 95 Laholm

			DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K	S
GRÖDA:	Ensilagemajs	SÅDATUM: 2008-05-08	2008-05-08	MAP	165	20	38		
SORT:	Burli	FÖRFRUKT: Majs	2008-05-23	Kalisalt	150				
			2008-05-23	P 20	100		20		

JORDART: mmh Sand

pH-värde: 6,5

P-AL: 25,1

K-AL: 9,0

Mg-AL: 22,3

Ca-AL: 122

Lerhält:

Mullhalt: 5,0

P-HCl: 70

K-HCl: 26

CEC:

S:

Cu-HCl: 3,3

B:

K/Mg: 0,4

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

MIN-N		N03-N	NH4-N	
0-90 CM	05-23	48	60	KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Led	Gödsling	N kg/ha
A.	165 kg MAP	20
B.	165 kg MAP + 185 kg Axan	70
C.	165 kg MAP + 370 kg Axan	120
D.	165 kg MAP + 556 kg Axan	170
E.	165 kg MAP + 741 kg Axan	220
F.	165 kg MAP + 185 kg Axan + 371 kg Axan	170

-X-

CV%**OBS****PROB F1**[illegible]

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2009-04-16