



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2008

M3-2280-1

ABC-39-2008 03K143

1

Optimal kvävegödsling till ensilagemajs

Erik Järpdal
St Bärby, Örsundsbro

GRÖDA: Ensilagemajs SÅDATUM:
SORT: FÖRFRUKT:

JORDART:

pH-värde:

P-AL:

K-AL:

Mg-AL:

Ca-AL:

Lerhalt:

Mullhalt:

P-HCl:

K-HCl:

CEC:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

DATUM FÖR

GRUNDGÖDSLING

KG/HA

N

P

K

S

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Led	Gödsling	N kg/ha
A.	165 kg MAP	20
B.	165 kg MAP + 185 kg Axan	70
C.	165 kg MAP + 370 kg Axan	120
D.	165 kg MAP + 556 kg Axan	170
E.	165 kg MAP + 741 kg Axan	220
F.	165 kg MAP + 185 kg Axan + 371 kg Axan	170

SKÖRD NR. 1 TS KG/HA 10-27	STÄR- KELSE %	PRO- TEIN- HALT% AV TS	NDF FIBER % AV TS	TS- HALT %	ANTAL PLAN- TOR/ METER 07-31									
23480	266,3	76,3	512,3	86,7	73									
26200	238,3	71,0	549,3	86,7	69									
26560	256,0	73,7	525,7	86,0	65									
26170	250,3	77,7	527,3	86,3	66									
25230	229,0	73,0	558,0	87,3	73									
26630	248,0	73,3	537,0	86,7	68									

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2009-04-16