



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2009

OS3-188

LB-237-2008 03L014

1

N-gödsling till höstraps

Hushållningssällskapet (Olofsberg)
Sandby Gård, 276 37 Borrbý

GRÖDA: Höstraps SÅDATUM: 2008-09-02 DATUM FÖR 2008-09-02 GRUNDGÖDSLING PK 7-15 KG/HA 471 N P K S
SORT: Excalibur FÖRFRUKT: Höstkorn

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde: 6,7

P-AL: 9,7

K-AL: 9,1

Mg-AL: 6,4

Ca-AL: 180

Lerhalt: 17

Mullhalt: 3,6

P-HCl: 65

K-HCl: 120

CEC: 14,0

S: 9,8

Cu-HCl: 9,5

B: 0,77

K/Mg: 1,4

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 08-19 18 10 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

		FRÖ RENV. 9% KG/HA 07-29	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RÅ- FETT % AV TS	RÅ- FETT KG/HA	REL- TAL	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 11-28	PLANT TÄTH. 0-100 04-21	STRÅ- STYR- KA 0-100 07-22	TILLV. PUNKT HÖJD CM 11-17	ROT- HALS DIAM. CM 11-17	ANTAL PLAN- TOR/ METER 11-10
N kg/ha														
Höst NS-27-4														
Vår NS 27-4														
1A. 0 + 12 S i Kieserit	140	4310	100	3,9	10,6	49,8	1960	100	100	100	85	4,0	3,4	8
1B. 20	140	4680	108	3,2	9,3	49,8	2120	108	99	99	85	4,6	5,2	8
1C. 40	140	5070	118	2,6	9,1	49,4	2280	117	100	100	85	6,5	4,8	8
1D. 60	140	5340	124	2,9	8,9	49,5	2400	123	98	98	85	8,1	5,4	9
1E. 80	140	5090	118	2,9	8,7	49,7	2300	118	96	96	85	6,8	5,7	9
2A. 0	180	4880	113	3,1	11,0	47,8	2120	109	100	100	85	2,6	4,8	8
2B. 20	180	5130	119	2,9	9,3	48,2	2250	115	100	100	80	1,8	5,6	8
2C. 40	180	5340	124	2,8	8,9	48,8	2370	121	95	95	85	3,5	6,0	8
2D. 60	180	5430	126	3,0	8,3	49,0	2420	124	100	100	85	5,9	7,2	8
2E. 80	180	5600	130	2,2	8,3	48,7	2480	127	100	100	85	5,4	6,3	9
3A. 0 + 12 S i Kieserit	0 + 27 S i Kieserit	2230	52	4,5	10,2	51,2	1040	53	100	100	85	3,9	3,8	8

Gödslingstidpunkter: 09-02, 04-03

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2014-12-30



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2009

OS3-188

LB-237-2008 03L014

2

N-gödsling till höstraps

Hushållningssällskapet (Olofsberg)
Sandby Gård, 276 37 Borrbby

GRÖDA: Höstraps SÅDATUM: 2008-09-02 DATUM FÖR 2008-09-02 GRUNDGÖDSLING PK 7-15 KG/HA 471 N P K S
SORT: Excalibur FÖRFRUKT: Höstkorn

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde: 6,7

P-AL: 9,7

K-AL: 9,1

Mg-AL: 6,4

Ca-AL: 180

Lerhalt: 17

Mullhalt: 3,6

P-HCl: 65

K-HCl: 120

CEC: 14,0

S: 9,8

Cu-HCl: 9,5

B: 0,77

K/Mg: 1,4

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 08-19 18 10 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

FRÖ RENV. 9% KG/HA 07-29	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RÅ- FETT % AV TS	RÅ- FETT KG/HA	REL- TAL	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 11-28	PLANT TÄTH. 0-100 04-21	STRÅ- STYR- KA 0-100 07-22	TILLV. PUNKT HÖJD CM 11-17	ROT- HALS DIAM. CM 11-17	ANTAL PLAN- TOR/ METER 11-10
4830		3,1	9,3	49,3	2160							
7		15,4	6,6	1,3	6,8							
44		44	44	44	44							
.0001		.0001	.0001	.0001	.0001							
490		0,7	0,9	0,9	210							

Gödslingstidpunkter: 09-02, 04-03

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2014-12-30



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2009

OS3-188

LB-237-2008 03L014

3

N-gödsling till höstraps

Hushållningssällskapet (Olofsberg)
Sandby Gård, 276 37 Borrbý

GRÖDA: Höstraps SÅDATUM: 2008-09-02 DATUM FÖR 2008-09-02 GRUNDGÖDSLING PK 7-15 KG/HA 471 N P K S
SORT: Excalibur FÖRFRUKT: Höstkorn

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde: 6,7

P-AL: 9,7

K-AL: 9,1

Mg-AL: 6,4

Ca-AL: 180

Lerhalt: 17

Mullhalt: 3,6

P-HCl: 65

K-HCl: 120

CEC: 14,0

S: 9,8

Cu-HCl: 9,5

B: 0,77

K/Mg: 1,4

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 08-19 18 10 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

N kg/ha
Höst NS-27-4 Vår NS 27-4
1A. 0 + 12 S i Kieserit 140
1B. 20 140
1C. 40 140
1D. 60 140
1E. 80 140
2A. 0 180
2B. 20 180
2C. 40 180
2D. 60 180
2E. 80 180
3A. 0 + 12 S i Kieserit 0 + 27 S i Kieserit

ANTAL PLAN- TOR	MOG- NAD	MOG- NAD	VISS- NE- SJUKA %	MIN-N VÅR KG/HA 0-60 03-20								
03-20			07-22	03-20								
7	07-23	07-23	10									
8	07-23	07-23	10									
8	07-23	07-23	10	20								
9	07-23	07-23	10									
9	07-23	07-23	10	18								
8	07-23	07-23	10									
8	07-23	07-23	10									
8	07-21	07-21	10									
8	07-23	07-23	10									
8	07-23	07-23	10									
8	07-23	07-23	10									
8	07-23	07-23	10	21								

Gödslingstidpunkter: 09-02, 04-03

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2014-12-30

