



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2009

R3-3038-2

R-304-1982

03L054

1

Exploatering av höga P-tillstånd

Sveriges lantbruksuniversitet
Göteborg, Skara

GRÖDA: Majs
SORT: Avenir
SÅDATUM:
FÖRFRUKT: Havre
DATUM FÖR
GRUNDGÖDSLING
NS 27-4
KG/HA
520
N
140
P
K
S
21

JORDART: mmh Lerig sand

pH-värde: 6,3

P-AL: 28,6

K-AL: 23,0

Mg-AL: 8,6

Ca-AL: 220

P-HCl: 153

K-HCl: 150

CEC:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg:

NEDERBÖRD GÖDSLING-SKÖRD, MM

MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP

0 36 46 127 62 22

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

	TS KG/HA	REL- TAL	TS- HALT %	PLANT TÄT- HET 0-100 07-17	STRÅ- STYR- KA 0-100 10-20	ANTAL PLAN- TOR 0-100 07-17	P % AV TS	pH H2O MATJ. 2008	P-AL MG/ 100G MATJ. 2008	P-HCl MG/ 100G MATJ. 2008					
F Ö R S Ö K S L E D:	10-20														
A UTAN FOSFOR	12760	100	34,4	85	100	508	0,24	6,2	17,1	124					
B ERSÄTTNING (15 KG P PR HA OCH ÅR)	13420	105	35,7	91	100	498	0,25	6,2	18,8	137					
C DUBBEL ERS.(30 KG P PR HA OCH ÅR)	12940	101	35,3	96	100	496	0,29	6,1	15,7	147					
-X-	13040														
CV%	7,1														
OBS	12														
PROB F1	.6095														

Bortrac 2 L 06-01, Zink 0,25 L 06-01.

ANSVARIG: Lennart Mattsson 2010-02-24