



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2009

M3-2278C

U-1-2009

03L109

1

Kväve till höstveten vid olika markförutsättningar

Sörby Gård, Västerås

			DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING			KG/HA	N	P	K	S				
GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM: 2008-09-20													
SORT:	Olivin	FÖRFRUKT: Korn													
JORDART:	nmh Mellanlera														
pH-värde:	6,5	P-HCl:	68	Cu-HCl:	19,0										
P-AL:	6,9	K-HCl:	310	B:											
K-AL:	15,0	CEC:		K/Mg:	1,5										
Mg-AL:	10,0	S:													
Ca-AL:	130														
Lerhalt:	26														
Mullhalt:	2,3														
</															

Gödslingstidpunkter: 04-17, 04-27

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2009

M3-2278C

U-1-2009

03L109

2

Kväve till höstveten vid olika markförutsättningar

Sörby Gård, Västerås

GRÖDA: Höstveten
SORT: Olivin
SÅDATUM: 2008-09-20
FÖRFRUKT: Korn

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: nmh Mellanlera

pH-värde: 6,5

P-AL: 6,9

K-AL: 15,0

Mg-AL: 10,0

Ca-AL: 130

Lerhalt: 26

Mullhalt: 2,3

P-HCl: 68

K-HCl: 310

CEC:

S:

Cu-HCl: 19,0

B:

K/Mg: 1,5

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 04-17 22 17 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

KÄRNA RENV. 15% KG/HA 08-12	REL- TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	PRO- TEIN- HALT% AV TS	ERGO- STEROLKELSE	STÄR- KELSE %	N % AV TS KÄRNA	N- SKÖRD KG/HA	NO3 0-25 KG/HA
5940		2,4	19,2	818	36,8	11,2	8,1	72,6	1,97	102	
8,2		77,5	7,9	0,6	2,4	2,5	3,2	0,5	2,5	8,1	
27		27	27	27	27	27	27	27	27	27	
.0001		.0473	.1577	.0067	.7329	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	
750		2,9	2,3	7	1,4	0,4	0,4	0,5	0,08	13	

Gödslingstidpunkter: 04-17, 04-27

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2009

M3-2278C

U-1-2009

03L109

3

Kväve till höstveten vid olika markförutsättningar

Sörby Gård, Västerås

GRÖDA: Höstveten
SORT: Olivin
SÅDATUM: 2008-09-20
FÖRFRUKT: Korn

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: nmh Mellanlera

pH-värde: 6,5

P-AL: 6,9

K-AL: 15,0

Mg-AL: 10,0

Ca-AL: 130

Lerhalt: 26

Mullhalt: 2,3

P-HCl: 68

K-HCl: 310

CEC:

S:

Cu-HCl: 19,0

B:

K/Mg: 1,5

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 04-17 22 17 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Gödselmedel Axan NS 27-4. I led J Normal ges NS 32-5
Gödseltidpunkt N-giva

Tidigt	Normal	DC 37-39	Total
A. 0	0	0	0
B. 40	0	0	40
C. 40	40	0	80
D. 40	80	0	120
E. 40	120	0	160
F. 40	160	0	200
G. 40	200	0	240
H. 40	40	Efter rek	
I. 40	120	Efter rek	
J. Utgå			

NO3 25-60 KG/HA	NO3 0-60 KG/HA	NH4 0-25 KG/HA	NH4 25-60 KG/HA	NH4 0-60 KG/HA	NMIN. 0-60 KG/HA	LÄTT- OMS.B KOL MATJ.	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-07	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-12	HÖJD CM 07-30	ANTAL SKOTT PER METER 04-17	ANTAL AX PER METER 07-30
4	14	9	7	17	30	0,70	100	100	55	123	49
							100	100	63		66
3	12	8	6	14	26	0,65	100	100	67		87
							99	99	67		88
7	21	9	5	14	34	0,27	98	98	69		90
							90	90	68		88
10	26	9	7	16	42	0,26	88	88	67		97

Gödslingstidpunkter: 04-17, 04-27

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2009

M3-2278C

U-1-2009

03L109

4

Kväve till höstveten vid olika markförutsättningar

Sörby Gård, Västerås

GRÖDA: Höstveten
SORT: Olivin
SÅDATUM: 2008-09-20
FÖRFRUKT: Korn

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: nmh Mellanlera

pH-värde: 6,5

P-AL: 6,9

K-AL: 15,0

Mg-AL: 10,0

Ca-AL: 130

Lerhalt: 26

Mullhalt: 2,3

P-HCl: 68

K-HCl: 310

CEC:

S:

Cu-HCl: 19,0

B:

K/Mg: 1,5

MIN-N

0-60 CM

NO3-N

04-17

NH4-N

22

17 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

NO3 25-60 KG/HA	NO3 0-60 KG/HA	NH4 0-25 KG/HA	NH4 25-60 KG/HA	NH4 0-60 KG/HA	NMIN. 0-60 KG/HA	LÄTT- OMS.B KOL MATJ.	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-07	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-12	HÖJD CM 07-30	ANTAL SKOTT PER METER 04-17	ANTAL AX PER METER 07-30
-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	--------------------------------	--	--	---------------------	---	--------------------------------------

Gödslingstidpunkter: 04-17, 04-27

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27

Kväve till höstveten vid olika markförutsättningar

Sörby Gård, Västerås

GRÖDA: Höstvete SÅDATUM: 2008-09-20
SORT: Olivin FÖRFRUKT: Korn

JORDART: nmh Mellanlera

pH-värde: 6,5

P-AL: 6,9

K-AL: 15,0

Mg-AL: 10,0

Ca-AL: 130

Lerhalt: 26

Mullhalt: 2,3

P-HCl: 68

K-HCl: 310

CEC:

S:

Cu-HCl: 19,0

B:

K/Mg: 1,5

MIN - N

N03 - N

NH₄-N

0-60 CM	04-17	22	17	KG/HA
---------	-------	----	----	-------

F Ö R S Ö K S L E D:

**KS-MÄ
TARE
DC37**

N-sens
SN
Index
G37

-X-

CV%**OBS****PROB F1**

LSD F1

592

3,5

28

.0001

31

56

9, 8

28

.0001

8

Gödslingstidpunkter: 04-17, 04-27

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27