

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2009

M3-2278C

U-2-2009

03L110

2

Kväve till höstveten vid olika markförutsättningar

Mycklinge Lantbruk AB, Västerås

GRÖDA: Höstveten
SORT: Harnesk
SÅDATUM: 2008-09-20
FÖRFRUKT: Korn

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: mmh Mellanlera

pH-värde: 6,7

P-AL: 9,5

K-AL: 20,0

Mg-AL: 18,0

Ca-AL: 220

Lerhalt: 26

Mullhalt: 3,1

P-HCl: 62

K-HCl: 340

CEC:

S:

Cu-HCl: 21,0

B:

K/Mg: 1,1

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 04-17 33 7 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

KÄRNA RENV. 15% KG/HA 08-25	REL- TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	PRO- TEIN- HALT% AV TS	ERGO- STEROLKELSE	STÄR- KELSE %	N % AV TS KÄRNA	N- SKÖRD KG/HA	NO3 0-25 KG/HA
6530		0,5	16,3	814	39,4	11,1	9,9	73,0	1,94	111	
6,7		52,6	0,3	0,6	2,6	2,7	3,6	0,5	2,7	8,6	
28		28	28	28	28	28	28	28	28	28	
.0001		.3937	.0001	.0001	.0839	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	
650		0,4	0,1	7	1,5	0,4	0,5	0,5	0,08	14	

Gödslingstidpunkter: 04-17, 04-27

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2009

M3-2278C

U-2-2009

03L110

3

Kväve till höstveten vid olika markförutsättningar

Mycklinge Lantbruk AB, Västerås

			DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING			KG/HA	N	P	K	S				
GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM: 2008-09-20													
SORT:	Harnesk	FÖRFRUKT: Korn													
JORDART: mmh Mellanlera															
pH-värde:	6,7	P-HCl:	62	Cu-HCl:	21,0										
P-AL:	9,5	K-HCl:	340	B:											
K-AL:	20,0	CEC:		K/Mg:	1,1										
Mg-AL:	18,0	S:													
Ca-AL:	220														
Lerhalt:	26														
Mullhalt:	3,1														
				MIN-N		NO3-N		NH4-N							
				0-60 CM		04-17		33		7		KG/HA			
				NO3	NO3	NH4	NH4	NH4	NMIN.	LÄTT-	STRÅ-	HÖJD	ANTAL	ANTAL	KS-MÄ
				25-60	0-60	0-25	25-60	0-60	0-60	OMS.B	STYR-	CM	SKOTT	AX	TARE
				KG/HA	KG/HA	KG/HA	KG/HA	KG/HA	KG/HA	KOL	KA		PER	PER	DC37
										MATJ.	0-100		METER	METER	
F Ö R S Ö K S L E D:											08-25	07-30	04-17	07-30	06-01
Gödselmedel Axan NS 27-4. I led J Normal ges NS 32-5															
Gödseltidpunkt N-giva															
Tidigt		Normal		DC 37-39		Total									
A. 0	0	0	0	14	29	4	7	11	40	0,29	100	66	161	57	454
B. 40	0	0	40								100	70		70	576
C. 40	40	0	80	6	16	12	8	20	36	0,27	99	77		88	650
D. 40	80	0	120								95	77		102	704
E. 40	120	0	160	9	21	8	12	19	41	0,38	93	78		105	696
F. 40	160	0	200								91	80		90	726
G. 40	200	0	240	14	33	4	7	11	44	0,31	86	83		105	737
H. 40	40	Efter rek													
I. 40	120	Efter rek													
J. Utgå															



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2009

M3-2278C

U-2-2009

03L110

4

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Mycklinge Lantbruk AB, Västerås

GRÖDA: Höstvetete
SORT: Harnesk
SÅDATUM: 2008-09-20
FÖRFRUKT: Korn

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: mmh Mellanlera

pH-värde: 6,7

P-AL: 9,5

K-AL: 20,0

Mg-AL: 18,0

Ca-AL: 220

Lerhalt: 26

Mullhalt: 3,1

P-HCl: 62

K-HCl: 340

CEC:

S:

Cu-HCl: 21,0

B:

K/Mg: 1,1

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 04-17 33 7 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

NO3 25-60 KG/HA	NO3 0-60 KG/HA	NH4 0-25 KG/HA	NH4 25-60 KG/HA	NH4 0-60 KG/HA	NMIN. 0-60 KG/HA	LÄTT- OMS.B KOL MATJ.	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-25	HÖJD CM 07-30	ANTAL SKOTT PER METER 04-17	ANTAL AX PER METER 07-30	KS-MÅ TARE DC37 06-01
											649 3,4 28 .0001 32

Gödslingsstidpunkter: 04-17, 04-27

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27

Kväve till höstveten vid olika markförutsättningar

Mycklinge Lantbruk AB, Västerås

GRÖDA: Höstvete SÅDATUM: 2008-09-20
SORT: Harnesk FÖRFRUKT: Korn

DATUM	FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K	S
-------	-----	---------------	-------	---	---	---	---

JORDART: mmh Mellanlera

pH-värde: 6,7

P-AL: 9,5

K-AL: 20,0

Mg-AL: 18,0

Ca-AL: 220

Lerhält: 26

Mullhalt: 3,1

P-HCl: 62

K-HCl: 340

CEC:

S:

Cu-HCl: 21,0

B:

K/Mg: 1,1

MIN-N

0-60 CM 04-17

N03 - N

33

NH₄-N

7

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Gödselmedel Axan NS 27-4. I led J Normal ges NS 32-5

Gödsetidpunkt N-giva

Tidigt	Normal	DC 37-39	Total
--------	--------	----------	-------

A. 0 0 0 0

B. 40	0	0	40
--------------	----------	----------	-----------

C. 40 40 0 80

D.	40	80	0	120
----	----	----	---	-----

E. 40	120	0	160
-------	-----	---	-----

F. 40	160	0	200
-------	-----	---	-----

G. 40	200	0	240
-------	-----	---	-----

H. 40	40	After rek
-------	----	-----------

Before	After	After rek
I. 40	120	After rek

J. Utgåar

N - sens	
SN	
Index	
G37	

Gödslingstidpunkter: 04-17, 04-27

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2009

M3-2278C

U-2-2009

03L110

6

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Mycklinge Lantbruk AB, Västerås

GRÖDA: Höstvetete
SORT: Harnesk
SÅDATUM: 2008-09-20
FÖRFRUKT: Korn

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: mmh Mellanlera

pH-värde: 6,7

P-AL: 9,5

K-AL: 20,0

Mg-AL: 18,0

Ca-AL: 220

Lerhalt: 26

Mullhalt: 3,1

P-HCl: 62

K-HCl: 340

CEC:

S:

Cu-HCl: 21,0

B:

K/Mg: 1,1

MIN-N

0-60 CM

NO3-N

04-17 33

NH4-N

7

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

N-sens
SN
Index
G37

70

5

28

.0001

5

Gödslingsstidpunkter: 04-17, 04-27

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27