

Kväve till höstveten vid olika markförutsättningar

Bengt Rekestad
Vängsta Gård, Örsundsbro

GRÖDA: Höstvete SÅDATUM:
 SORT: Olivin FÖRFRUKT: Vårkorn

JORDART: mr Styv lera

pH-värde: 6,8

P-AL: 2,7

K-AL: 16,0

Mg-AL: 39,0

Ca-AL: 400

Lerhalt: 38

Mullhalt: 7,6

P-HCl: 58

K-HCl: 410

CEC:

S:

Cu-HCl: 23,0

B:

K/Mg: 0,4

MIN-N

0-60 CM

N03 - N

35

NH₄-N

17

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

GödseImedel Axan NS 27-4. I led J Normal ges NS 32-5

Gödseltidpunkt N-giva

Tidigt	Normal	DC 37-39	Total
--------	--------	----------	-------

A. 0 0 0 0

B. 40	0	0	40
--------------	----------	----------	-----------

C. 40	40	0	80
-------	----	---	----

D.	40	80	0	120
----	----	----	---	-----

E. 40	120	0	160
-------	-----	---	-----

F. 40	160	0	200
-------	-----	---	-----

G. 40	200	0	240
-------	-----	---	-----

H. 40	40	After rek
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40

Before rek	After rek
I. 40	120

	226	22807 FOR
J. Utgåar		

KÄRNA RENV. 15% KG/HA 08-28	REL- TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	PRO- TEIN- HALT% AV TS	ERGO- STEROL	STÄR- KELSE %	N % AV TS KÄRNA	N- SKÖRD KG/HA	N03 0-25 KG/HA
5030	100	0,5	16,0	802	39,0	9,7	7,4	74,3	1,70	73	26
6200	123	0,3	15,8	813	38,6	11,3	8,0	72,7	1,99	105	
7060	140	0,3	16,0	814	38,7	11,2	8,3	73,0	1,96	118	19
6630	132	0,4	16,0	818	39,8	12,4	9,0	71,9	2,17	122	
7570	150	0,3	15,9	822	39,4	13,2	9,3	71,0	2,32	149	38
7280	145	0,3	15,8	821	39,1	14,0	9,3	70,1	2,45	152	
8630	172	0,5	15,9	819	39,3	13,6	10,0	70,7	2,39	175	24

Gödslingstidpunkter: 04-16, 04-29

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27

Kväve till höstveten vid olika markförutsättningar

Bengt Rekestad
Vängsta Gård, Örsundsbro

DATUM	FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K	S
-------	-----	---------------	-------	---	---	---	---

GRÖDA: Höstvete **SÅDATUM:**
SORT: Olivin **FÖRFRUKT:** Vårkorn

JORDART: mr Styv lera

pH-värde: 6,8

P-AL: 2,7

K-AL: 16,0

Mg-AL: 39,0

Ca-AL: 400

Lerhalt: 38

Mullhalt: 7,6

P-HCl: 58

K-HCl: 410

CEC:

S:

Cu-HCl: 23,0

B:

K/Mg: 0,4

MIN-N	N03-N	NH4-N	
0-60 CM 04-16	35	17	KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Gödselmedel Axan NS 27-4. I led J Normal ges NS 32-5
Gödseltidpunkt N-giva

Tidigt	Normal	DC 37-39	Total
--------	--------	----------	-------

A. 0 0 0 0

B. 40	0	0	40
--------------	----------	----------	-----------

C. 40 40 0 80

D. 40 80 0 120

E. 40	120	0	160
-------	-----	---	-----

F. 40	160	0	200
-------	-----	---	-----

G. 40	200	0	240
--------------	------------	----------	------------

H. 40	40	Efter rek
-------	----	-----------

I. 40	120	After rek
-------	-----	-----------

	226	22687 FOR
J. Utgåar		

N03 25-60 KG/HA	N03 0-60 KG/HA	NH4 0-25 KG/HA	NH4 25-60 KG/HA	NH4 0-60 KG/HA	NMIN. 0-60 KG/HA	LÄTT- OMS. B KOL MATJ.	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-28	ANTAL SKOTT PER METER 04-16	ANTAL AX PER METER 08-18	KS-MÄ TARE 06-04	N-sens SN Index G37
13	39	11	4	15	54	0,25	100	38	53	460	46
							100		51	548	58
9	28	14	4	18	47	0,25	100		53	596	64
							100		48	638	63
16	54	11	5	16	70	0,65	100		54	647	74
							100	55	665	68	
23	47	10	4	14	61	0,65	100		60	668	79

Gödslingstidpunkter: 04-16, 04-29

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2009

M3-2278C

BC-3-2009

03L112

4

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Bengt Rekestad
Vängsta Gård, Örsundsbro

			DATUM FÖR		GRUNDGÖDSLING					KG/HA		N	P	K	S
GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM:													
SORT:	Olivin	FÖRFRUKT: Vårkorn													
JORDART:	mr Styv lera														
pH-värde:	6,8	P-HCl:	58	Cu-HCl:	23,0										
P-AL:	2,7	K-HCl:	410	B:											
K-AL:	16,0	CEC:		K/Mg:	0,4										
Mg-AL:	39,0	S:													
Ca-AL:	400														
Lerhalt:	38														
Mullhalt:	7,6														