



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2009

M3-2278C

E-61-2009

03L113

1

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Br. Johansson

Flistad Skattegård, 590 76 Vreta Kloster

GRÖDA:		Höstvete	SÅDATUM: 2008-09-26		DATUM FÖR		GRUNDGÖDSLING		KG/HA		N		P		K		S	
SORT:		Olivin	FÖRFRUKT: Korn															
JORDART: nmh Molättlera																		
pH-värde:		6,8	P-HCl: 71		Cu-HCl: 14,0													
P-AL:		14,0	K-HCl: 270		B:													
K-AL:		15,0	CEC:		K/Mg: 1,6													
Mg-AL:		9,4	S:															
Ca-AL:		230																
Lerhalt:		22																
Mullhalt:		2,1																

Gödslingstidpunkter: 04-06, 04-24

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2009

M3-2278C

E-61-2009

03L113

2

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Br. Johansson

Flistad Skattegård, 590 76 Vreta Kloster

GRÖDA: Höstvetete
SORT: Olivin
SÅDATUM: 2008-09-26
FÖRFRUKT: Korn

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: nmh Molättlera

pH-värde: 6,8

P-AL: 14,0

K-AL: 15,0

Mg-AL: 9,4

Ca-AL: 230

Lerhalt: 22

Mullhalt: 2,1

P-HCl: 71

K-HCl: 270

CEC:

S:

Cu-HCl: 14,0

B:

K/Mg: 1,6

MIN-N

NO3-N

NH4-N

0-60 CM

04-06

18

9

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

KÄRNA RENV. 15% KG/HA 08-24	REL- TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	PRO- TEIN- HALT% AV TS	ERGO- STEROLKELSE	STÄR- KELSE %	N % AV TS KÄRNA	N- SKÖRD KG/HA	NO3 0-30 KG/HA
9180		0,3	18,1	817	43,9	11,4	9,5	72,9	2,00	159	
3,2		32,2	0,6	1,1	1,9	7,7	5,0	2,2	7,7	8,8	
28		28	28	28	28	28	28	28	28	28	
.0001		.4416	.0289	.0019	.7063	.0001	.0015	.0069	.0001	.0001	
440		0,1	0,2	14	1,2	1,3	0,7	2,4	0,23	21	

Gödslingsstidpunkter: 04-06, 04-24

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2009

M3-2278C

E-61-2009

03L113

3

Kväve till höstveten vid olika markförutsättningar

Br. Johansson

Flistad Skattegård, 590 76 Vreta Kloster

GRÖDA: Höstveten
SORT: Olivin
SÅDATUM: 2008-09-26
FÖRFRUKT: Korn

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: nmh Molättlera

pH-värde: 6,8

P-AL: 14,0

K-AL: 15,0

Mg-AL: 9,4

Ca-AL: 230

Lerhalt: 22

Mullhalt: 2,1

P-HCl: 71

K-HCl: 270

CEC:

S:

Cu-HCl: 14,0

B:

K/Mg: 1,6

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 04-06 18 9 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Gödselmedel Axan NS 27-4. I led J Normal ges NS 32-5
Gödseltidpunkt N-giva

Tidigt	Normal	DC 37-39	Total
A. 0	0	0	0
B. 40	0	0	40
C. 40	40	0	80
D. 40	80	0	120
E. 40	120	0	160
F. 40	160	0	200
G. 40	200	0	240
H. 40	40	Efter rek	
I. 40	120	Efter rek	
J. Utgå			

NO3 30-60 KG/HA	NO3 0-60 KG/HA	NH4 0-30 KG/HA	NH4 30-60 KG/HA	NH4 0-60 KG/HA	NMIN. 0-60 KG/HA	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-24	HÖJD CM 07-20	ANTAL SKOTT PER METER	ANTAL AX PER METER	KS-MÅ TARE 06-03	N-sens SN Index G43
4	15	3	1	5	19	100	75	88	66	469	34
						100	79		104	561	68
10	21	2	3	4	26	100	85		118	640	96
						100	84		114	665	107
9	24	6	1	7	30	100	85		115	669	119
						100	85		144	703	131
20	35	5	2	7	42	100	85		121	707	134

Gödslingstidpunkter: 04-06, 04-24

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2009

M3-2278C

E-61-2009

03L113

4

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Br. Johansson

Flistad Skattegård, 590 76 Vreta Kloster

GRÖDA: Höstvetete
SORT: Olivin
SÅDATUM: 2008-09-26
FÖRFRUKT: Korn

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: nmh Molättlera

pH-värde: 6,8

P-AL: 14,0

K-AL: 15,0

Mg-AL: 9,4

Ca-AL: 230

Lerhalt: 22

Mullhalt: 2,1

P-HCl: 71

K-HCl: 270

CEC:

S:

Cu-HCl: 14,0

B:

K/Mg: 1,6

MIN-N

0-60 CM

NO3-N

04-06

NH4-N

18

9 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

NO3 30-60 KG/HA	NO3 0-60 KG/HA	NH4 0-30 KG/HA	NH4 30-60 KG/HA	NH4 0-60 KG/HA	NMIN. 0-60 KG/HA	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-24	HÖJD CM 07-20	ANTAL SKOTT PER METER	ANTAL AX PER METER	KS-MÅ TARE 06-03	N-sens SN Index G43
										630	98
										3,9	6,8
										28	28
										.0001	.0001
										37	10

Gödslings tidpunkter: 04-06, 04-24

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27