



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2010

M3-2278D

E-1-2010

03M088

1

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Br.Bergman
Ulvåsa, 591 95 Motala

			DATUM FÖR		GRUNDGÖDSLING		KG/HA		N		P		K		S		
GRÖDA:	Höstvete		SÅDATUM: 2009-09-18														
SORT:	Olivin		FÖRFRUKT: Korn														
JORDART:	mmh Mellanlera																
pH-värde:	6,7		P-HCl:	73	Cu-HCl:	11,0											
P-AL:	7,9		K-HCl:	230	B:												
K-AL:	10,0		CEC:		K/Mg:	1,0											
Mg-AL:	9,8		S:														
Ca-AL:	310																
Lerhalt:	24								MIN-N		NO3-N		NH4-N				
Mullhalt:	4,6								0-60 CM		04-14		35		3 KG/HA		
			KÄRNA RENV. 15% KG/HA 08-23	REL- TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	PRO- TEIN- HALT% AV TS	ERGO- STEROL	KELSE %	N % AV TS KÄRNA	N- SKÖRD KG/HA	NO3 0-30 KG/HA	NO3 30-60 KG/HA	NO3 0-60 KG/HA	
F Ö R S Ö K S L E D:																	
Gödselmedel Axan NS 27-4.																	
Gödsetidpunkt N-giva																	
Tidigt	Normal	DC 37-39	Total														
A. 0	0	0	0	4480	100	0,6	18,5	774	36,7	10,0	13,0	73,6	1,75	67	9	5	13
B. 40	0	0	40	5800	129	0,6	18,1	777	36,5	10,1	13,2	73,7	1,78	88			
C. 40	40	0	80	6490	145	0,5	18,1	779	36,2	10,8	13,2	73,3	1,89	104	16	3	19
D. 40	80	0	120	7130	159	0,5	18,0	793	36,9	12,4	13,3	72,3	2,18	132			
E. 40	120	0	160	7100	158	0,6	18,1	793	36,8	13,4	13,4	71,6	2,34	141	25	12	37
F. 40	160	0	200	7370	165	0,4	18,1	793	37,1	14,2	13,5	71,0	2,50	156			
G. 40	200	0	240	7360	164	0,5	18,4	793	36,9	14,9	13,7	70,4	2,61	163	32	21	53
H. 40	240	0	280	7430	166	0,5	18,4	792	36,9	15,1	13,6	70,3	2,65	167	42	40	83
I. 40	40	efter rek.															
J. 40	120	efter rek.															

Gödslingstidpunkter: 04-14, 04-30, 06-04

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2010

M3-2278D

E-1-2010

03M088

2

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Br.Bergman
Ulvåsa, 591 95 Motala

			DATUM FÖR		GRUNDGÖDSLING			KG/HA		N	P	K	S			
GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM: 2009-09-18														
SORT:	Olivin	FÖRFRUKT: Korn														
JORDART:	mmh Mellanlera															
pH-värde:	6,7	P-HCl:		73	Cu-HCl:		11,0									
P-AL:	7,9	K-HCl:		230	B:											
K-AL:	10,0	CEC:			K/Mg:		1,0									
Mg-AL:	9,8	S:														
Ca-AL:	310															
Lerhalt:	24															
Mullhalt:	4,6															
		</														

Gödslingsstidpunkter: 04-14, 04-30, 06-04

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2010

M3-2278D

E-1-2010

03M088

3

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Br.Bergman
Ulvåsa, 591 95 Motala

		DATUM FÖR		GRUNDGÖDSLING		KG/HA		N	P	K	S				
GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM: 2009-09-18													
SORT:	Olivin	FÖRFRUKT: Korn													
JORDART:	mmh Mellanlera														
pH-värde:	6,7	P-HCl:	73	Cu-HCl:	11,0										
P-AL:	7,9	K-HCl:	230	B:											
K-AL:	10,0	CEC:		K/Mg:	1,0										
Mg-AL:	9,8	S:													
Ca-AL:	310														
Lerhalt:	24														
Mullhalt:	4,6														
								MIN-N		NO3-N		NH4-N			
								0-60 CM		04-14		35		3 KG/HA	
		NH4 0-30 KG/HA	NH4 30-60 KG/HA	NH4 0-60 KG/HA	NMIN. 0-60 KG/HA	STRÅ- STYRK GULM. 0-100 08-03	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-23	HÖJD CM 07-13	ANTAL SKOTT PER M²	ANTAL AX PER M² 07-02	KS-MÅ TARE DC37 05-28	N-sens SN Index G37			
F Ö R S Ö K S L E D:															
Gödselmedel Axan NS 27-4.															
Gödseltidpunkt N-giva															
Tidigt	Normal	DC 37-39	Total												
A. 0	0	0	0	3	1	4	18	99	99	75	664	502	394	33	
B. 40	0	0	40					99	98	84		608	484	56	
C. 40	40	0	80	3	1	4	23	99	98	83		597	526	69	
D. 40	80	0	120					88	88	89		705	558	81	
E. 40	120	0	160	3	1	4	41	79	80	90		734	582	87	
F. 40	160	0	200					78	71	88		704	585	94	
G. 40	200	0	240	2	1	4	57	58	58	90		665	610	97	
H. 40	240	0	280	3	2	5	87	43	40	90		680	593	97	
I. 40	40	efter rek.													
J. 40	120	efter rek.													

Gödslingstidpunkter: 04-14, 04-30, 06-04

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



Ulvåsa, 591 95 Motala

MIN-N	N03-N	NH4-N	
0-60 CM 04-14	35	3	KG/HA

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27