



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2010

M3-2278D

R-304-2010

03M095

2

Kväve till höstveten vid olika markförutsättningar

Wallins Lantbruk AB
Bråna, Mellerud

			DATUM FÖR		GRUNDGÖDSLING			KG/HA		N	P	K	S			
GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM: 2009-09-20														
SORT:	Olivin	FÖRFRUKT: Havre														
JORDART: mmh Mjåla lättlera																
pH-värde:	6,2	P-HCl:	66	Cu-HCl:		7,1										
P-AL:	5,6	K-HCl:	110	B:												
K-AL:	11,0	CEC:		K/Mg:		1,1										
Mg-AL:	10,0	S:														
Ca-AL:	140															
Lerhalt:	17															
Mullhalt:	4,9															
			MIN-N 0-60 CM 04-20 NO3-N 39 NH4-N 47 KG/HA													
			KÄRNA RENV. 15% KG/HA 08-31	REL- TAL F1	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RYMD- VIKT G/L	1000- KORN- VIKT G	PRO- TEIN- HALT% AV TS	ERGO- STEROLKELSE	STÄR- KELSE %	N % AV TS KÄRNA	N- SKÖRD KG/HA	NO3 0-30 KG/HA	NO3 30-60 KG/HA	NO3 0-60 KG/HA
F Ö R S Ö K S L E D:																
-X-			6690		0,5	21,0	756	40,3	11,9	15,8	71,2	2,09	123			
CV%			5,6		31,0	1,0	0,7	2,7	1,7	2,7	0,5	1,7	6			
OBS			32		32	32	31	32	32	32	32	32	32			
PROB F1			.0001		.3304	.0004	.0001	.0663	.0001	.1065	.0001	.0001	.0001			
LSD F1			550		0,2	0,3	8	1,6	0,3	0,6	0,5	0,05	11			

Gödslingsstidpunkter: 04-20, 05-03, 06-16

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2010

M3-2278D

R-304-2010

03M095

3

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Wallins Lantbruk AB
Bråna, Mellerud

GRÖDA: Höstvetete
SORT: Olivin
SÅDATUM: 2009-09-20
FÖRFRUKT: Havre

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: mmh Mjåla lättlera
pH-värde: 6,2 P-HCl: 66 Cu-HCl: 7,1
P-AL: 5,6 K-HCl: 110 B:
K-AL: 11,0 CEC: K/Mg: 1,1
Mg-AL: 10,0 S:
Ca-AL: 140
Lerhalt: 17
Mullhalt: 4,9

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 04-20 39 47 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:					NH4 0-30 KG/HA	NH4 30-60 KG/HA	NH4 0-60 KG/HA	NMIN. 0-60 KG/HA	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-31	ANTAL SKOTT PER M ² 04-21	ANTAL AX PER M ² 07-05	KS-MÅ TARE 06-06	N-sens SN Index G37				
Gödselmedel Axan NS 27-4.																	
Gödseletidpunkt N-giva																	
Tidigt	Normal	DC 37-39	Total														
A. 0	0	0	0	13	3	16	33	91	305	205	406	17					
B. 40	0	0	40					91		267	549	38					
C. 40	40	0	80	9	4	13	29	85		282	628	55					
D. 40	80	0	120					81		321	657	66					
E. 40	120	0	160	10	3	13	33	74		355	689	69					
F. 40	160	0	200					65		336	691	70					
G. 40	200	0	240	7	3	10	74	54		370	692	71					
H. 40	240	0	280	8	4	12	93	58		330	707	74					
I. 40	40	efter rek.															
J. 40	120	efter rek.															

Gödslingstidpunkter: 04-20, 05-03, 06-16

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2010

M3-2278D

R-304-2010

03M095

4

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Wallins Lantbruk AB
Bråna, Mellerud

GRÖDA: Höstvetete
SORT: Olivin
SÅDATUM: 2009-09-20
FÖRFRUKT: Havre
JORDART: mmh Mjåla lättlera
pH-värde: 6,2
P-AL: 5,6
K-AL: 11,0
Mg-AL: 10,0
Ca-AL: 140
Lerhalt: 17
Mullhalt: 4,9

DATUM FÖR
GRUNDGÖDSLING
KG/HA
N
P
K
S

P-HCl: 66
K-HCl: 110
CEC:
S:
Cu-HCl: 7,1
B:
K/Mg: 1,1

MIN-N
0-60 CM
NO3-N
04-20
39
NH4-N
47
KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:	NH4 0-30 KG/HA	NH4 30-60 KG/HA	NH4 0-60 KG/HA	NMIN. 0-60 KG/HA	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-31	ANTAL SKOTT PER M ² 04-21	ANTAL AX PER M ² 07-05	KS-MÅ TARE 06-06	N-sens SN Index G37					
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1								627 3 24 .0001 33	58 7,3 32 .0001 6					

Gödslingstidpunkter: 04-20, 05-03, 06-16

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27