



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2010

M3-2278D

U-3-2010

03M096

1

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Yngve Loretz

Åsby Lantbruk, Åsby, Hallstahammar

		DATUM FÖR		GRUNDGÖDSLING		KG/HA		N		P		K		S	
GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM:													
SORT:		FÖRFRUKT: Korn													
JORDART:															
pH-värde:	6,0	P-HCl:	95	Cu-HCl:	29,0										
P-AL:	2,0	K-HCl:	450	B:											
K-AL:	6,9	CEC:		K/Mg:	0,6										
Mg-AL:	11,0	S:													
Ca-AL:	240														
Lerhalt:	51														
Mullhalt:															
</															

Gödslingstidpunkter: 04-14, 04-29, 06-15

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2010

M3-2278D

U-3-2010

03M096

2

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Yngve Loretz

Åsby Lantbruk, Åsby, Hallstahammar

		DATUM FÖR		GRUNDGÖDSLING		KG/HA		N		P		K		S	
GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM:													
SORT:		FÖRFRUKT: Korn													
JORDART:															
pH-värde:	6,0	P-HCl:	95	Cu-HCl:	29,0										
P-AL:	2,0	K-HCl:	450	B:											
K-AL:	6,9	CEC:		K/Mg:	0,6										
Mg-AL:	11,0	S:													
Ca-AL:	240														
Lerhalt:	51														
Mullhalt:															



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2010

M3-2278D

U-3-2010

03M096

3

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Yngve Loretz

Åsby Lantbruk, Åsby, Hallstahammar

GRÖDA: Höstvetete
SORT:
SÅDATUM:
FÖRFRUKT: Korn

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART:
pH-värde: 6,0
P-AL: 2,0
K-AL: 6,9
Mg-AL: 11,0
Ca-AL: 240
Lerhalt: 51
Mullhalt:

P-HCl: 95
K-HCl: 450
CEC:
S:

Cu-HCl: 29,0
B:
K/Mg: 0,6

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM 04-14 16 12 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:				NH4 0-25 KG/HA	NH4 0-30 KG/HA	NH4 25-60 KG/HA	NH4 30-60 KG/HA	NH4 0-60 KG/HA	NMIN. 0-60 KG/HA	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-13	HÖJD CM 07-27	ANTAL SKOTT PER M ² 04-14	ANTAL AX PER M ² 07-27	KS-MÄ TARE DC37 06-02	N-sens SN Index G37	
Gödselmedel Axan NS 27-4.																
Gödsetidpunkt N-giva																
Tidigt	Normal	DC 37-39	Total													
A. 0	0	0	0		13	2	3	16	38	100	63	160	350	377	17	
B. 40	0	0	40							100	71		506	492	27	
C. 40	40	0	80		2		4	6	10	99	76		685	576	46	
D. 40	80	0	120							100	76		659	616	51	
E. 40	120	0	160		39		8	47	107	96	78		758	549	61	
F. 40	160	0	200							96	81		728	641	58	
G. 40	200	0	240		26		7	33	86	88	79		800	691	66	
H. 40	240	0	280		24		12	36	111	88	78		665	658	63	
I. 40	40	efter rek.														
J. 40	120	efter rek.														

Gödslingstidpunkter: 04-14, 04-29, 06-15

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2010

M3-2278D

U-3-2010

03M096

4

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Yngve Loretz

Åsby Lantbruk, Åsby, Hallstahammar

		DATUM FÖR		GRUNDGÖDSLING			KG/HA		N	P	K	S				
GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM:														
SORT:		FÖRFRUKT: Korn														
JORDART:																
pH-värde:	6,0	P-HCl:	95	Cu-HCl:	29,0											
P-AL:	2,0	K-HCl:	450	B:												
K-AL:	6,9	CEC:		K/Mg:	0,6											
Mg-AL:	11,0	S:														
Ca-AL:	240															
Lerhalt:	51															
Mullhalt:																
								MIN-N		NO3-N		NH4-N				
								0-60 CM		04-14		16 12 KG/HA				
				NH4 0-25 KG/HA	NH4 0-30 KG/HA	NH4 25-60 KG/HA	NH4 30-60 KG/HA	NH4 0-60 KG/HA	NMIN. 0-60 KG/HA	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-13	HÖJD CM 07-27	ANTAL SKOTT PER M² 04-14	ANTAL AX PER M² 07-27	KS-MÄ TARE DC37 06-02	N-sens SN Index G37	
F Ö R S Ö K S L E D:																

Gödslingsstidpunkter: 04-14, 04-29, 06-15

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27