



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2011

OS3-188-1

M-841-2010

03N005

1

N-gödsling till höstraps

Jeppa Olanders
Kronoslätt, 231 97 Klagstorp

			DATUM FÖR		GRUNDGÖDSLING		KG/HA		N	P	K	S		
GRÖDA:	Höstraps	SÅDATUM: 2010-09-30												
SORT:	Excalibur	FÖRFRUKT: Höstvete												
JORDART: nmh Lerig mo														
pH-värde:	6,7	P-HCl:	67	Cu-HCl:	6,6									
P-AL:	23,0	K-HCl:	150	B:	0,78									
K-AL:	12,0	CEC:	10,5	K/Mg:	1,1									
Mg-AL:	11,0	S:	10,6											
Ca-AL:	210													
Lerhalt:	13	MIN-N NO3-N NH4-N												
Mullhalt:	2,0	KG/HA												
		FRÖ RENV. 9% KG/HA 08-04	REL - TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RÅ- FETT % AV TS	RÅ- FETT KG/HA	REL - TAL	TILLV. PUNKT. HÖJD CM 11-04	ROT- HALS DIAM. CM 11-04	ANTAL PLAN- TOR 09-28	NO3 0-30 KG/HA	NO3 30-60 KG/HA	NO3 0-60 KG/HA
F Ö R S Ö K S L E D:														
N kg/ha														
Höst 27-4 (Axan) Vår 27-4														
1A. 0 + 12 S i Kieserit	140	4490	100	3,3	13,2	48,0	1960	100	4,1	3,4	19			
1B. 20	140	5070	113	1,8	11,9	48,9	2260	115	5,4	4,8	15			
1C. 40	140	4900	109	2,1	12,1	48,3	2150	110	4,4	4,9	17	11	12	23
1D. 60	140	5100	114	1,6	11,9	49,0	2270	116	6,9	6,7	16			
1E. 80	140	5440	121	1,3	11,9	48,8	2420	123	7,8	5,9	21	11	7	17
2A. 0	enl. N-sensor	4520	101	4,4	15,3	45,9	1890	96	3,7	3,5	19			
2B. 20	enl. N-sensor	4890	109	2,6	13,5	46,3	2060	105	3,4	3,7	21			
2C. 40	enl. N-sensor	5270	117	2,1	13,0	47,0	2250	115	4,8	5,5	14			
2D. 60	enl. N-sensor	5240	117	1,9	12,2	47,4	2260	115	5,1	5,5	20			
2E. 80	enl. N-sensor	5120	114	1,7	11,9	48,3	2250	115	5,6	5,7	21			
3A. 0 + 12 S i Kieserit	0 + 27 S i Kieserit	2430	54	3,8	11,5	50,4	1120	57	4,1	3,9	17	11	6	17

ANSVARIG: Gunnar Börjesson 2014-12-30



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2011

OS3-188-1

M-841-2010

03N005

2

N-gödsling till höstraps

Jeppa Olanders
Kronoslätt, 231 97 Klagstorp

GRÖDA: Höstraps
SORT: Excalibur
SÅDATUM: 2010-09-30
FÖRFRUKT: Höstvete

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: nmh Lerig mo

pH-värde: 6,7

P-AL: 23,0

K-AL: 12,0

Mg-AL: 11,0

Ca-AL: 210

Lerhalt: 13

Mullhalt: 2,0

P-HCl: 67

K-HCl: 150

CEC: 10,5

S: 10,6

Cu-HCl: 6,6

B: 0,78

K/Mg: 1,1

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSF F1

FRÖ RENV. 9% KG/HA 08-04	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RÅ- FETT % AV TS	RÅ- FETT KG/HA	REL- TAL	TILLV. PUNKT. HÖJD CM 11-04	ROT- HALS DIAM. CM 11-04	ANTAL PLAN- TOR 09-28	NO3 0-30 KG/HA	NO3 30-60 KG/HA	NO3 60-90 KG/HA
4770		2,4	12,6	48,0	2080							
7,4		29,5	5,3	1	7,6							
44		44	44	44	44							
.0001		.0001	.0001	.0001	.0001							
510				0,7	230							

ANSVARIG: Gunnar Börjesson 2014-12-30



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2011

OS3-188-1

M-841-2010

03N005

3

N-gödsling till höstraps

Jeppa Olanders
Kronoslätt, 231 97 Klagstorp

GRÖDA: Höstraps
SORT: Excalibur
SÅDATUM: 2010-09-30
FÖRFRUKT: Höstvete

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: nmh Lerig mo

pH-värde: 6,7

P-AL: 23,0

K-AL: 12,0

Mg-AL: 11,0

Ca-AL: 210

Lerhalt: 13

Mullhalt: 2,0

P-HCl: 67

K-HCl: 150

CEC: 10,5

S: 10,6

Cu-HCl: 6,6

B: 0,78

K/Mg: 1,1

MIN-N NO3-N NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

N kg/ha		
Höst 27-4 (Axan)	Vår 27-4	
1A. 0 + 12 S i Kieserit	140	
1B. 20	140	
1C. 40	140	
1D. 60	140	
1E. 80	140	
2A. 0	enl. N-sensor	
2B. 20	enl. N-sensor	
2C. 40	enl. N-sensor	
2D. 60	enl. N-sensor	
2E. 80	enl. N-sensor	
3A. 0 + 12 S i Kieserit	0 + 27 S i Kieserit	

NH4 0-30 KG/HA	NH4 30-60 KG/HA	NH4 0-60 KG/HA	NMIN. 0-60 KG/HA	STJ.- STYR- KA 0-100 08-04								
7	5	12	35	90								
				95								
				95								
				95								
10	2	11	29	95								
				88								
				90								
				93								
				93								
				95								
6	2	8	25	80								

ANSVARIG: Gunnar Börjesson 2014-12-30



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2011

OS3-188-1

M-841-2010

03N005

4

N-gödsling till höstraps

Jeppa Olanders
Kronoslätt, 231 97 Klagstorp

GRÖDA: Höstraps
SORT: Excalibur
SÅDATUM: 2010-09-30
FÖRFRUKT: Höstvete

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: nmh Lerig mo

pH-värde: 6,7

P-AL: 23,0

K-AL: 12,0

Mg-AL: 11,0

Ca-AL: 210

Lerhalt: 13

Mullhalt: 2,0

P-HCl: 67

K-HCl: 150

CEC: 10,5

S: 10,6

Cu-HCl: 6,6

B: 0,78

K/Mg: 1,1

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSO F1

NH4 0-30 KG/HA	NH4 30-60 KG/HA	NH4 0-60 KG/HA	NMIN. 0-60 KG/HA	STJ.- STYR- KA 0-100 08-04								

ANSVARIG: Gunnar Börjesson 2014-12-30