



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2012

OS3-188-1

M-303-2011

03P003

1

N-gödsling till höstraps

Bertil Nilsson

Nybo Tirup 2610, 268 90 Svalöv

GRÖDA: Höstraps
SORT: Excalibur
SÅDATUM: 2011-08-24
FÖRFRUKT: Höstkorn
DATUM FÖR
GRUNDGÖDSLING
KG/HA
N P K S

JORDART:
pH-värde:
P-AL:
K-AL:
Mg-AL:
Ca-AL:
Lerhalt:
Mullhalt:
P-HCl:
K-HCl:
CEC:
S:
Cu-HCl:
B:
K/Mg:

MIN-N NO3-N NH4-N
KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:			FRÖ RENV. 9% KG/HA 08-03	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RÅ- FETT % AV TS	RÅ- FETT KG/HA	REL- TAL	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-03	TILLV. PUNKT. HÖJD CM 11-17	ROT- HALS DIAM. CM 11-17	SKA- DOR 0-100 08-03	ANTAL PLAN- TOR 11-09	NO3 0-30 KG/HA
N kg/ha Höst 27-4 (Axan) Vår 27-4															
1A.	0 + 12 S i Kieserit	140	5560	100	0,5	7,4	51,1	2590	100	100	0,6	0,6	0	6	
1B.	20	140	5610	101	0,5	7,2	50,9	2600	100	100	0,7	0,7	0	7	
1C.	40	140	5500	99	0,8	7,2	51,3	2560	99	100	0,7	0,7	0	6	10
1D.	60	140	5770	104	0,5	7,2	51,8	2720	105	100	0,6	0,8	0	6	
1E.	80	140	5890	106	0,5	7,4	50,8	2730	105	100	0,9	0,7	0	7	11
2A.	0	enl. N-sensor	5710	103	0,5	7,1	50,4	2620	101	100	0,5	0,7	0	6	
2B.	20	enl. N-sensor	5680	102	0,6	7,3	51,1	2640	102	100	0,7	0,7	0	6	
2C.	40	enl. N-sensor	5470	98	0,5	7,0	51,1	2540	98	100	0,5	0,8	0	7	
2D.	60	enl. N-sensor	5440	98	0,6	7,0	51,5	2550	99	100	0,7	0,9	0	6	
2E.	80	enl. N-sensor	5360	97	0,6	6,9	51,6	2520	97	100	0,7	0,9	0	5	
3A.	0 + 12 S i Kieserit 0 + 27 S i Kieserit		1830	33	0,8	7,3	52,9	880	34	100	0,6	0,4	0	7	7

Gödslingstidpunkter: 08-24, 03-07, 04-17

Gradering "datum för blomning" ej utförd

ANSVARIG: Gunnar Börjesson 2014-12-30



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2012

OS3-188-1

M-303-2011

03P003

2

N-gödsling till höstraps

Bertil Nilsson

Nybo Tirup 2610, 268 90 Svalöv

GRÖDA: Höstraps
SORT: Excalibur
SÅDATUM: 2011-08-24
FÖRFRUKT: Höstkorn

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART:
pH-värde:
P-AL:
K-AL:
Mg-AL:
Ca-AL:
Lerhalt:
Mullhalt:
P-HCl:
K-HCl:
CEC:
S:
Cu-HCl:
B:
K/Mg:

MIN-N NO3-N NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

FRÖ RENV. 9% KG/HA 08-03	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RÅ- FETT % AV TS	RÅ- FETT KG/HA	REL- TAL	STRÅ- STYR- KA 0-100 08-03	TILLV. PUNKT. HÖJD CM 11-17	ROT- HALS DIAM. CM 11-17	SKA- DOR 0-100 08-03	ANTAL PLAN- TOR 11-09	NO3 0-30 KG/HA
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1	5260 3,6 44 .0001 270	0,6 31,5 44 .0671 0,3	7,2 2,0 44 .0004 0,2	51,3 1,4 44 .0066 1,1	2450 3,5 44 .0001 120							

Gödslingstidpunkter: 08-24, 03-07, 04-17
Gradering "datum för blomning" ej utförd

ANSVARIG: Gunnar Börjesson 2014-12-30



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2012

OS3-188-1

M-303-2011

03P003

3

N-gödsling till höstraps

Bertil Nilsson

Nybo Tirup 2610, 268 90 Svalöv

GRÖDA: Höstraps
SORT: Excalibur
SÅDATUM: 2011-08-24
FÖRFRUKT: Höstkorn

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART:
pH-värde:
P-AL:
K-AL:
Mg-AL:
Ca-AL:
Lerhalt:
Mullhalt:

P-HCl:
K-HCl:
CEC:
S:
Cu-HCl:
B:
K/Mg:

MIN-N NO3-N NH4-N
KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

N kg/ha															
Höst 27-4 (Axan)		Vår 27-4													
1A. 0	+ 12 S i Kieserit	140								100	0				
1B. 20		140								100	0				
1C. 40		140	7	17	4	6	10	27		100	0				
1D. 60		140								100	0				
1E. 80		140	6	17	6	5	10	27		100	0				
2A. 0	enl. N-sensor									100	0				
2B. 20	enl. N-sensor									100	0				
2C. 40	enl. N-sensor									100	0				
2D. 60	enl. N-sensor									100	0				
2E. 80	enl. N-sensor									100	0				
3A. 0	+ 12 S i Kieserit	0 + 27 S i Kieserit	12	18	3	6	9	27		100	0				

Gödslingstidpunkter: 08-24, 03-07, 04-17

Gradering "datum för blomning" ej utförd

ANSVARIG: Gunnar Börjesson 2014-12-30



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2012

OS3-188-1

M-303-2011

03P003

4

N-gödsling till höstraps

Bertil Nilsson

Nybo Tirup 2610, 268 90 Svalöv

GRÖDA: Höstraps
SORT: Excalibur
SÅDATUM: 2011-08-24
FÖRFRUKT: Höstkorn

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART:
pH-värde:
P-AL:
K-AL:
Mg-AL:
Ca-AL:
Lerhalt:
Mullhalt:

P-HCl:
K-HCl:
CEC:
S:

Cu-HCl:
B:
K/Mg:

MIN-N NO3-N NH4-N
KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

NO3 30-60 KG/HA	NO3 0-60 KG/HA	NH4 0-30 KG/HA	NH4 30-60 KG/HA	NH4 0-60 KG/HA	NMIN. 0-60 KG/HA	STJ. - STYR- KA 0-100 08-03	BRIST- SYMP- TOM 0-100 08-03					

Gödslingstidpunkter: 08-24, 03-07, 04-17
Gradering "datum för blomning" ej utförd

ANSVARIG: Gunnar Börjesson 2014-12-30