



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2012

M3-2278D

U-2-2012

03P094

1

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Mycklinge Lantbruk ab
Mycklinge Västerås

		DATUM FÖR		GRUNDGÖDSLING		KG/HA		N		P		K		S	
GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM:													
SORT:	Olivin	FÖRFRUKT: Höstvete													
JORDART:	mmh Mellanlera														
pH-värde:	6,2	P-HCl:	108	Cu-HCl:	31,7										
P-AL:	19,2	K-HCl:		B:											
K-AL:	30,2	CEC:		K/Mg:	1,3										
Mg-AL:	23,0	S:													
Ca-AL:	235														
Lerhalt:	40														
Mullhalt:	4,4														

Gödslingstidpunkter: 03-29, 04-30, 06-15
Led G i block 3 kasserad. Ingen grundgödsel.

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2012

M3-2278D

U-2-2012

03P094

2

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Mycklinge Lantbruk ab
Mycklinge Västerås

			DATUM FÖR		GRUNDGÖDSLING			KG/HA		N	P	K	S		
GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM:													
SORT:	Olivin	FÖRFRUKT: Höstvete													
JORDART:	mmh Mellanlera														
pH-värde:	6,2	P-HCl:	108	Cu-HCl:	31,7										
P-AL:	19,2	K-HCl:		B:											
K-AL:	30,2	CEC:		K/Mg:	1,3										
Mg-AL:	23,0	S:													
Ca-AL:	235														
Lerhalt:	40														
Mullhalt:	4,4														



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2012

M3-2278D

U-2-2012

03P094

3

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Mycklinge Lantbruk ab
Mycklinge Västerås

GRÖDA: Höstvetete
SORT: Olivin
SÅDATUM:
FÖRFRUKT: Höstvetete

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: mmh Mellanlera

pH-värde: 6,2

P-AL: 19,2

K-AL: 30,2

Mg-AL: 23,0

Ca-AL: 235

Lerhalt: 40

Mullhalt: 4,4

P-HCl: 108

K-HCl:

CEC:

S:

Cu-HCl: 31,7

B:

K/Mg: 1,3

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

Gödselmedel Axan NS 27-4.

Gödseltidpunkt N-giva

Tidigt	Normal	DC 37-39	Total
A. 0	0	0	0
B. 40	0	0	40
C. 40	40	0	80
D. 40	80	0	120
E. 40	120	0	160
F. 40	160	0	200
G. 40	200	0	240
H. 40	240	0	280
I. 40	40	efter rek.	
J. 40	120	efter rek.	

NH4 0-30 KG/HA	NH4 30-60 KG/HA	NH4 0-60 KG/HA	NMIN. 0-60 KG/HA	STRÅ- STYR- KA 0-100 09-10	HÖJD CM 07-31	ANTAL SKOTT PER M ² 03-29	ANTAL AX PER M ² 07-31	KS-MÅ TARE DC37 05-29					
7	6	13	20	95	76	441	192	431					
				100	80		248	463					
6	5	11	19	100	89		226	515					
				98	86		287	525					
6	6	12	20	100	89		251	565					
				100	88		305	561					
6	6	11	21	85	91		286	536					
8	5	13	22	98	90		308	531					

Gödslingstidpunkter: 03-29, 04-30, 06-15
Led G i block 3 kasserad. Ingen grundgödsel.

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2012

M3-2278D

U-2-2012

03P094

4

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

Mycklinge Lantbruk ab
Mycklinge Västerås

GRÖDA: Höstvetete
SORT: Olivin
SÅDATUM:
FÖRFRUKT: Höstvetete

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: mmh Mellanlera

pH-värde: 6,2

P-AL: 19,2

K-AL: 30,2

Mg-AL: 23,0

Ca-AL: 235

Lerhalt: 40

Mullhalt: 4,4

P-HCl: 108

K-HCl:

CEC:

S:

Cu-HCl: 31,7

B:

K/Mg: 1,3

MIN-N

NO3-N

NH4-N

KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

NH4 0-30 KG/HA	NH4 30-60 KG/HA	NH4 0-60 KG/HA	NMIN. 0-60 KG/HA	STRÅ- STYR- KA 0-100 09-10	HÖJD CM 07-31	ANTAL SKOTT PER M ² 03-29	ANTAL AX PER M ² 07-31	KS-MÅ TARE DC37 05-29					
								516					
								14,6					
								24					
								.3915					
								132					

Gödslingstidpunkter: 03-29, 04-30, 06-15

Led G i block 3 kasserad. Ingen grundgödsel.

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27