



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2012

M3-2278D

U-1-2012

03P095

1

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

A och M Jansson
Sörby Gård, Västerås

			DATUM FÖR		GRUNDGÖDSLING		KG/HA		N		P		K		S			
GRÖDA:	Höstvete		SÅDATUM: 2011-09-08															
SORT:	Olivin		FÖRFRUKT: Höstvete															
JORDART:	mmh Lerig mo																	
pH-värde:	6,6		P-HCl:		104		Cu-HCl:		17,4									
P-AL:	20,8		K-HCl:		155		B:											
K-AL:	6,8		CEC:		K/Mg:												0,3	
Mg-AL:	20,9		S:															
Ca-AL:	171																	
Lerhalt:	9																	
Mullhalt:	2,1																	

Gödslingstidpunkter: 03-28, 04-30, 06-15
Ingen grundgödsel.

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2012

M3-2278D

U-1-2012

03P095

2

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

A och M Jansson
Sörby Gård, Västerås

			DATUM FÖR		GRUNDGÖDSLING			KG/HA		N	P	K	S
GRÖDA:	Höstvete	SÅDATUM: 2011-09-08											
SORT:	Olivin	FÖRFRUKT: Höstvete											
JORDART:	mmh Lerig mo												
pH-värde:	6,6	P-HCl:	104	Cu-HCl:	17,4								
P-AL:	20,8	K-HCl:	155	B:									
K-AL:	6,8	CEC:		K/Mg:	0,3								
Mg-AL:	20,9	S:											
Ca-AL:	171												
Lerhalt:	9												
Mullhalt:	2,1												

Gödslingstidpunkter: 03-28, 04-30, 06-15
Ingen grundgödsel.

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2012

M3-2278D

U-1-2012

03P095

3

Kväve till höstvetete vid olika markförutsättningar

A och M Jansson
Sörby Gård, Västerås

			DATUM FÖR	GRUNDGÖDSLING	KG/HA	N	P	K	S					
GRÖDA:	Höstvetete	SÅDATUM: 2011-09-08												
SORT:	Olivin	FÖRFRUKT: Höstvetete												
JORDART:	mmh Lerig mo													
pH-värde:	6,6	P-HCl: 104		Cu-HCl: 17,4										
P-AL:	20,8	K-HCl: 155		B:										
K-AL:	6,8	CEC:		K/Mg: 0,3										
Mg-AL:	20,9	S:												
Ca-AL:	171													
Lerhalt:	9													
Mullhalt:	2,1													
						MIN-N		NO3-N		NH4-N				
						0-60 CM	03-27	13		21	KG/HA			
			NH4	NH4	NH4	NMIN.	STRÅ-	HÖJD	ANTAL	ANTAL	KS-MÅ			
			0-30	30-60	0-60	0-60	STYR-	CM	SKOTT	AX	TARE			
			KG/HA	KG/HA	KG/HA	KG/HA	KA		PER	PER	DC37			
							0-100		M ²	M ²				
							08-20	08-09	03-28	08-08	05-29			
F Ö R S Ö K S L E D:														
Gödselmedel Axan NS 27-4.														
Gödsetidpunkt N-giva														
Tidigt	Normal	DC 37-39	Total											
A. 0	0	0	0	20	6	26	36	100	70	381	194	357		
B. 40	0	0	40					100	78		238	399		
C. 40	40	0	80	17	6	23	34	98	84		278	468		
D. 40	80	0	120					100	86		306	515		
E. 40	120	0	160	17				100	88		306	561		
F. 40	160	0	200					95	89		333	602		
G. 40	200	0	240	20				75	76		323	629		
H. 40	240	0	280	13	6	19	42	40	28		340	643		
I. 40	40	efter rek.												
J. 40	120	efter rek.												

Gödslingstidpunkter: 03-28, 04-30, 06-15
Ingen grundgödsel.

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27

Kväve till höstveten vid olika markförutsättningar

A och M Jansson
Sörby Gård, Västerås

GRÖDA: Höstvete SÅDATUM: 2011-09-08
SORT: Olivin FÖRFRUKT: Höstvete

JORDART: mmh Lerig mo

pH-värde: 6,6

P-AL: 20,8

K-AL: 6,8

Mg-AL: 20,9

Ca-AL: 171

Lerhält: 9

Mullhalt: 2,1

P-HCl: 104

K-HCl: 155

CEC:

S:

Cu-HCl: 17,4

B:

K/Mg: 0,3

KG/HA	N	P	K	S
-------	---	---	---	---

MIN-N

N03 - N

NH₄-N

0-60 CM	03-27	13	21	KG/HA
---------	-------	----	----	-------

F Ö R S Ö K S L E D:

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

522
4,6
24
0001
42

Gödslingstidpunkter: 03-28, 04-30, 06-15
Ingen grundgödsel.

ANSVARIG: Anna-Karin Krijger 2014-06-27