



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2013

OS3-191-1

I-412-2012

03R012

1

Organisk gödsel till höstraps

SLU/HS Hallfreda Försöksstation
Hallfreda Follingbo, 621 91 Visby

GRÖDA: Höstraps
SORT: Excalibur
SÅDATUM: 2012-08-29
FÖRFRUKT: Höstvete

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde: 7,5

P-AL: 8,5

K-AL: 16,0

Mg-AL: 8,8

Ca-AL: 280

Lerhalt: 20

Mullhalt: 2,2

P-HCl:

K-HCl:

CEC:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg: 1,8

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM V-13 9 10 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

			FRÖ RENV. 9% KG/HA 08-04	REL- TAL	AV- RENS- %	VATT. HALT VID SKÖRD	RÅ- FETT % AV TS	RÅ- FETT KG/HA	REL- TAL	PLANT TÄTH. FÖREG HÖST 11-08	PLANT TÄT- HET 0-100 05-08	TILLV. PUNKT HÖJD CM	ROT- HALS DIAM. CM
Höst	Vår NS 24-6												
A. 65 kg Kieserit	583 kg/ha Sulfan		2430	100	1,6	8,0	50,2	1110	100	65	44	0,5	0,4
B. 333 kg/ha NPKS 18-4-14	583 kg/ha Sulfan		2980	123	2,7	7,8	49,8	1350	122	70	54	0,8	0,7
C. 60 kg N Rötrest Biogödsel från Biototal	583 kg/ha Sulfan		3260	134	1,0	8,6	50,3	1490	135	65	54	0,8	0,7
D. 60 kg N i form av höns gödsel	583 kg/ha Sulfan		2890	119	1,6	8,5	49,7	1310	118	63	48	0,6	0,5
E. 60 kg N i form av svinflyt	583 kg/ha Sulfan		3090	127	1,2	8,5	50,3	1410	127	63	50	0,7	0,5
-X-			2930		1,6	8,3	50,0	1340					
CV%			14,3		93,9	10,0	1,1	14,8					
OBS			20		20	20	20	20					
PROB F1			.1283		.5472	.5661	.3843	.1380					
LSD F1			640		2,3	1,3	0,9	300					

ANSVARIG: Gunnar Börjesson 2014-12-30



ANSVARIG: Gunnar Börjesson 2014-12-30



RESULTAT

Mark och miljö
Växtnäring

2013

OS3-191-1

I-412-2012

03R012

3

Organisk gödsel till höstraps

SLU/HS Hallfreda Försöksstation
Hallfreda Follingbo, 621 91 Visby

GRÖDA: Höstraps
SORT: Excalibur
SÅDATUM: 2012-08-29
FÖRFRUKT: Höstvete

DATUM FÖR GRUNDGÖDSLING KG/HA N P K S

JORDART: mmh Molättlera

pH-värde: 7,5

P-AL: 8,5

K-AL: 16,0

Mg-AL: 8,8

Ca-AL: 280

Lerhalt: 20

Mullhalt: 2,2

P-HCl:

K-HCl:

CEC:

S:

Cu-HCl:

B:

K/Mg: 1,8

MIN-N NO3-N NH4-N
0-60 CM V-13 9 10 KG/HA

F Ö R S Ö K S L E D:

BLOM- NINGS DATUM	STJ.- STYR- KA 0-100 08-04										
05-25	100										
05-22	100										
05-22	100										
05-23	100										
05-23	100										

Höst

A. 65 kg Kieserit

B. 333 kg/ha NPKS 18-4-14

C. 60 kg N Rötrest Biogödsel från Biototal

D. 60 kg N i form av hönsgödsel

E. 60 kg N i form av svinflyt

Vår NS 24-6

583 kg/ha Sulfan

583 kg/ha Sulfan

583 kg/ha Sulfan

583 kg/ha Sulfan

583 kg/ha Sulfan

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

ANSVARIG: Gunnar Börjesson 2014-12-30