



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-1210-2000 Strategier mot kvickrot
ADB-NR: 05A281 LÄN-FNR: I-995-1997 JBR.OMR: 9

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Per Nilsson
ADRESS: Fjells, Endre, Visby

GÖDSLING
NPK 21-3-10
Mangan

DATUM
2000-05-02
2000-06-16

MÄNGD KG/HA
450
4

N P K
93 12 43

SORT: Mentor
SÅTT DEN: 2000-05-02 KG/HA: 175
FÖRFRUKT: Vårvete
PLÖJNING: 1999-11-08
JORDART: MULLRIK MORÄNMELLANLERA
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
2.0 I Duplosan Super

DATUM
2000-06-16

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Normal stubbhöjd, 10-15 cm, Obehandlat
B. Hög stubbhöjd, 1.0 I Roundup Bio + 0.5 I Lissapol Bio 1)
C. Hög stubbhöjd, 2.0 I Roundup Bio + 0.5 I Lissapol Bio 1)
D. Hög stubbhöjd, Osprutat 1999
E. Normal stubbhöjd, 10-15 cm, 1.0 I Roundup Bio + 0.5 I Lissapol Bio 2)
F. Normal stubbhöjd, 10-15 cm, 2.0 I Roundup Bio + 0.5 I Lissapol Bio 2)
G. Normal stubbhöjd, 10-15 cm, Osprutat 1999

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

- 1) Sprutning senast inom 1 vecka efter skörd
2) Sprutn tidigast 3-4 veckor efter skörd (nya skott minst 3-4 nya blad)

Plöjning tidigast 21 dygn efter sprutning

Kvick- * rot	Rel tal	Kvick- * rot	Rel tal													
st/m2 07-18		g/m2 07-18														
20.0	100	42.3	100													
27.8	139	74.8	177													
26.0	130	65.0	154													
62.3	311	146.3	346													
5.8	29	11.3	27													
4.0	20	9.3	22													
78.0	390	146.0	346													

ANM:

Skörd förfrukt: 1999-08-26.

Kvickrotsgradering 2000-09-12: 100 = helt övervuxet med kvickrot.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-1210-2000 Strategier mot kvickrot

ADB-NR: 05A281 LÄN-FNR: I-995-1997 JBR.OMR: 9

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Per Nilsson

ADRESS: Fjells, Endre, Visby

GÖDSLING

NPK 21-3-10

Mangan

DATUM

2000-05-02

2000-06-16

MÄNGD KG/HA

450

4

N P K

93 12 43

SORT: Mentor

SÅTT DEN: 2000-05-02 KG/HA: 175

FÖRFRUKT: Vårvete

PLÖJNING: 1999-11-08

JORDART: MULLRIK MORÄNMELLANLERA

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

2.0 I Duplosan Super

DATUM

2000-06-16

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Normal stubbhöjd, 10-15 cm, Obehandlat

B. Hög stubbhöjd, 1.0 I Roundup Bio + 0.5 I Lissapol Bio 1)

C. Hög stubbhöjd, 2.0 I Roundup Bio + 0.5 I Lissapol Bio 1)

D. Hög stubbhöjd, Osprutat 1999

E. Normal stubbhöjd, 10-15 cm, 1.0 I Roundup Bio + 0.5 I Lissapol Bio 2)

F. Normal stubbhöjd, 10-15 cm, 2.0 I Roundup Bio + 0.5 I Lissapol Bio 2)

G. Normal stubbhöjd, 10-15 cm, Osprutat 1999

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

1) Sprutning senast inom 1 vecka efter skörd

2) Sprutn tidigast 3-4 veckor efter skörd (nya skott minst 3-4 nya blad)

Plöjning tidigast 21 dygn efter sprutning

Skörd renv kg/ha 09-12	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Stubb höjd cm 1999 08-26	Kvick rot grad 11-08	Strå st vid skörd 09-12	Kvick rot grad 09-12								
3930	100	2.8	20.3	644	18	21	76	16								
3390	86	2.9	21.2	632	39	6	70	19								
3680	94	2.5	18.1	637	40	18	69	15								
4010	102	2.6	18.7	638	42	41	73	9								
3920	100	2.1	19.7	651	19	2	73	5								
4090	104	2.0	19.8	652	20	2	70	6								
3350	85	2.9	21.0	630	19	35	70	28								
3770							71									
13.1							11.4									
28							28									
.2532							.8757									
740							12									

ANM:

Skörd förfrukt: 1999-08-26.

Kvickrotsgradering 2000-09-12: 100 = helt övervuxet med kvickrot.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A281
Plan-nr:	R5-1210-2000
Försöksnr:	I-995-1997
Närmaste väderstr:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-C	E-F				
Typ av spruta:	Agro-Top	Agro-Top				
Spridare, typ:	Spalt	Spalt				
Arbetsstryck, MPa:						
Datum:	1999-09-02	1999-09-24				
Tid på dagen:	10.30	10.00				
Grödans utveckling (decimalskalan):	0	0				
Grödans täthet (gles, normal, tät):	-	-				
Kvickrotens utveckling:	1 blad	3-4 blad				
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	glest	normalt				
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):						
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	21	17				
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	68	75				
Markfuktighet (våt, normal, torr):	torr	torr				
Molnighet, %:	0	40				
Vindhastighet i ramphöjd, m/s:	0.5	2.0				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):						
Dagg (mycket, måttlig, ingen):		ingen				
Förekomst av frost eller torka:						
Regnfri tid efter behandling:						
Övrigt:						