



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000
Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-1210-2000 Strategier mot kvickrot
ADB-NR: 05A282 LÄN-FNR: L-106-1997 JBR.OMR: 4a

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet
ADRESS: Helgegården, Kristianstad

GÖDSLING
NPK Svavel 20-4-8
1.0 l Mantrac 500

DATUM
2000-04-24
2000-05-16

MÄNGD KG/HA
500

N P K
100 22 42

SORT: Barke
SÅTT DEN: 2000-04-24 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Vårvete
PLÖJNING: 1999-11-11
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
1.5 tabl Express
0.1 l Lissapol
0.3 l Amistar
0.6 l Stereo
0.5 l Sumi-alpha

DATUM
2000-05-16
2000-05-16
2000-06-09
2000-06-09
2000-06-09

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

- A. Normal stubbhöjd, 10-15 cm, Obehandlat
B. Hög stubbhöjd, 1.0 l Roundup Bio + 0.5 l Lissapol Bio 1)
C. Hög stubbhöjd, 2.0 l Roundup Bio + 0.5 l Lissapol Bio 1)
D. Hög stubbhöjd, Osprutat 1999
E. Normal stubbhöjd, 10-15 cm, 1.0 l Roundup Bio + 0.5 l Lissapol Bio 2)
F. Normal stubbhöjd, 10-15 cm, 2.0 l Roundup Bio + 0.5 l Lissapol Bio 2)
G. Normal stubbhöjd, 10-15 cm, Osprutat 1999

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

- 1) Sprutning senast inom 1 vecka efter skörd
2) Sprutn tidigast 3-4 veckor efter skörd (nya skott minst 3-4 nya blad)

Plöjning tidigast 21 dygn efter sprutning

Kvick- * rot	Rel tal	Kvick- * rot	Rel tal													
st/m2 07-12		g/m2 07-12														
10.3	100	62.8	100													
1.3	12	4.3	7													
2.0	20	10.0	16													
5.3	51	27.0	43													
1.5	15	16.8	27													
0.8	7	4.8	8													
8.0	78	63.3	101													

ANM:

Skörd förfrukt: 1999-08-31. Stubbhöjd: led A,E-G 10-15 cm, led B-D 30-35 cm.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-1210-2000 Strategier mot kvickrot

ADB-NR: 05A282 LÄN-FNR: L-106-1997 JBR.OMR: 4a

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Vårkorn

FÖRSÖKSVÄRD: Hushållningssällskapet

ADRESS: Helgegården, Kristianstad

GÖDSLING
NPK Svavel 20-4-8
1.0 l Mantrac 500

DATUM
2000-04-24
2000-05-16

MÄNGD KG/HA
500

N P K
100 22 42

SORT: Barke
SÅTT DEN: 2000-04-24 KG/HA: 190
FÖRFRUKT: Vårvete
PLÖJNING: 1999-11-11
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
1.5 tabl Express
0.1 l Lissapol
0.3 l Amistar
0.6 l Stereo
0.5 l Sumi-alpha

DATUM
2000-05-16
2000-05-16
2000-06-09
2000-06-09
2000-06-09

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Normal stubbhöjd, 10-15 cm, Obehandlat
B. Hög stubbhöjd, 1.0 l Roundup Bio + 0.5 l Lissapol Bio 1)
C. Hög stubbhöjd, 2.0 l Roundup Bio + 0.5 l Lissapol Bio 1)
D. Hög stubbhöjd, Osprutat 1999
E. Normal stubbhöjd, 10-15 cm, 1.0 l Roundup Bio + 0.5 l Lissapol Bio 2)
F. Normal stubbhöjd, 10-15 cm, 2.0 l Roundup Bio + 0.5 l Lissapol Bio 2)
G. Normal stubbhöjd, 10-15 cm, Osprutat 1999

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

1) Sprutning senast inom 1 vecka efter skörd
2) Sprutn tidigast 3-4 veckor efter skörd (nya skott minst 3-4 nya blad)

Plöjning tidigast 21 dygn efter sprutning

Skörd renv kg/ha 08-18	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Grön skott 0-100 08-18	Strå st vid skörd 08-18	Tork skada 0-100 08-18	Kvick rot grad 08-18								
5480	100	2.1	18.3	671	0	97	1	2								
5340	97	1.7	18.0	669	0	99	1	0								
5400	99	1.7	17.7	674	0	100	0	0								
5400	99	2.0	18.2	687	0	98	0	1								
5730	105	1.3	17.7	680	0	99	0	0								
5630	103	1.6	18.0	675	0	99	0	0								
5540	101	1.6	18.2	680	0	99	0	2								
5500						99										
2.8						1.6										
28						28										
.0258						.3762										
230						2										

ANM:

Skörd förfrukt: 1999-08-31. Stubbhöjd: led A,E-G 10-15 cm, led B-D 30-35 cm.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A282
Plan-nr:	R5-1210-2000
Försöksnr:	L-106-1997
Närmaste väderstr:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-C	E-F				
Typ av spruta:	Agro-Top nr 1	Agro-Top nr 1				
Spridare, typ:	TeeJet DG-110015-vs					
Arbetsstryck, MPa:						
Datum:	1999-09-07	1999-10-08				
Tid på dagen:	14.00	15.30				
Grödans utveckling (decimalskalan):	-	-				
Grödans täthet (gles, normal, tät):	-	-				
Kvickrotens utveckling:	1-3 blad	3-4 blad				
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	glest	glest				
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	normal				
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	22	17				
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	64	68				
Markfuktighet (våt, normal, torr):	torr	våt				
Molnighet, %:	5	60				
Vindhastighet i ramphöjd, m/s:	0-2	1-3				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs	längs				
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen	ingen				
Förekomst av frost eller torka:	torrt	nej				
Regnfri tid efter behandling:	12 dygn (10.0 mm)	2 dygn (6.0 mm)				
Övrigt:						