



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-3224-2000 Örtogräs i höstraps, höst, GEP

ADB-NR: 05A286 LÄN-FNR: L-274-1999 JBR.OMR: 1b

SIDA 1
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Ohlsson
ADRESS: Fröslövs Boställe, Löderup

SORT: Capitol
SÅTT DEN: 1999-08-25 KG/HA: 6.5
FÖRFRUKT: Vårkorn
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING
35 m3 Urin svin
Kalksalpeter
N 27 S
N 27 S

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
1999-08-14				
1999-08-14	260	40		
2000-03-17	265	72		
2000-04-06	250	68		

VÄXTSKYDD
Inget

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Röd-plister		Röd-plister		Snärj-måra		Snärj-måra		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Vitgröe*		Vitgröe*			
	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal	st/m2	Rel tal	g/m2	Rel tal		
06-15	06-15		06-15		06-15		06-15		06-15		06-15		06-15		06-15		06-15		06-15			
A. Obehandlat	2.5	100	16.8	100	6.3	100	24.0	100	10.0	100	24.5	100	18.8	100	65.3	100	25.3	100	44.8	100		
B. 2.0 Butisan S (M)	0.0	0	0.0	0	2.0	32	3.8	16	1.3	13	1.5	6	3.3	17	5.3	8	0.8	3	1.3	3		
C. 2.0 Butisan S + 0.35 Cirrus 36 CS	1.0	40	1.3	7	1.0	16	1.3	5	4.8	48	3.8	15	6.8	36	6.3	10	0.3	1	0.3	1		
D. 1.33 Butisan S + 0.35 Cirrus 36 CS	0.5	20	0.5	3	0.3	4	0.3	1	0.3	3	0.3	1	1.0	5	1.0	2	0.8	3	0.5	1		
E. 1.0 Butisan S + 0.35 Cirrus 36 CS	0.0	0	0.0	0	0.3	4	0.3	1	1.5	15	5.8	23	1.8	9	6.0	9	0.8	3	0.5	1		
-X- CV% OBS PROB F1 LSD F1																						
Behandling senast 3 dygn efter sådd																						

ANM:



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-3224-2000 Örtogräs i höstraps, höst, GEP

ADB-NR: 05A286 LÄN-FNR: L-274-1999 JBR.OMR: 1b

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstraps

FÖRSÖKSVÄRD: Anders Ohlsson

ADRESS: Fröslövs Boställe, Löderup

SORT: Capitol
SÅTT DEN: 1999-08-25 KG/HA: 6.5
FÖRFRUKT: Vårkorn
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG MELLANLERA
PH-VÄRDE:

GÖDSLING
35 m3 Urin svin
Kalksalpeter
N 27 S
N 27 S

DATUM	MÄNGD KG/HA	N	P	K
1999-08-14				
1999-08-14	260	40		
2000-03-17	265	72		
2000-04-06	250	68		

VÄXTSKYDD
Inget

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Skörd renv kg/ha 07-29	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Tusen korn vikt g	Beh. skada höst 0-100 09-14	Be stånd höst 0-100 11-02	Be stånd vår 0-100 04-18	Strå styr ka 0-100 07-10													
A. Obehandlat	3230	100	2.2	12.0	5.5	0	100	100	60													
B. 2.0 Butisan S (M)	3470	107	1.7	12.4	5.8	0	100	100	60													
C. 2.0 Butisan S + 0.35 Cirrus 36 CS	3350	104	1.9	12.3	5.1	0	100	100	60													
D. 1.33 Butisan S + 0.35 Cirrus 36 CS	3650	113	1.9	11.8	5.6	0	100	100	60													
E. 1.0 Butisan S + 0.35 Cirrus 36 CS	3630	112	1.9	12.4	5.6	0	100	100	60													
-X-	3470																					
CV%	8.5																					
OBS	20																					
PROB F1	.2588																					
LSD F1	450																					
Behandling senast 3 dygn efter sådd																						

ANM:

Sprutjournal

ADB-nr:	05A286
Plan-nr:	R5-3224-2000
Försöksnr:	L-274-1999
Närmaste väderstr:	Skillinge

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-E					
Typ av spruta:	Agro-Top					
Spridare, typ:	Spalt, DG TeeJet 110015 vs					
Arbetsstryck, MPa:						
Datum:	1999-08-27					
Tid på dagen:	09.00					
Grödans utveckling (decimalskalan):	-					
Grödans täthet (gles, normal, tät):	-					
Ogräsens utveckling:	-					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tät):	-					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	-					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	17					
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	98					
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt					
Molnighet, %:	100					
Vindhastighet i ramphöjd, m/s:	2					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	diagonalt					
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	måttlig					
Förekomst av frost eller torka:						
Regnfri tid efter behandling:	ca 3.5 dygn					
Övrigt:						