



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-2420-2000 Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår, GEP

ADB-NR: 05A291 LÅN-FNR: L-107-1999 JBR.OMR: 4b

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Johan Barnekow

ADRESS: Sinclairsholm, Vinslöv

GÖDSLING

Flytgödsel svin

223 l NS 23-7 (mitten april)

260 l N 30 (mitten maj)

DATUM

1999-09-06

MÄNGD KG/HA

20000

N P K

SORT: Tarso

SÅTT DEN: 1999-09-13 KG/HA: 175

FÖRFRUKT: Våraps

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MO

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

0.8 l Amistar

DATUM

2000-06-21

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

	Balders- brå	Rel tal	Balders- brå	Rel tal	Förgät- migej	Rel tal	Förgät- migej	Rel tal	Trampört	Viol	Viol	Viol	Viol	Viol
	st/m2 06-29		g/m2 06-29		st/m2 06-29		g/m2 06-29		st/m2 06-29	g/m2 06-29	st/m2 06-29	Rel tal	g/m2 06-29	Rel tal
A. Obehandlat	189.5	100	661.8	100	38.3	100	269.5	100	0.0	0.0	48.8	100	81.5	100
B. 1.5 l Cougar 1) (M)	1.3	1	0.5	0	0.5	1	0.3	0	0.5	0.5	1.0	2	0.0	0
C. 2.0 l Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0
D. 1.0 l Bacara 1)	0.8	0	0.0	0	1.0	3	0.0	0	0.0	0.0	1.3	3	1.5	2
E. 1.5 l Bacara 1)	1.3	1	0.5	0	1.8	5	0.3	0	0.0	0.0	1.3	3	0.3	0
F. 1.0 l Plaza 1)	3.8	2	0.3	0	0.5	1	0.0	0	0.5	0.3	1.8	4	1.8	2
G. 1.5 l Plaza 1)	1.8	1	1.0	0	0.8	2	0.0	0	0.5	14.8	3.3	7	0.3	0
H. 2.0 l Plaza 1)	0.8	0	0.5	0	0.5	1	0.0	0	0.0	0.0	2.0	4	0.0	0
I. 2.0 l Boxer 1) + 7.5 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio 3)	5.3	3	7.5	1	2.0	5	0.3	0	0.5	0.5	35.3	72	44.3	54
J. 60 g Lexus Class (KS 999) 2)	1.8	1	0.0	0	0.3	1	0.0	0	0.5	0.0	23.5	48	20.8	25
K. 100 g Hussar + 1.0 l Genapol 3)	0.0	0	0.0	0	2.8	7	8.5	3	0.0	0.0	50.8	104	119.8	147
L. 200 g Hussar + 1.0 l Genapol 3)	0.0	0	0.0	0	0.3	1	0.0	0	0.0	0.0	29.8	61	36.5	45
M. 400 g Hussar + 1.0 l Genapol 3)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	5.3	11	2.0	2

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Då grödan har 2 blad - bestockning, åkervenen 1-3 blad på hösten

3) Tidigt på våren, när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas

ANM:

Missfärgningar: Gulbfärgning, inga beh.skador 2000-04-20.

Orsak till lägre kondition och vigör: Led A mkt ogräs, H glest och luckigt, I-J ojämnt, glest och luckigt, K svagt, glest och luckigt, M lågt och glest.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-2420-2000 Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår, GEP

ADB-NR: 05A291 LÅN-FNR: L-107-1999 JBR.OMR: 4b

SIDA 2
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Johan Barnekow
ADRESS: Sinclairsholm, Vinslöv

GÖDSLING
Flytgödsel svin
223 I NS 23-7 (mitten april)
260 I N 30 (mitten maj)

DATUM
1999-09-06

MÄNGD KG/HA
20000

N P K

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 1999-09-13 KG/HA: 175
FÖRFRUKT: Våraps
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
0.8 I Amistar

DATUM
2000-06-21

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat	2.8	100	3.0	100	279.3	100	1015.8	100	0.8	100	2.0	100	0.0
B. 1.5 I Cougar 1) (M)	0.3	9	0.0	0	3.5	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	1.3
C. 2.0 I Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	2.8
D. 1.0 I Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	3.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
E. 1.5 I Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	4.3	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
F. 1.0 I Plaza 1)	0.0	0	0.0	0	6.5	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
G. 1.5 I Plaza 1)	0.3	9	3.0	100	6.5	2	19.0	2	0.0	0	0.0	0	0.5
H. 2.0 I Plaza 1)	0.3	9	0.0	0	3.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
I. 2.0 I Boxer 1) + 7.5 g Express 75 DF + 0.1 I Lissapol Bio 3)	0.5	18	0.3	8	43.5	16	52.8	5	0.8	100	2.5	125	0.0
J. 60 g Lexus Class (KS 999) 2)	0.0	0	0.0	0	26.0	9	20.8	2	0.3	33	0.8	38	0.0
K. 100 g Hussar + 1.0 I Genapol 3)	2.5	91	1.5	50	56.0	20	129.8	13	0.0	0	0.0	0	0.0
L. 200 g Hussar + 1.0 I Genapol 3)	1.5	55	0.5	17	31.5	11	37.0	4	0.0	0	0.0	0	2.3
M. 400 g Hussar + 1.0 I Genapol 3)	3.3	118	2.3	75	8.5	3	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
-X-													
CV%													
OBS													
PROB F1													
LSD F1													
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten													
2) Då grödan har 2 blad - bestockning, åkerven 1-3 blad på hösten													
3) Tidigt på våren, när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas													

ANM:
Missfärgningar: Guldfärgning, inga beh.skador 2000-04-20.
Orsak till lägre kondition och vigör: Led A mkt ogräs, H glest och luckigt, I-J ojämnt, glest och luckigt, K svagt, glest och luckigt, M lågt och glest.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

PLAN: R5-2420-2000 Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår, GEP
ADB-NR: 05A291 LÅN-FNR: L-107-1999 JBR.OMR: 4b

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Johan Barnekow
ADRESS: Sinclairsholm, Vinslöv

GÖDSLING
Flytgödsel svin
223 I NS 23-7 (mitten april)
260 I N 30 (mitten maj)

DATUM
1999-09-06

MÄNGD KG/HA
20000

N P K

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 1999-09-13 KG/HA: 175
FÖRFRUKT: Våraps
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD
0.8 I Amistar

DATUM
2000-06-21

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 1.5 I Cougar 1) (M)
C. 2.0 I Cougar 1)
D. 1.0 I Bacara 1)
E. 1.5 I Bacara 1)
F. 1.0 I Plaza 1)
G. 1.5 I Plaza 1)
H. 2.0 I Plaza 1)
I. 2.0 I Boxer 1) + 7.5 g Express 75 DF + 0.1 I Lissapol Bio 3)
J. 60 g Lexus Class (KS 999) 2)
K. 100 g Hussar + 1.0 I Genapol 3)
L. 200 g Hussar + 1.0 I Genapol 3)
M. 400 g Hussar + 1.0 I Genapol 3)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
2) Då grödan har 2 blad - bestockning, åkervnen 1-3 blad på hösten
3) Tidigt på våren, när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas

Åkerven*		Åkerven*												
st/m2 06-29	Rel tal	g/m2 06-29	Rel tal											
57.8	100	377.8	100											
0.3	0	3.3	1											
0.0	0	0.0	0											
0.3	0	4.3	1											
0.0	0	0.0	0											
0.0	0	0.0	0											
0.0	0	0.0	0											
0.0	0	0.0	0											
0.3	0	0.0	0											
0.8	1	4.0	1											
4.5	8	13.3	4											
1.5	3	2.3	1											
0.0	0	0.0	0											

ANM:
Missfärgningar: Gulfärgning, inga beh.skador 2000-04-20.
Orsak till lägre kondition och vigör: Led A mkt ogräs, H glest och luckigt, I-J ojämnt, glest och luckigt, K svagt, glest och luckigt, M lågt och glest.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-2420-2000 Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår, GEP

ADB-NR: 05A291 LÅN-FNR: L-107-1999 JBR.OMR: 4b

SIDA 4
ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Johan Barnekow
ADRESS: Sinclairsholm, Vinslöv

GÖDSLING
Flytgödsel svin
223 I NS 23-7 (mitten april)
260 I N 30 (mitten maj)

DATUM 1999-09-06 MÄNGD KG/HA 20000 N P K

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 1999-09-13 KG/HA: 175
FÖRFRUKT: Våraps
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG MO
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD 0.8 I Amistar
DATUM 2000-06-21

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat	4030	100	0.9	19.7	811	0	0	98	70						
B. 1.5 I Cougar 1) (M)	7180	178	0.2	19.4	819	0	0	100	100						
C. 2.0 I Cougar 1)	7330	182	0.3	19.4	821	0	0	100	100						
D. 1.0 I Bacara 1)	6780	168	0.3	19.5	818	0	0	100	100						
E. 1.5 I Bacara 1)	6640	165	0.4	19.4	815	0	0	100	100						
F. 1.0 I Plaza 1)	7270	180	0.1	19.6	821	0	0	100	100						
G. 1.5 I Plaza 1)	6720	167	0.4	19.5	817	0	0	100	100						
H. 2.0 I Plaza 1)	7020	174	0.2	19.3	815	0	0	100	99						
I. 2.0 I Boxer 1) + 7.5 g Express 75 DF + 0.1 I Lissapol Bio 3)	6640	165	0.3	19.3	817	0	0	100	98						
J. 60 g Lexus Class (KS 999) 2)	6890	171	0.3	19.6	816		0	100	97						
K. 100 g Hussar + 1.0 I Genapol 3)	6410	159	0.4	19.6	819		0	100	98						
L. 200 g Hussar + 1.0 I Genapol 3)	6720	167	0.2	19.3	820		5	100	100						
M. 400 g Hussar + 1.0 I Genapol 3)	7010	174	0.2	19.2	821		5	100	99						
-X-	6670							100							
CV%	7.2							0.5							
OBS	52							52							
PROB F1	.0001							.0001							
LSD F1	690							1							
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten															
2) Då grödan har 2 blad - bestockning, åkerven 1-3 blad på hösten															
3) Tidigt på våren, när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas															

ANM:
Missfärgningar: Gulsfärgning, inga beh.skador 2000-04-20.
Orsak till lägre kondition och vigör: Led A mkt ogräs, H glest och luckigt, I-J ojämnt, glest och luckigt, K svagt, glest och luckigt, M lågt och glest.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A291
Plan-nr:	R5-2420-2000
Försöksnr:	L-107-1999
Närmaste väderstr:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-I	J	I, K-M			
Typ av spruta:	Agro-Top nr 1	Agro-Top nr 1	Agro-Top nr 1			
Spridare, typ:	DG TeeJet 110015 vs					
Arbetsstryck, MPa:						
Datum:	1999-10-06	1999-10-15	2000-04-11			
Tid på dagen:	10.30-12.30	11.15-11.30	14.00-15.00			
Grödans utveckling (decimalskalan):	12	13	23			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	normal			
Ogräsens utveckling:	Å-ven 0-1.5 blad, örtogräs hjärtblad	Åkerven 1-2 blad, örtogräs hjärtblad	Åkerven 24, viol 5 örtblad, baldersbrå 3 grenar, förgätmigej 10 blad			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	normalt	normalt			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	normal	låg			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	13	9	11			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	78	74	70			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	våt	normal			
Molnighet, %:	80	5	35			
Vindhastighet i ramphöjd, m/s:	vindstill	0-1	2-3			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	-	diagonalt (NO)	diagonalt			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	ingen-måttlig	måttlig	ingen			
Förekomst av frost eller torka:	nej	lätt nattfrost	nej			
Regnfri tid efter behandling:	ca 2.0 tim (2.0 mm)	3 dygn (1.0 mm)	1 dygn (17.0 mm)			
Övrigt:						