



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-2420-2000 Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår, GEP

ADB-NR: 05A292 LÅN-FNR: M-804-1999 JBR.OMR: 1a

FÖRSÖKSVÄRD: Bengt Eriksson

ADRESS: Törringe, Svedala

SIDA 1

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

GÖDSLING
Kväve (N) (vår)

DATUM

MÄNGD KG/HA
180

N P K
180

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 1999-09-19 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstvet
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:	Lomme		Lomme		Viol		Viol		Övriga ettåriga örtog		Övriga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog		Samtliga ettåriga örtog			
	st/m2 06-16	Rel tal	g/m2 06-16	Rel tal	st/m2 06-16	Rel tal	g/m2 06-16	Rel tal	st/m2 06-16	Rel tal	g/m2 06-16	Rel tal	st/m2 06-16	Rel tal	g/m2 06-16	Rel tal		
A. Obehandlat	12.0	100	41.5	100	27.0	100	39.0	100	9.5	100	16.0	100	48.5	100	96.5	100		
B. 1.5 l Cougar 1) (M)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0		
C. 2.0 l Cougar 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0		
D. 1.0 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.5	5	1.5	9	0.5	1	1.5	2		
E. 1.5 l Bacara 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0		
F. 1.0 l Plaza 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0		
G. 1.5 l Plaza 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0		
H. 2.0 l Plaza 1)	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0		
I. 2.0 l Boxer 1) + 7.5 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio 3)	3.5	29	1.5	4	0.5	2	1.0	3	0.0	0	0.0	0	4.0	8	2.5	3		
J. 60 g Lexus Class (KS 999) 2)	0.0	0	0.0	0	19.0	70	17.5	45	0.5	5	0.0	0	19.5	40	17.5	18		
K. 100 g Hussar + 1.0 l Genapol 3)	0.0	0	0.0	0	36.0	133	33.0	85	18.0	189	9.5	59	54.0	111	42.5	44		
L. 200 g Hussar + 1.0 l Genapol 3)	0.5	4	0.0	0	38.5	143	32.0	82	2.0	21	2.5	16	41.0	85	34.5	36		
M. 400 g Hussar + 1.0 l Genapol 3)	0.0	0	0.0	0	9.0	33	8.5	22	1.5	16	0.5	3	10.5	22	9.0	9		
-X-																		
CV%																		
OBS																		
PROB F1																		
LSD F1																		
1) Då grödan har 1.5 blad på hösten																		
2) Då grödan har 2 blad - bestockning, åkervenen 1-3 blad på hösten																		
3) Tidigt på våren, när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas																		

ANM:

Block I+II kasserade, inget ogräs, ev översprutade av försöksvärden.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-2420-2000 Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår, GEP

ADB-NR: 05A292 LÅN-FNR: M-804-1999 JBR.OMR: 1a

SIDA 2

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Bengt Eriksson

ADRESS: Törringe, Svedala

GÖDSLING
Kväve (N) (vår)

DATUM

MÄNGD KG/HA
180

N P K
180

SORT: Tarso

SÅTT DEN: 1999-09-19 KG/HA: 180

FÖRFRUKT: Höstvet

JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND

PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 1.5 l Cougar 1) (M)
C. 2.0 l Cougar 1)
D. 1.0 l Bacara 1)
E. 1.5 l Bacara 1)
F. 1.0 l Plaza 1)
G. 1.5 l Plaza 1)
H. 2.0 l Plaza 1)
I. 2.0 l Boxer 1) + 7.5 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio 3)
J. 60 g Lexus Class (KS 999) 2)
K. 100 g Hussar + 1.0 l Genapol 3)
L. 200 g Hussar + 1.0 l Genapol 3)
M. 400 g Hussar + 1.0 l Genapol 3)

-X-

CV%

OBS

PROB F1

LSD F1

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten

2) Då grödan har 2 blad - bestockning, åkervnen 1-3 blad på hösten

3) Tidigt på våren, när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas

Vitgröe*		Vitgröe*		Åkerven*		Åkerven*											
st/m2	Rel	g/m2	Rel	st/m2	Rel	g/m2	Rel										
06-16	tal	06-16	tal	06-16	tal	06-16	tal										
4.5	100	15.5	100	88.5	100	581.5	100										
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0										
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0										
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0										
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0										
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0										
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0										
0.0	0	0.0	0	0.5	1	1.5	0										
0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0										
0.5	11	1.5	10	0.0	0	0.0	0										
11.0	244	14.0	90	0.0	0	0.0	0										
51.0	1133	43.0	277	36.0	41	86.0	15										
27.5	611	20.5	132	15.0	17	19.0	3										
9.0	200	10.0	65	1.5	2	3.0	1										

ANM:

Block I+II kasserade, inget ogräs, ev översprutade av försöksvärden.



RESULTATBLANKETT, OGRÄS+SKÖRD 2000

Fältforskningsenheten, ogräsreglering

PLAN: R5-2420-2000 Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår, GEP
ADB-NR: 05A292 LÅN-FNR: M-804-1999 JBR.OMR: 1a

ANSVARIG: Tommy Arvidsson 018-671404

GRÖDA: Höstvet

FÖRSÖKSVÄRD: Bengt Eriksson
ADRESS: Törringe, Svedala

GÖDSLING
Kväve (N) (vår)

DATUM

MÄNGD KG/HA
180

N P K
180

SORT: Tarso
SÅTT DEN: 1999-09-19 KG/HA: 180
FÖRFRUKT: Höstvet
JORDART: NÅGOT MULLHALTIG LERIG SAND
PH-VÄRDE:

VÄXTSKYDD

DATUM

RESULTAT:

FÖRSÖKSLED:

A. Obehandlat
B. 1.5 l Cougar 1) (M)
C. 2.0 l Cougar 1)
D. 1.0 l Bacara 1)
E. 1.5 l Bacara 1)
F. 1.0 l Plaza 1)
G. 1.5 l Plaza 1)
H. 2.0 l Plaza 1)
I. 2.0 l Boxer 1) + 7.5 g Express 75 DF + 0.1 l Lissapol Bio 3)
J. 60 g Lexus Class (KS 999) 2)
K. 100 g Hussar + 1.0 l Genapol 3)
L. 200 g Hussar + 1.0 l Genapol 3)
M. 400 g Hussar + 1.0 l Genapol 3)

-X-
CV%
OBS
PROB F1
LSD F1

1) Då grödan har 1.5 blad på hösten
2) Då grödan har 2 blad - bestockning, åkervenen 1-3 blad på hösten
3) Tidigt på våren, när tillväxten börjat och nattfrost ej förväntas

Skörd renv kg/ha 09-01	Rel tal	Av rens pro cent	Vat ten halt skörd	Liter vikt g	Beh. skada höst 0-100	Beh. skada vår 0-100	Strå st vid skörd 09-01										
4220	100	3.1	21.1	759	0	0	100										
5900	140	0.9	20.7	782	0	0	100										
6460	153	0.9	20.7	780	0	0	100										
6010	142	1.1	20.8	778	0	0	100										
5770	137	1.2	20.5	779	0	0	100										
6360	151	0.7	20.7	787	0	0	100										
6170	146	0.8	20.7	781	0	0	100										
5390	128	1.0	21.0	784	0	0	100										
5680	135	1.0	20.7	783	0	0	100										
5770	137	1.1	20.8	780	0	0	100										
5210	123	1.0	21.0	778		0	100										
5790	137	1.0	20.8	785		0	100										
4900	116	1.1	20.8	776		0	100										
5660																	
10.9																	
26																	
.1264																	
1350																	

ANM:

Block I+II kasserade, inget ogräs, ev översprutade av försöksvärden.

Sprutjournal

ADB-nr:	05A292
Plan-nr:	R5-2420-2000
Försöksnr:	M-804-1999
Närmaste väderstr:	

	Spruttillfälle					
	1	2	3	4	5	6
Behandlade försöksled:	B-I	J	I, K-M			
Typ av spruta:	Agro-Top	Agro-Top	Agro-Top			
Spridare, typ:						
Arbetsstryck, MPa:	0.20	0.20	0.20			
Datum:	1999-10-06	1999-10-26	2000-04-18			
Tid på dagen:	10.15-11.15	09.00	10.45			
Grödans utveckling (decimalskalan):	12	14	25			
Grödans täthet (gles, normal, tät):	normal	normal	normal			
Ogräsens utveckling:	Hjärtblad-örtblad	2 örtblad	2-4 örtblad			
Ogräsbestånd (glest, normalt, tätt):	normalt	normalt	glest			
Tillväxthastighet (låg, normal, hög):	normal	normal	normal			
Temperatur, °C (30 cm ovan mark):	12	12	12			
Rel. fuktighet, % (30 cm ovan mark):	92	94	84			
Markfuktighet (våt, normal, torr):	våt	våt	våt			
Molnighet, %:	90	100	100			
Vindhastighet i ögonhöjd, m/s:	0.5	1.5	1.0			
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt):	tvärs	längs	diagonalt			
Dagg (mycket, måttlig, ingen):	mycket	mycket	måttlig			
Förekomst av frost eller torka:	nej	nej	nej			
Regnfri tid efter behandling:	6 tim	> 20 tim	> 20 tim			
Övrigt:						